



EASYFIX Rollo

GARDINIA®


EASYFIX Rollo



■ mit integrierter Pendel-
sicherung EASYFIX Royal



■ Dekoration z.B.
EASYFIX Natur



■ Energiesparen
EASYFIX Thermo

Produktinnovation & hochwertige Details.

- EASY FIX Montage ohne Bohren und ohne Schrauben
- Seitenzugmechanik wahlweise rechts oder links
- 100% Polyestergewebe, umweltfreundlich beschichtete Stoffe mit textilem Charakter
- Rollo Rückseite mit **energiesparender** Beschichtung, alubedampft
- Aufzugsmechanik mit Metallwelle und Sicherheitsgetriebe
- Integrierter Abschlussstab oder Abschlussprofil
- Perfekt abgestimmtes Zubehör
- Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage Schlagfester Kunststoff

INFORMATION



- **Maße = Stiftmaß**
Stiftmaß (Rollobreite)
minus x cm
= Stoffmaß (Stoffbreite)

Rollo EASYFIX







EASYFIX Rollo Uni



300 weiß









100 % Polyester umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar.
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
300 weiß	1 x 1	60 x 150	10012495	
	1 x 1	75 x 150	10012496	
	1 x 1	100 x 150	10012497	
	1 x 1	120 x 150	30750	

503 orange struktur



100 % Polyester umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar.
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
503 orange struktur	1 x 1	60 x 150	10012504	
	1 x 1	75 x 150	10012505	
	1 x 1	100 x 150	10012506	
	1 x 1	120 x 150	30751	

Rollo EASYFIX

314 rot



100 % Polyester umwelt-
freundlich beschichtet,
lichtdurchlässig, mit
Seitenzuggetriebe, Mini
Rollowelle Ø 18 mm, Kleben
oder Klemmen für einfache
Montage auf dem Fenster-
flügel, Schraubmontage
möglich, Seitenzuggetriebe
wahlweise rechts oder
links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
314 rot	1 x 1	60 x 150	10012498	
	1 x 1	75 x 150	10012499	
	1 x 1	100 x 150	10012500	
	1 x 1	120 x 150	30753	

502 braun struktur



100 % Polyester umwelt-
freundlich beschichtet,
lichtdurchlässig, mit
Seitenzuggetriebe, Mini
Rollowelle Ø 18 mm, Kleben
oder Klemmen für einfache
Montage auf dem Fenster-
flügel, Schraubmontage
möglich, Seitenzuggetriebe
wahlweise rechts oder
links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
502 braun struktur	1 x 1	60 x 150	10012510	
	1 x 1	75 x 150	10012511	
	1 x 1	100 x 150	10012512	
	1 x 1	120 x 150	30754	

320 dunkelblau



100 % Polyester umwelt-
freundlich beschichtet,
lichtdurchlässig, mit
Seitenzuggetriebe, Mini
Rollowelle Ø 18 mm, Kleben
oder Klemmen für einfache
Montage auf dem Fenster-
flügel, Schraubmontage
möglich, Seitenzuggetriebe
wahlweise rechts oder
links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
320 dunkelblau	1 x 1	60 x 150	10012501	
	1 x 1	75 x 150	10012502	
	1 x 1	100 x 150	10012503	
	1 x 1	120 x 150	30755	

Rollo EASYFIX

504 apfel struktur



100 % Polyester umwelt-freundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
504 apfel struktur	1 x 1	60 x 150	10012507	
	1 x 1	75 x 150	10012508	
	1 x 1	100 x 150	10012509	
	1 x 1	120 x 150	30752	

EASYFIX Rollo Thermo

244 Thermo weiß



100 % Polyester umwelt-freundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung, alubedampft, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
244 Thermo weiß	1 x 1	60 x 150	12550	
	1 x 1	75 x 150	12551	
	1 x 1	100 x 150	12552	
	1 x 1	120 x 150	30740	

345 Thermo natur



100 % Polyester umwelt-freundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung, alubedampft, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
345 Thermo natur	1 x 1	60 x 150	12585	
	1 x 1	75 x 150	12586	
	1 x 1	100 x 150	12587	
	1 x 1	120 x 150	30744	

Rollo EASYFIX

249 Thermo orange



100 % Polyester umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung, alubedampft, Mini Rol-lowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
249 Thermo orange	1 x 1	60 x 150	12553	
	1 x 1	75 x 150	12554	
	1 x 1	100 x 150	12555	
	1 x 1	120 x 150	30741	

245 Thermo lila



100 % Polyester umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung, alubedampft, Mini Rol-lowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
245 Thermo lila	1 x 1	60 x 150	12547	
	1 x 1	75 x 150	12548	
	1 x 1	100 x 150	12549	
	1 x 1	120 x 150	30743	

247 Thermo apfel



100 % Polyester umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung, alubedampft, Mini Rol-lowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
247 Thermo apfel	1 x 1	60 x 150	12559	
	1 x 1	75 x 150	12560	
	1 x 1	100 x 150	12561	
	1 x 1	120 x 150	30742	

Rollo EASYFIX

246 Thermo schiefer



100 % Polyester umwelt-freundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung, alubedampft, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
246 Thermo schiefer	1 x 1	60 x 150	12544	
	1 x 1	75 x 150	12545	
	1 x 1	100 x 150	12546	
	1 x 1	120 x 150	30745	

EASYFIX Rollo Royal mit Pendelsicherung


800 Panama creme



100 % Polyester, umwelt-freundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
800 Panama creme	1 x 1	60 x 150	30723	
	1 x 1	75 x 150	30724	
	1 x 1	100 x 150	30725	
	1 x 1	120 x 150	30728	

801 Panama hellgelb



100 % Polyester, umwelt-freundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
801 Panama hellgelb	1 x 1	60 x 150	30909	
	1 x 1	75 x 150	30910	
	1 x 1	100 x 150	30911	
	1 x 1	120 x 150	30912	

Rollo EASYFIX

807 Panama apfel



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
807 Panama apfel	1 x 1	60 x 150	30717	
	1 x 1	75 x 150	30718	
	1 x 1	100 x 150	30719	
	1 x 1	120 x 150	30726	

806 Panama kirsche



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
806 Panama kirsche	1 x 1	60 x 150	30720	
	1 x 1	75 x 150	30721	
	1 x 1	100 x 150	30722	
	1 x 1	120 x 150	30727	

804 Panama schokolade



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß







		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
804 Panama schokolade	1 x 1	60 x 150	30906	
	1 x 1	75 x 150	30907	
	1 x 1	100 x 150	30908	
	1 x 1	120 x 150	30913	

Rollo EASYFIX

708 Jaquard sand



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß







		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
708 Jaquard sand	1 x 1	60 x 150	31008	
	1 x 1	75 x 150	31009	
	1 x 1	100 x 150	31010	
	1 x 1	120 x 150	31011	



711 Jaquard flieder



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß







		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
711 Jaquard flieder	1 x 1	60 x 150	31012	
	1 x 1	75 x 150	31013	
	1 x 1	100 x 150	31014	
	1 x 1	120 x 150	31015	



709 Jaquard nougat



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
709 Jaquard nougat	1 x 1	60 x 150	31004	
	1 x 1	75 x 150	31005	
	1 x 1	100 x 150	31006	
	1 x 1	120 x 150	31007	









Rollo EASYFIX

710 Jaquard schoko



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe, Pendelsicherung und Abschlussprofil in weiß, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Maße = Stiftmaß
Stiftmaß - 3 cm = Stoffmaß




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
710 Jaquard schoko	1 x 1	60 x 150	31000	
	1 x 1	75 x 150	31001	
	1 x 1	100 x 150	31002	
	1 x 1	120 x 150	31003	

Zubehör Rollo Easyfix

Seitenprofil für Rollo



Kunststoff, für seitliche Abdunklung, selbstklebend, kürzbar, Profilbreite 20 x 15 mm, Länge 150 cm, verwendbar für alle Gardinia Rollos, verhindert das Pendeln des Rollos bei gekipptem Fenster




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1 Paar	150	12930	



EASYFIX Klebe- und Klemmset



Einfache Montage direkt auf dem Fensterrahmen ohne Bohren und Schrauben

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1 Set		30350	



Rollo EASYFIX

EASYFIX Pendelsicherung









Kunststoff, Set, mit Nylon-schnüren Länge ca. 250 cm, verhindert das Pendeln des Rollos bei gekipptem Fenster

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1 Set		30605	

EASYFIX Kasette



Kunststoff, zum Aufkleben oder Klemmen für EASYFIX Rollos, kürzbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1 Set	60	30580	
	1 x 1 Set	75	30581	
	1 x 1 Set	100	30582	
	1 x 1 Set	120	30583	