


ROLLO



**GARDINIA®**








## Seitenzug-Rollo Topline

### 053 Sky nature



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063








		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
053 Sky nature	1 x 1	62 x 180	15-6053062180	
	1 x 1	82 x 180	15-6053082180	
	1 x 1	102 x 180	15-6053102180	
	1 x 1	122 x 180	15-6053122180	
	1 x 1	142 x 180	15-6053142180	

### 057 Sky terra



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063








		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
057 Sky terra	1 x 1	62 x 180	15-6057062180	
	1 x 1	82 x 180	15-6057082180	
	1 x 1	102 x 180	15-6057102180	
	1 x 1	122 x 180	15-6057122180	
	1 x 1	142 x 180	15-6057142180	

### 060 Sky schoko



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
060 Sky schoko	1 x 1	62 x 180	15-6060062180	
	1 x 1	82 x 180	15-6060082180	
	1 x 1	102 x 180	15-6060102180	
	1 x 1	122 x 180	15-6060122180	
	1 x 1	142 x 180	15-6060142180	








## Seitenzug-Rollo Topline

### 071 Line white



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063








		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
071 Line white	1 x 1	62 x 180	15-6071062180	
	1 x 1	82 x 180	15-6071082180	
	1 x 1	102 x 180	15-6071102180	
	1 x 1	122 x 180	15-6071122180	
	1 x 1	142 x 180	15-6071142180	

### 075 Line nature



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063








		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
075 Line nature	1 x 1	62 x 180	15-6075062180	
	1 x 1	82 x 180	15-6075082180	
	1 x 1	102 x 180	15-6075102180	
	1 x 1	122 x 180	15-6075122180	
	1 x 1	142 x 180	15-6075142180	

### 080 Line schoko




100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
080 Line schoko	1 x 1	62 x 180	15-6080062180	
	1 x 1	82 x 180	15-6080082180	
	1 x 1	102 x 180	15-6080102180	
	1 x 1	122 x 180	15-6080122180	
	1 x 1	142 x 180	15-6080142180	

Seitenzug-Rollo Uni Trend



612 Uni weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

			Art. Nr.	EAN
612 Uni weiß	1 x 1	42 x 180	6612042180	
	1 x 1	52 x 180	6612052180	
	1 x 1	62 x 180	6612062180	
	1 x 1	82 x 180	6612082180	
	1 x 1	92 x 180	6612092180	
	1 x 1	102 x 180	6612102180	
	1 x 1	112 x 180	6612112180	
	1 x 1	122 x 180	6612122180	
	1 x 1	142 x 180	6612142180	
	1 x 1	162 x 180	6612162180	
	1 x 1	182 x 180	6612182180	
	1 x 1	202 x 180	6612202180	
	1 x 1	82 x 230	6612082230	
	1 x 1	102 x 230	6612102230	
	1 x 1	122 x 230	6612122230	

715 Uni champagner



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

			Art. Nr.	EAN
715 Uni champagner	1 x 1	42 x 180	6715042180	
	1 x 1	52 x 180	6715052180	
	1 x 1	62 x 180	6715062180	
	1 x 1	82 x 180	6715082180	
	1 x 1	92 x 180	6715092180	
	1 x 1	102 x 180	6715102180	
	1 x 1	112 x 180	6715112180	
	1 x 1	122 x 180	6715122180	










## Seitenzug-Rollo Uni Trend

### 715 Uni champagner



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
715 Uni champagner	1 x 1	142 x 180	6715142180	
	1 x 1	162 x 180	6715162180	
	1 x 1	182 x 180	6715182180	
	1 x 1	202 x 180	6715202180	
	1 x 1	82 x 230	6715082230	
	1 x 1	102 x 230	6715102230	
	1 x 1	122 x 230	6715122230	

### 607 Uni beige




100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
607 Uni beige	1 x 1	42 x 180	6607042180	
	1 x 1	52 x 180	6607052180	
	1 x 1	62 x 180	6607062180	
	1 x 1	82 x 180	6607082180	
	1 x 1	92 x 180	6607092180	
	1 x 1	102 x 180	6607102180	
	1 x 1	112 x 180	6607112180	
	1 x 1	122 x 180	6607122180	
	1 x 1	142 x 180	6607142180	
	1 x 1	162 x 180	6607162180	
	1 x 1	182 x 180	6607182180	
	1 x 1	202 x 180	6607202180	

**Seitenzug-Rollo Uni Trend**

**712 Uni hellgelb**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
712 Uni hellgelb	1 x 1	42 x 180	6712042180	
	1 x 1	52 x 180	6712052180	
	1 x 1	62 x 180	6712062180	
	1 x 1	82 x 180	6712082180	
	1 x 1	92 x 180	6712092180	
	1 x 1	102 x 180	6712102180	
	1 x 1	112 x 180	6712112180	
	1 x 1	122 x 180	6712122180	
	1 x 1	142 x 180	6712142180	
	1 x 1	162 x 180	6712162180	
	1 x 1	182 x 180	6712182180	
	1 x 1	202 x 180	6712202180	

**616 Uni gelb**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
616 Uni gelb	1 x 1	42 x 180	6616042180	
	1 x 1	52 x 180	6616052180	
	1 x 1	62 x 180	6616062180	
	1 x 1	82 x 180	6616082180	
	1 x 1	92 x 180	6616092180	
	1 x 1	102 x 180	6616102180	
	1 x 1	112 x 180	6616112180	
	1 x 1	122 x 180	6616122180	
	1 x 1	142 x 180	6616142180	
	1 x 1	162 x 180	6616162180	
	1 x 1	182 x 180	6616182180	
	1 x 1	202 x 180	6616202180	

## Seitenzug-Rollo Uni Trend

### 705 Uni orange



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
705 Uni orange	1 x 1	42 x 180	6705042180	
	1 x 1	52 x 180	6705052180	
	1 x 1	62 x 180	6705062180	
	1 x 1	82 x 180	6705082180	
	1 x 1	92 x 180	6705092180	
	1 x 1	102 x 180	6705102180	
	1 x 1	112 x 180	6705112180	
	1 x 1	122 x 180	6705122180	
	1 x 1	142 x 180	6705142180	
	1 x 1	162 x 180	6705162180	
	1 x 1	182 x 180	6705182180	
	1 x 1	202 x 180	6705202180	
	1 x 1	82 x 230	6705082230	
	1 x 1	102 x 230	6705102230	
	1 x 1	122 x 230	6705122230	

### 088 Uni rot



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
088 Uni rot	1 x 1	42 x 180	6088042180	
	1 x 1	52 x 180	6088052180	
	1 x 1	62 x 180	6088062180	
	1 x 1	82 x 180	6088082180	
	1 x 1	92 x 180	6088092180	
	1 x 1	102 x 180	6088102180	
	1 x 1	112 x 180	6088112180	
	1 x 1	122 x 180	6088122180	
	1 x 1	142 x 180	6088142180	
	1 x 1	162 x 180	6088162180	
	1 x 1	182 x 180	6088182180	
	1 x 1	202 x 180	6088202180	

**Seitenzug-Rollo Uni Trend**

**609 Uni terracotta**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
609 Uni terracotta	1 x 1	42 x 180	6609042180	
	1 x 1	52 x 180	6609052180	
	1 x 1	62 x 180	6609062180	
	1 x 1	82 x 180	6609082180	
	1 x 1	92 x 180	6609092180	
	1 x 1	102 x 180	6609102180	
	1 x 1	112 x 180	6609112180	
	1 x 1	122 x 180	6609122180	
	1 x 1	142 x 180	6609142180	
	1 x 1	162 x 180	6609162180	
	1 x 1	182 x 180	6609182180	
	1 x 1	202 x 180	6609202180	

**323 Uni pink**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
323 Uni pink	1 x 1	42 x 180	6323042180	
	1 x 1	52 x 180	6323052180	
	1 x 1	62 x 180	6323062180	
	1 x 1	82 x 180	6323082180	
	1 x 1	92 x 180	6323092180	
	1 x 1	102 x 180	6323102180	
	1 x 1	112 x 180	6323112180	
	1 x 1	122 x 180	6323122180	
	1 x 1	142 x 180	6323142180	
	1 x 1	162 x 180	6323162180	
	1 x 1	182 x 180	6323182180	
	1 x 1	202 x 180	6323202180	

Seitenzug-Rollo Uni Trend

319 Uni apfel



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
319 Uni apfel	1 x 1	42 x 180	6319042180	
	1 x 1	52 x 180	6319052180	
	1 x 1	62 x 180	6319062180	
	1 x 1	82 x 180	6319082180	
	1 x 1	92 x 180	6319092180	
	1 x 1	102 x 180	6319102180	
	1 x 1	112 x 180	6319112180	
	1 x 1	122 x 180	6319122180	
	1 x 1	142 x 180	6319142180	
	1 x 1	162 x 180	6319162180	
	1 x 1	182 x 180	6319182180	
	1 x 1	202 x 180	6319202180	

336 Uni olive



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
336 Uni olive	1 x 1	42 x 180	6336042180	
	1 x 1	52 x 180	6336052180	
	1 x 1	62 x 180	6336062180	
	1 x 1	82 x 180	6336082180	
	1 x 1	92 x 180	6336092180	
	1 x 1	102 x 180	6336102180	
	1 x 1	112 x 180	6336112180	
	1 x 1	122 x 180	6336122180	
	1 x 1	142 x 180	6336142180	
	1 x 1	162 x 180	6336162180	
	1 x 1	182 x 180	6336182180	
	1 x 1	202 x 180	6336202180	

**Seitenzug-Rollo Uni Trend**

**327 Uni türkis**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

			Art. Nr.	EAN
327 Uni türkis	1 x 1	42 x 180	6327042180	
	1 x 1	52 x 180	6327052180	
	1 x 1	62 x 180	6327062180	
	1 x 1	82 x 180	6327082180	
	1 x 1	92 x 180	6327092180	
	1 x 1	102 x 180	6327102180	
	1 x 1	112 x 180	6327112180	
	1 x 1	122 x 180	6327122180	
	1 x 1	142 x 180	6327142180	
	1 x 1	162 x 180	6327162180	
	1 x 1	182 x 180	6327182180	
	1 x 1	202 x 180	6327202180	

**600 Uni saphirblau**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

			Art. Nr.	EAN
600 Uni saphirblau	1 x 1	42 x 180	6600042180	
	1 x 1	52 x 180	6600052180	
	1 x 1	62 x 180	6600062180	
	1 x 1	82 x 180	6600082180	
	1 x 1	92 x 180	6600092180	
	1 x 1	102 x 180	6600102180	
	1 x 1	112 x 180	6600112180	
	1 x 1	122 x 180	6600122180	
	1 x 1	142 x 180	6600142180	
	1 x 1	162 x 180	6600162180	
	1 x 1	182 x 180	6600182180	
	1 x 1	202 x 180	6600202180	
	1 x 1	82 x 230	6600082230	
	1 x 1	102 x 230	6600102230	
	1 x 1	122 x 230	6600122230	

**Seitenzug-Rollo Uni Trend**

**619 Uni nachtblau**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp:** Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
619 Uni nachtblau	1 x 1	42 x 180	6619042180	
	1 x 1	52 x 180	6619052180	
	1 x 1	62 x 180	6619062180	
	1 x 1	82 x 180	6619082180	
	1 x 1	92 x 180	6619092180	
	1 x 1	102 x 180	6619102180	
	1 x 1	112 x 180	6619112180	
	1 x 1	122 x 180	6619122180	
	1 x 1	142 x 180	6619142180	
	1 x 1	162 x 180	6619162180	
	1 x 1	182 x 180	6619182180	
	1 x 1	202 x 180	6619202180	

**328 Uni mocca**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp:** Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
328 Uni mocca	1 x 1	42 x 180	6328042180	
	1 x 1	52 x 180	6328052180	
	1 x 1	62 x 180	6328062180	
	1 x 1	82 x 180	6328082180	
	1 x 1	92 x 180	6328092180	
	1 x 1	102 x 180	6328102180	
	1 x 1	112 x 180	6328112180	
	1 x 1	122 x 180	6328122180	
	1 x 1	142 x 180	6328142180	
	1 x 1	162 x 180	6328162180	
	1 x 1	182 x 180	6328182180	
	1 x 1	202 x 180	6328202180	

Seitenzug-Rollo Uni Trend

610 Uni dunkelbraun



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063



		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
610 Uni dunkelbraun	1 x 1	42 x 180	6610042180	
	1 x 1	52 x 180	6610052180	
	1 x 1	62 x 180	6610062180	
	1 x 1	82 x 180	6610082180	
	1 x 1	92 x 180	6610092180	
	1 x 1	102 x 180	6610102180	
	1 x 1	112 x 180	6610112180	
	1 x 1	122 x 180	6610122180	
	1 x 1	142 x 180	6610142180	
	1 x 1	162 x 180	6610162180	
	1 x 1	182 x 180	6610182180	
	1 x 1	202 x 180	6610202180	

820 Uni grau



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
820 Uni grau	1 x 1	42 x 180	6820042180	
	1 x 1	52 x 180	6820052180	
	1 x 1	62 x 180	6820062180	
	1 x 1	82 x 180	6820082180	
	1 x 1	92 x 180	6820092180	
	1 x 1	102 x 180	6820102180	
	1 x 1	112 x 180	6820112180	
	1 x 1	122 x 180	6820122180	
	1 x 1	142 x 180	6820142180	
	1 x 1	162 x 180	6820162180	
	1 x 1	182 x 180	6820182180	
	1 x 1	202 x 180	6820202180	

Seitenzug-Rollo Uni Trend

716 Uni schwarz




100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
716 Uni schwarz	1 x 1	42 x 180	6716042180	
	1 x 1	52 x 180	6716052180	
	1 x 1	62 x 180	6716062180	
	1 x 1	82 x 180	6716082180	
	1 x 1	92 x 180	6716092180	
	1 x 1	102 x 180	6716102180	
	1 x 1	112 x 180	6716112180	
	1 x 1	122 x 180	6716122180	
	1 x 1	142 x 180	6716142180	
	1 x 1	162 x 180	6716162180	
	1 x 1	182 x 180	6716182180	
	1 x 1	202 x 180	6716202180	

Seitenzug-Rollo Dekor



668 Jahreszeiten weiß/weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063






		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
668 Jahreszeiten weiß-weiß	1 x 1	42 x 180	6668042180	
	1 x 1	52 x 180	6668052180	
	1 x 1	62 x 180	6668062180	
	1 x 1	82 x 180	6668082180	
	1 x 1	92 x 180	6668092180	
	1 x 1	102 x 180	6668102180	
	1 x 1	112 x 180	6668112180	
	1 x 1	122 x 180	6668122180	
	1 x 1	142 x 180	6668142180	

## Seitenzug-Rollo Dekor

### 668 Jahreszeiten weiß/weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
668 Jahreszeiten weiß-weiß	1 x 1	162 x 180	6668162180	
	1 x 1	182 x 180	6668182180	
	1 x 1	202 x 180	6668202180	



Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

### 541 Struktur weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
541 Struktur weiß	1 x 1	42 x 180	6541042180	
	1 x 1	52 x 180	6541052180	
	1 x 1	62 x 180	6541062180	
	1 x 1	82 x 180	6541082180	
	1 x 1	92 x 180	6541092180	
	1 x 1	102 x 180	6541102180	
	1 x 1	112 x 180	6541112180	
	1 x 1	122 x 180	6541122180	
	1 x 1	142 x 180	6541142180	
	1 x 1	162 x 180	6541162180	
	1 x 1	182 x 180	6541182180	
	1 x 1	202 x 180	6541202180	



Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

## Seitenzug-Rollo Dekor

### 431 Cotton natur



100 % Baumwolle, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063



		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
431 Cotton natur	1 x 1	42 x 180	6431042180	
	1 x 1	52 x 180	6431052180	
	1 x 1	62 x 180	6431062180	
	1 x 1	82 x 180	6431082180	
	1 x 1	92 x 180	6431092180	
	1 x 1	102 x 180	6431102180	
	1 x 1	112 x 180	6431112180	
	1 x 1	122 x 180	6431122180	
	1 x 1	142 x 180	6431142180	
	1 x 1	162 x 180	6431162180	
	1 x 1	182 x 180	6431182180	
	1 x 1	202 x 180	6431202180	

### 525 Silvalin natur



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
525 Silvalin natur	1 x 1	42 x 180	6525042180	
	1 x 1	52 x 180	6525052180	
	1 x 1	62 x 180	6525062180	
	1 x 1	82 x 180	6525082180	
	1 x 1	92 x 180	6525092180	
	1 x 1	102 x 180	6525102180	
	1 x 1	112 x 180	6525112180	
	1 x 1	122 x 180	6525122180	
	1 x 1	142 x 180	6525142180	
	1 x 1	162 x 180	6525162180	
	1 x 1	182 x 180	6525182180	
	1 x 1	202 x 180	6525202180	
	1 x 1	222 x 180	6525222180	
	1 x 1	242 x 180	6525242180	
	1 x 1	82 x 230	6525082230	
	1 x 1	102 x 230	6525102230	





## Seitenzug-Rollo Dekor

525 Silvalin natur



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
525 Silvalin natur	1 x 1	122 x 230	6525122230	

## Seitenzug-Rollo Uni Nacht



















390 Blackout weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
390 Blackout weiß	1 x 1	42 x 180	6390042180	
	1 x 1	52 x 180	6390052180	
	1 x 1	62 x 180	6390062180	
	1 x 1	82 x 180	6390082180	
	1 x 1	92 x 180	6390092180	
	1 x 1	102 x 180	6390102180	
	1 x 1	112 x 180	6390112180	
	1 x 1	122 x 180	6390122180	
	1 x 1	142 x 180	6390142180	
	1 x 1	162 x 180	6390162180	
	1 x 1	182 x 180	6390182180	
	1 x 1	202 x 180	6390202180	
	1 x 1	82 x 230	6390082230	

**Seitenzug-Rollo Uni Nacht**

**390 Blackout weiß**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
390 Blackout weiß	1 x 1	102 x 230	6390102230	
	1 x 1	122 x 230	6390122230	

**391 Blackout creme**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
391 Blackout creme	1 x 1	42 x 180	6391042180	
	1 x 1	52 x 180	6391052180	
	1 x 1	62 x 180	6391062180	
	1 x 1	82 x 180	6391082180	
	1 x 1	92 x 180	6391092180	
	1 x 1	102 x 180	6391102180	
	1 x 1	112 x 180	6391112180	
	1 x 1	122 x 180	6391122180	
	1 x 1	142 x 180	6391142180	
	1 x 1	162 x 180	6391162180	
	1 x 1	182 x 180	6391182180	
	1 x 1	202 x 180	6391202180	
	1 x 1	222 x 180	6391222180	
	1 x 1	242 x 180	6391242180	

**Seitenzug-Rollo Uni Nacht**

**577 Blackout gelb**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
 Maße = Stiftmaß  
 Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp:** Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063


		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
577 Blackout gelb	1 x 1	42 x 180	6577042180	
	1 x 1	52 x 180	6577052180	
	1 x 1	62 x 180	6577062180	
	1 x 1	82 x 180	6577082180	
	1 x 1	92 x 180	6577092180	
	1 x 1	102 x 180	6577102180	
	1 x 1	112 x 180	6577112180	
	1 x 1	122 x 180	6577122180	
	1 x 1	142 x 180	6577142180	
	1 x 1	162 x 180	6577162180	
	1 x 1	182 x 180	6577182180	
	1 x 1	202 x 180	6577202180	

**243 Blackout orange**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
 Maße = Stiftmaß  
 Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp:** Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
243 Blackout orange	1 x 1	42 x 180	6243042180	
	1 x 1	52 x 180	6243052180	
	1 x 1	62 x 180	6243062180	
	1 x 1	82 x 180	6243082180	
	1 x 1	92 x 180	6243092180	
	1 x 1	102 x 180	6243102180	
	1 x 1	112 x 180	6243112180	
	1 x 1	122 x 180	6243122180	
	1 x 1	142 x 180	6243142180	
	1 x 1	162 x 180	6243162180	
	1 x 1	182 x 180	6243182180	
	1 x 1	202 x 180	6243202180	

**Seitenzug-Rollo Uni Nacht**

**341 Blackout mocca**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063**

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
341 Blackout mocca	1 x 1	42 x 180	6341042180	
	1 x 1	52 x 180	6341052180	
	1 x 1	62 x 180	6341062180	
	1 x 1	82 x 180	6341082180	
	1 x 1	92 x 180	6341092180	
	1 x 1	102 x 180	6341102180	
	1 x 1	112 x 180	6341112180	
	1 x 1	122 x 180	6341122180	
	1 x 1	142 x 180	6341142180	
	1 x 1	162 x 180	6341162180	
	1 x 1	182 x 180	6341182180	
	1 x 1	202 x 180	6341202180	

**396 Blackout blau**



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063**

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
396 Blackout blau	1 x 1	42 x 180	6396042180	
	1 x 1	52 x 180	6396052180	
	1 x 1	62 x 180	6396062180	
	1 x 1	82 x 180	6396082180	
	1 x 1	92 x 180	6396092180	
	1 x 1	102 x 180	6396102180	
	1 x 1	112 x 180	6396112180	
	1 x 1	122 x 180	6396122180	
	1 x 1	142 x 180	6396142180	
	1 x 1	162 x 180	6396162180	
	1 x 1	182 x 180	6396182180	
	1 x 1	202 x 180	6396202180	



## Seitenzug-Rollo Uni Nacht

241 Blackout dunkelblau



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
 Maße = Stiftmaß  
 Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
241 Blackout dunkelblau	1 x 1	42 x 180	6241042180	
	1 x 1	52 x 180	6241052180	
	1 x 1	62 x 180	6241062180	
	1 x 1	82 x 180	6241082180	
	1 x 1	92 x 180	6241092180	
	1 x 1	102 x 180	6241102180	
	1 x 1	112 x 180	6241112180	
	1 x 1	122 x 180	6241122180	
	1 x 1	142 x 180	6241142180	
	1 x 1	162 x 180	6241162180	
	1 x 1	182 x 180	6241182180	
	1 x 1	202 x 180	6241202180	

Seitenzug-Rollo Thermo Nacht



441 Thermo weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung alubedampft, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
441 Thermo weiß	1 x 1	42 x 180	6441042180	
	1 x 1	52 x 180	6441052180	
	1 x 1	62 x 180	6441062180	
	1 x 1	82 x 180	6441082180	
	1 x 1	92 x 180	6441092180	
	1 x 1	102 x 180	6441102180	
	1 x 1	112 x 180	6441112180	
	1 x 1	122 x 180	6441122180	
	1 x 1	142 x 180	6441142180	
	1 x 1	162 x 180	6441162180	
	1 x 1	182 x 180	6441182180	
	1 x 1	202 x 180	6441202180	

495 Thermo streifen weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung alubedampft, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
495 Thermo streifen weiß	1 x 1	42 x 180	6495042180	
	1 x 1	52 x 180	6495052180	
	1 x 1	62 x 180	6495062180	
	1 x 1	82 x 180	6495082180	
	1 x 1	92 x 180	6495092180	
	1 x 1	102 x 180	6495102180	
	1 x 1	112 x 180	6495112180	
	1 x 1	122 x 180	6495122180	
	1 x 1	142 x 180	6495142180	
	1 x 1	162 x 180	6495162180	
	1 x 1	182 x 180	6495182180	

## Seitenzug-Rollo Thermo Nach t

### 495 Thermo streifen weiß



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung alubedampft, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
495 Thermo streifen weiß	1 x 1	202 x 180	6495202180	

### 494 Thermo struktur natur



98 % Polyester, 2 % Viskose, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung alubedampft, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
494 Thermo struktur natur	1 x 1	42 x 180	6494042180	
	1 x 1	52 x 180	6494052180	
	1 x 1	62 x 180	6494062180	
	1 x 1	82 x 180	6494082180	
	1 x 1	92 x 180	6494092180	
	1 x 1	102 x 180	6494102180	
	1 x 1	112 x 180	6494112180	
	1 x 1	122 x 180	6494122180	
	1 x 1	142 x 180	6494142180	
	1 x 1	162 x 180	6494162180	
	1 x 1	182 x 180	6494182180	
	1 x 1	202 x 180	6494202180	

Seitenzug-Rollo Thermo Nach t

920 Thermo creme



100 % Polyester, umwelt-  
freundlich beschichtet,  
lichtundurchlässig, mit  
Seitenzuggetriebe, höchste  
Lichtreflektion, Rückseite  
Thermobeschichtung  
alubedampft, Metallwelle  
Ø 25 mm, inklusive Befesti-  
gungsmaterial für Decken-,  
Wand- und Nischenmon-  
tage, Seitenzuggetriebe  
wahlweise rechts oder  
links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp: Montage ohne Bohren  
und Schrauben mit Klemm-  
träger Art. Nr. 7063**

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
920 Thermo creme	1 x 1	42 x 180	6920042180	
	1 x 1	52 x 180	6920052180	
	1 x 1	62 x 180	6920062180	
	1 x 1	82 x 180	6920082180	
	1 x 1	92 x 180	6920092180	
	1 x 1	102 x 180	6920102180	
	1 x 1	112 x 180	6920112180	
	1 x 1	122 x 180	6920122180	
	1 x 1	142 x 180	6920142180	
	1 x 1	162 x 180	6920162180	
	1 x 1	182 x 180	6920182180	
	1 x 1	202 x 180	6920202180	

921 Thermo hellgelb



100 % Polyester, umwelt-  
freundlich beschichtet,  
lichtundurchlässig, mit  
Seitenzuggetriebe, höchste  
Lichtreflektion, Rückseite  
Thermobeschichtung  
alubedampft, Metallwelle  
Ø 25 mm, inklusive Befesti-  
gungsmaterial für Decken-,  
Wand- und Nischenmon-  
tage, Seitenzuggetriebe  
wahlweise rechts oder  
links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

**Tipp: Montage ohne Bohren  
und Schrauben mit Klemm-  
träger Art. Nr. 7063**

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
921 Thermo hellgelb	1 x 1	42 x 180	6921042180	
	1 x 1	52 x 180	6921052180	
	1 x 1	62 x 180	6921062180	
	1 x 1	82 x 180	6921082180	
	1 x 1	92 x 180	6921092180	
	1 x 1	102 x 180	6921102180	
	1 x 1	112 x 180	6921112180	
	1 x 1	122 x 180	6921122180	
	1 x 1	142 x 180	6921142180	
	1 x 1	162 x 180	6921162180	
	1 x 1	182 x 180	6921182180	
	1 x 1	202 x 180	6921202180	

Seitenzug-Rollo Thermo Nach t

922 Thermo terra



100 % Polyester, umwelt-  
freundlich beschichtet,  
lichtundurchlässig, mit  
Seitenzuggetriebe, höchste  
Lichtreflektion, Rückseite  
Thermobeschichtung  
alubedampft, Metallwelle  
Ø 25 mm, inklusive Befesti-  
gungsmaterial für Decken-,  
Wand- und Nischenmon-  
tage, Seitenzuggetriebe  
wahlweise rechts oder  
links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren  
und Schrauben mit Klemm-  
träger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
922 Thermo terra	1 x 1	42 x 180	6922042180	
	1 x 1	52 x 180	6922052180	
	1 x 1	62 x 180	6922062180	
	1 x 1	82 x 180	6922082180	
	1 x 1	92 x 180	6922092180	
	1 x 1	102 x 180	6922102180	
	1 x 1	112 x 180	6922112180	
	1 x 1	122 x 180	6922122180	
	1 x 1	142 x 180	6922142180	
	1 x 1	162 x 180	6922162180	
	1 x 1	182 x 180	6922182180	
	1 x 1	202 x 180	6922202180	

923 Thermo hellgrau



100 % Polyester, umwelt-  
freundlich beschichtet,  
lichtundurchlässig, mit  
Seitenzuggetriebe, höchste  
Lichtreflektion, Rückseite  
Thermobeschichtung  
alubedampft, Metallwelle  
Ø 25 mm, inklusive Befesti-  
gungsmaterial für Decken-,  
Wand- und Nischenmon-  
tage, Seitenzuggetriebe  
wahlweise rechts oder  
links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren  
und Schrauben mit Klemm-  
träger Art. Nr. 7063

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
923 Thermo hellgrau	1 x 1	42 x 180	6923042180	
	1 x 1	52 x 180	6923052180	
	1 x 1	62 x 180	6923062180	
	1 x 1	82 x 180	6923082180	
	1 x 1	92 x 180	6923092180	
	1 x 1	102 x 180	6923102180	
	1 x 1	112 x 180	6923112180	
	1 x 1	122 x 180	6923122180	
	1 x 1	142 x 180	6923142180	
	1 x 1	162 x 180	6923162180	
	1 x 1	182 x 180	6923182180	
	1 x 1	202 x 180	6923202180	

## Seitenzug-Rollo Thermo Nacht

924 Thermo marineblau



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Rückseite Thermobeschichtung alubedampft, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

			Art. Nr.	EAN
924 Thermo marineblau	1 x 1	42 x 180	6924042180	4 003018 244936
	1 x 1	52 x 180	6924052180	4 003018 244943
	1 x 1	62 x 180	6924062180	4 003018 244950
	1 x 1	82 x 180	6924082180	4 003018 244967
	1 x 1	92 x 180	6924092180	4 003018 244974
	1 x 1	102 x 180	6924102180	4 003018 244981
	1 x 1	112 x 180	6924112180	4 003018 244988
	1 x 1	122 x 180	6924122180	4 003018 245001
	1 x 1	142 x 180	6924142180	4 003018 245018
	1 x 1	162 x 180	6924162180	4 003018 245025
	1 x 1	182 x 180	6924182180	4 003018 245032
	1 x 1	202 x 180	6924202180	4 003018 245049

## Seitenzug-Rollo Kinder Nacht

083 Sternenhimmel



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Rückseite mit Spezialbeschichtung weiß für höchste Lichtreflektion, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

			Art. Nr.	EAN
083 Sternenhimmel	1 x 1	42 x 180	6083042180	4 003018 194964
	1 x 1	52 x 180	6083052180	4 003018 194971
	1 x 1	62 x 180	6083062180	4 003018 194978
	1 x 1	82 x 180	6083082180	4 003018 194982
	1 x 1	92 x 180	6083092180	4 003018 194999
	1 x 1	102 x 180	6083102180	4 003018 194705
	1 x 1	112 x 180	6083112180	4 003018 194712
	1 x 1	122 x 180	6083122180	4 003018 194729
	1 x 1	142 x 180	6083142180	4 003018 194736
	1 x 1	162 x 180	6083162180	4 003018 194743
	1 x 1	182 x 180	6083182180	4 003018 194750
	1 x 1	202 x 180	6083202180	4 003018 194767

## Seitenzug-Rollo Black & White



### 107 Chill & Relax



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Rapporthöhe ca. 38 cm  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
107 chill & relax	1 x 1	62 x 180	6107062180	
	1 x 1	82 x 180	6107082180	
	1 x 1	92 x 180	6107092180	
	1 x 1	102 x 180	6107102180	
	1 x 1	112 x 180	6107112180	
	1 x 1	122 x 180	6107122180	
	1 x 1	142 x 180	6107142180	
	1 x 1	162 x 180	6107162180	

### 110 Flower



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
110 Flower black & white	1 x 1	62 x 180	6110062180	
	1 x 1	82 x 180	6110082180	
	1 x 1	92 x 180	6110092180	
	1 x 1	102 x 180	6110102180	
	1 x 1	112 x 180	6110112180	
	1 x 1	122 x 180	6110122180	
	1 x 1	142 x 180	6110142180	
	1 x 1	162 x 180	6110162180	







## Seitenzug-Rollo Black & White

### 330 Retro Circle



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063







		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
330 Retro circle	1 x 1	62 x 180	3485	
	1 x 1	82 x 180	10013294	
	1 x 1	102 x 180	10013295	
	1 x 1	122 x 180	10013296	

### 329 Retro Flowers



100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtdurchlässig, Träger, Seitenzuggetriebe und Abschlussprofil in silber, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar  
Maße = Stiftmaß  
Stiftmaß - 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art. Nr. 7063

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
329 Retro Flowers	1 x 1	62 x 180	3484	
	1 x 1	82 x 180	10013291	
	1 x 1	102 x 180	10013292	
	1 x 1	122 x 180	10013293	

Dachfensterrollo Thermo Nacht



495 Thermo streifen weiß




100 % Polyester, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, Rückseite Thermobeschichtung für höchste Lichtreflektion, alubedampft, Dauerzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial, kürzbar, für alle gängigen Dachfenstertypen



		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
495 Thermo streifen weiß	1 x 1	62 x 130	7495062130D	
	1 x 1	82 x 130	7495082130D	
	1 x 1	102 x 130	7495102130D	

494 Thermo struktur natur



98 % Polyester, 2 % Viskose, umweltfreundlich beschichtet, lichtundurchlässig, Rückseite Thermobeschichtung für höchste Lichtreflektion, alubedampft, Dauerzuggetriebe, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial, kürzbar, für alle gängigen Dachfenstertypen





		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
494 Thermostruktur natur	1 x 1	62 x 130	7494062130D	
	1 x 1	82 x 130	7494082130D	
	1 x 1	102 x 130	7494102130D	

**Zubehör Rollo**

**Serienträger**






Serienträger verzinkt, mit Dekokappe weiß, für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, für Mittel- und Seitenzugrollos bis 202 cm Breite

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		6996	

**Klemmträger, Kunststoff**







Kunststoff, für Mittel- und Seitenzugrollos zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7063	

**Universal Klemmträger, Metall**







Metall/Kunststoff, in Verbindung mit allen Standard Trägersystemen, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		10004205	

**Klemmträger, Metall**





Metall/Kunststoff, für Mittel- und Seitenzugrollos in Verbindung mit Serien-Rolloträgern, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7329	

**Universal Klemmträger, Kunststoff**



Kunststoff, in Verbindung mit allen Standard Trägersystemen, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7059	



## Zubehör Rollo

### Rollofeder





Metall/Kunststoff, zur Umrüstung von Seitenzugrollos auf Mittelzug bis zu einer Breite von 142 cm. Passend für Rollowellen aus Metall Ø 25 mm, Zugkraft 1,5 kg

			Art. Nr.	EAN
metall	5 x 1		7035	

### Seitenzug-Umbausatz



Kunststoff/Metall, Getriebe mit Endloskette 100 cm und Kettenbeschwerer. Träger mit Dekokappen zur Decken-, Wand- oder Nischenmontage. Für Rollos mit Metallwelle Ø 25 mm bis zu einer Breite von 202 cm verwendbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1		6990	