



Protection Solaire & Technique de Rideaux

GARDINIA®

Protection solaire

Contenu

■ Store enrouleur	05
■ Store roulant	38
■ Protection flexible contre le soleil	41
■ Store plissé	43
■ Store vénitien	71
■ Rideau à lamelles	83
■ Film pour vitrage	87

Matériel pour rideaux et assimilés

■ Panneau japonais	93
■ Store japonais	111
■ Rail à rideaux	119
■ Ensemble de fixation/gamme bistro	155
■ Matériel pour rideaux et assimilés Luxor rectangulaire	183
■ Matériel pour rideaux et assimilés ø 12 mm	190
■ Matériel pour rideaux et assimilés ø 16 mm	194
■ Matériel pour rideaux et assimilés ø 19 mm	213
■ Matériel pour rideaux et assimilés ø 20 mm	257
■ Matériel pour rideaux et assimilés ø 22 mm	291
■ Matériel pour rideaux et assimilés ø 25 mm	292
■ Matériel pour rideaux et assimilés ø 28 mm	317
■ Tringle à rail en U	324
■ Accessoires	327

INFORMATIONS



Translucide, transparent



Translucide, opaque



Opaque, qualité d'obscurcissement



Opaque, qualité d'obscurcissement
revêtement thermo



Montage sans outil



Peut être essuyé à l'état humide



Brossable



Raccourcissable



Laver 30° (Laver en douceur)



Lavage à main

Films de montage

Scanner le code QR et sélectionner la vidéo correspondante du montage du produit.






STORE ENROULEUR

Recherche rapide couleurs et motifs

Store enrouleur Uni EASYFIX

la **page 09**



Store enrouleur décor/Natur/Shaun

la **page 12**



Enrouleur Thermo ECONOME EN ENERGIE EASYFIX

la **page 17**




EASYFIX Store enrouleur Blackout Premium

la **page 20**



Double enrouleur EASYFIX

la **page 21**



Store à tirage latéral translucide

la **page 28**



Enrouleur tirage latéral ASSOMBRISSEMENT

la **page 30**



390 blanc 341 mocca 241 bleu
sombre 096 gris

Enrouleur tirage Thermo ECONOME EN ENERGIE

la **page 32**



441 blanc 495 bandes
blanches 494 structure
nature

Double enrouleur avec cassette

page 36



blanc

Store enrouleur Comfort Move

page 37



blanc vert

COMMANDE SOUPLE PAR
BARRE INFÉRIEURE POUR STORE ROULANT

Store roulant


la **page 38**



blanc gris blanc blanc vert Grains de riz
blancs Arcs verts

Protection solaire et rideau occultant flexible Travel

page 41



noir

STORE ENROULEUR EASYFIX

store enrouleur EASYFIX

L'enrouleur Uni EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. L'enrouleur Uni EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche.

■ 508 blanc pur structure



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage vissé possible, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
508 blanc pur structure	1 x 1	45 x 150	32250	
	1 x 1	60 x 150	32251	
	1 x 1	75 x 150	32252	
	1 x 1	100 x 150	32253	
	1 x 1	120 x 150	32254	
	1 x 1	90 x 210	32255	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

■ 300 blanc




100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
300 blanc	1 x 1	45 x 150	31185	
	1 x 1	60 x 150	10012495	
	1 x 1	75 x 150	10012496	
	1 x 1	100 x 150	10012497	
	1 x 1	120 x 150	30750	
	1 x 1	90 x 210	31300	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

510 gris clair structure



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
510 gris clair structure	1 x 1	45 x 150	32256	4 003018 329800
	1 x 1	60 x 150	32257	4 003018 329817
	1 x 1	75 x 150	32258	4 003018 329824
	1 x 1	100 x 150	32259	4 003018 329831
	1 x 1	120 x 150	32260	4 003018 329848
	1 x 1	90 x 210	32261	4 003018 329855

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

503 orange structure



Tissu 100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, fixation ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
503 orange structure	1 x 1	45 x 150	31189	4 003018 275602
	1 x 1	60 x 150	10012504	4 003018 190332
	1 x 1	75 x 150	10012505	4 003018 190349
	1 x 1	100 x 150	10012506	4 003018 190356
	1 x 1	120 x 150	30751	4 003018 262848
	1 x 1	90 x 210	31304	4 003018 279594

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

504 pomme structure



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
504 pomme structure	1 x 1	45 x 150	31188	4 003018 275596
	1 x 1	60 x 150	10012507	4 003018 190363
	1 x 1	75 x 150	10012508	4 003018 190370
	1 x 1	100 x 150	10012509	4 003018 190387
	1 x 1	120 x 150	30752	4 003018 262855
	1 x 1	90 x 210	31303	4 003018 279587

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

gris pierre



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
gris pierre	1 x 1	45 x 150	32897	4 003018 352440
	1 x 1	60 x 150	32898	4 003018 352457
	1 x 1	75 x 150	32899	4 003018 352464
	1 x 1	100 x 150	32900	4 003018 352471
	1 x 1	120 x 150	32967	4 003018 357094
	1 x 1	90 x 210	32968	4 003018 357100

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

rose nacré



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
rose nacré	1 x 1	45 x 150	32901	4 003018 352488
	1 x 1	60 x 150	32902	4 003018 352495
	1 x 1	75 x 150	32903	4 003018 352501
	1 x 1	100 x 150	32904	4 003018 352518
	1 x 1	120 x 150	32971	4 003018 357131
	1 x 1	90 x 210	32972	4 003018 357148

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

bleu fumé



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bleu fumé	1 x 1	45 x 150	32905	4 003018 352525
	1 x 1	60 x 150	32906	4 003018 352532
	1 x 1	75 x 150	32907	4 003018 352549
	1 x 1	100 x 150	32908	4 003018 352556
	1 x 1	120 x 150	32969	4 003018 357117
	1 x 1	90 x 210	32970	4 003018 357124

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

■ vert menthe



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3 à 25 mm), montage vissé possible, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
vert menthe	1 x 1	45 x 150	36163	
	1 x 1	60 x 150	36164	
	1 x 1	75 x 150	36165	
	1 x 1	100 x 150	36166	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

store enrouleur décor EASYFIX

L'enrouleur décor EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. L'enrouleur décor EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche.

■ 668 Saisons blanc/blanc



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
668 Saisons blanc/blanc	1 x 1	60 x 150	31234	
	1 x 1	75 x 150	31235	
	1 x 1	100 x 150	31236	
	1 x 1	120 x 150	31237	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

100 Scandinavian blanc/nature



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
100 Scandinavian blanc/nature	1 x 1	45 x 150	32330	
	1 x 1	60 x 150	33029	
	1 x 1	75 x 150	33030	
	1 x 1	100 x 150	33031	
	1 x 1	120 x 150	33032	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

101 bandes blanc/blanc



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
101 bandes blanc/blanc	1 x 1	60 x 150	33025	
	1 x 1	75 x 150	33026	
	1 x 1	100 x 150	33027	
	1 x 1	120 x 150	33028	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

721 broderie argent



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
721 broderie argent	1 x 1	45 x 150	33300	
	1 x 1	60 x 150	33301	
	1 x 1	75 x 150	33302	
	1 x 1	100 x 150	33303	
	1 x 1	120 x 150	33304	
	1 x 1	90 x 210	33305	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

Triangle



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3 à 25 mm), montage vissé possible, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Triangle	1 x 1	45 x 150	32973	 4 003018 357155
	1 x 1	60 x 150	32974	 4 003018 357162
	1 x 1	75 x 150	32975	 4 003018 357179
	1 x 1	100 x 150	32976	 4 003018 357186
	1 x 1	120 x 150	32977	 4 003018 357193

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

store enrouleur nature EASYFIX

Le store enrouleur nature EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à serrer réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est semi-transparent. Le store enrouleur nature EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche.

117 blanc



Tissu 25 % polyester, 75 % papier, aspect nature, translucide, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
117 blanc	1 x 1	45 x 150	32226	 4 003018 329541
	1 x 1	60 x 150	30711	 4 003018 262435
	1 x 1	75 x 150	30712	 4 003018 262442
	1 x 1	100 x 150	30713	 4 003018 262459
	1 x 1	120 x 150	30714	 4 003018 275060

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

116 nougat



Tissu 25 % polyester,
75 % papier,
aspect nature, translucide, axe
mini-store enrouleur Ø 18 mm,
collage ou serrage pour montage
facile sur battant de fenêtre,
support à serrer réglable
(3-25 mm), montage possible
avec vis, commande à tirette
montable au choix à droite ou à
gauche
Largeur store - env. 3 cm =
cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
116 nougat	1 x 1	45 x 150	32225	
	1 x 1	60 x 150	30707	
	1 x 1	75 x 150	30708	
	1 x 1	100 x 150	30709	
	1 x 1	120 x 150	30710	

Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint caoutchouc.

115 black & white



Tissu 25 % polyester,
75 % papier,
aspect nature, translucide, axe
mini-store enrouleur Ø 18 mm,
collage ou serrage pour montage
facile sur battant de fenêtre,
support à serrer réglable
(3-25 mm), montage possible
avec vis, commande à tirette
montable au choix à droite ou à
gauche
Largeur store - env. 3 cm =
cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
115 black & white	1 x 1	45 x 150	32224	
	1 x 1	60 x 150	30703	
	1 x 1	75 x 150	30704	
	1 x 1	100 x 150	30705	
	1 x 1	120 x 150	30706	

Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint caoutchouc.

119 gris chiné



Tissu 25 % polyester,
75 % papier,
aspect nature, translucide, axe
mini-store enrouleur Ø 18 mm,
collage ou serrage pour montage
facile sur battant de fenêtre,
support à serrer réglable
(3-25 mm), montage possible
avec vis, commande à tirette
montable au choix à droite ou à
gauche
Largeur store - env. 3 cm =
cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
119 gris chiné	1 x 1	45 x 150	36316	
	1 x 1	60 x 150	36317	
	1 x 1	75 x 150	36318	
	1 x 1	100 x 150	36319	
	1 x 1	120 x 150	36742	

Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

Store enrouleur Shaun EASYFIX

Le store enrouleur Shaun EASYFIX se fixe aux battants des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à serrer réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store enrouleur Shaun EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. Avec son tissu haut de gamme, le store enrouleur Shaun EASYFIX donne un effet particulièrement élégant. Le tissu rappelle la laine avec son motif à losanges et apporte ainsi une atmosphère particulièrement agréable et accueillante.

blanc



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3 à 25 mm), montage vissé possible, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	45 x 160	36358	
	1 x 1	60 x 160	36359	
	1 x 1	75 x 160	36360	
	1 x 1	100 x 160	36361	
	1 x 1	120 x 160	36362	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

gris clair



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3 à 25 mm), montage vissé possible, raccourcissement facile dans la largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris clair	1 x 1	45 x 160	36363	
	1 x 1	60 x 160	36364	
	1 x 1	75 x 160	36365	
	1 x 1	100 x 160	36366	
	1 x 1	120 x 160	36367	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

enrouleur Thermo ECONOME EN ENERGIE EASYFIX

L'enrouleur Thermo EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu ne laisse pas passer la lumière, et son verso enduit d'aluminium permet d'économiser de l'énergie pendant la saison froide et de repousser la chaleur quand il fait chaud. L'enrouleur Thermo EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche.

■ 244 blanc



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3 à 25 mm), montage possible avec vis, facile à raccourcir en largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
244 blanc	1 x 1	40 x 150	32010	
	1 x 1	45 x 150	31180	
	1 x 1	50 x 150	32011	
	1 x 1	55 x 150	32012	
	1 x 1	60 x 150	12550	
	1 x 1	65 x 150	32013	
	1 x 1	70 x 150	32014	
	1 x 1	75 x 150	12551	
	1 x 1	80 x 150	32015	
	1 x 1	85 x 150	32016	
	1 x 1	90 x 150	32017	
	1 x 1	95 x 150	32018	
	1 x 1	100 x 150	12552	
	1 x 1	120 x 150	30740	
	1 x 1	80 x 210	32024	
	1 x 1	90 x 210	31544	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

■ 245 lilas



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
245 lilas	1 x 1	45 x 150	31182	
	1 x 1	60 x 150	12547	
	1 x 1	75 x 150	12548	
	1 x 1	100 x 150	12549	
	1 x 1	120 x 150	30743	
	1 x 1	90 x 210	31547	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

246 ardoise



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
246 ardoise	1 x 1	45 x 150	31181	
	1 x 1	60 x 150	12544	
	1 x 1	75 x 150	12545	
	1 x 1	100 x 150	12546	
	1 x 1	120 x 150	30745	
	1 x 1	90 x 210	31548	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

247 pomme



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
247 pomme	1 x 1	45 x 150	31183	
	1 x 1	60 x 150	12559	
	1 x 1	75 x 150	12560	
	1 x 1	100 x 150	12561	
	1 x 1	120 x 150	30742	
	1 x 1	90 x 210	31546	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

254 bleu



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
254 bleu	1 x 1	60 x 150	30746	
	1 x 1	75 x 150	30747	
	1 x 1	100 x 150	30748	
	1 x 1	120 x 150	30749	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

345 nature



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3 à 25 mm), montage possible avec vis, facile à raccourcir en largeur, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
345 nature	1 x 1	60 x 150	12585	 4 003018 201311
	1 x 1	75 x 150	12586	 4 003018 201328
	1 x 1	100 x 150	12587	 4 003018 201335
	1 x 1	45 x 150	31194	 4 003018 275657
	1 x 1	90 x 210	31545	 4 003018 283751
	1 x 1	120 x 150	30744	 4 003018 262317

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

909 gris



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
909 gris	1 x 1	45 x 150	32262	 4 003018 329862
	1 x 1	60 x 150	32263	 4 003018 329879
	1 x 1	75 x 150	32264	 4 003018 329886
	1 x 1	100 x 150	32265	 4 003018 329893
	1 x 1	120 x 150	32266	 4 003018 329909
	1 x 1	90 x 210	32267	 4 003018 329916

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

noir




100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (15-22 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	1 x 1	45 x 150	36859	 4 003018 383734
	1 x 1	60 x 150	36860	 4 003018 383741
	1 x 1	75 x 150	36861	 4 003018 383758
	1 x 1	90 x 150	36862	 4 003018 383765
	1 x 1	100 x 150	36863	 4 003018 383772

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

Dots gris



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette, excellente réflexion de la lumière, dos thermique enduit d'aluminium, axe mini-store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (3-25 mm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Dots gris	1 x 1	45 x 150	36368	 4 003018 366140
	1 x 1	60 x 150	36369	 4 003018 366157
	1 x 1	75 x 150	36370	 4 003018 366164
	1 x 1	100 x 150	36371	 4 003018 366171
	1 x 1	120 x 150	36372	 4 003018 366188

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

EASYFIX Store enrouleur Blackout Premium

blanc



Metal-Kette



Tissu 100 % polyester, opaque, dos avec revêtement spécial de couleur assortie, tissu certifié selon Oeko-Tex Standard 100, avec commande à tirette latérale, mini axe de store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour un montage facile sur le battant de la fenêtre, supports à serrer transparents réglables (15-22 mm), y compris matériel de fixation pour le montage par vis, capuchons d'extrémité latéraux et barre inférieure en argent, chaîne du store enrouleur en métal, facile à raccourcir en largeur, commande à tirette latérale montable au choix à droite ou à gauche
Largeur du store enrouleur - env. 3 cm = cote tissu

PREMIUM: TISSU + TECHNIQUE



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	45 x 150	36538	 4 003018 369868
	1 x 1	60 x 150	36539	 4 003018 369875
	1 x 1	75 x 150	36540	 4 003018 369882
	1 x 1	90 x 150	36541	 4 003018 369899
	1 x 1	100 x 150	36542	 4 003018 369905
	1 x 1	120 x 150	36543	 4 003018 369912
	1 x 1	90 x 210	36544	 4 003018 369929

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

gris



Tissu 100 % polyester, opaque, dos avec revêtement spécial de couleur assortie, tissu certifié selon Oeko-Tex Standard 100, avec commande à tirette latérale, mini axe de store enrouleur Ø 18 mm, collage ou serrage pour un montage facile sur le battant de la fenêtre, supports à serrer transparents réglables (15-22 mm), y compris matériel de fixation pour le montage par vis, capuchons d'extrémité latéraux et barre inférieure en argent, chaîne du store enrouleur en métal, facile à raccourcir en largeur, commande à tirette latérale montable au choix à droite ou à gauche
Largeur du store enrouleur - env. 3 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	45 x 150	36545	4 003018 369936
	1 x 1	60 x 150	36546	4 003018 369943
	1 x 1	75 x 150	36547	4 003018 369950
	1 x 1	90 x 150	36548	4 003018 369967
	1 x 1	100 x 150	36549	4 003018 369974
	1 x 1	120 x 150	36550	4 003018 369981
	1 x 1	90 x 210	36551	4 003018 369998

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

double enrouleur EASYFIX

Le double enrouleur EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu présente une alternance de bandes transparentes et opaques disposées en double décalage. Cela permet de doser très précisément l'opacité et la luminosité. Le double enrouleur EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche.

blanc




100 % polyester, tissé segment par segment pour doser le passage de la lumière, axe mini-store Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (15 à 22 cm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 5 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	45 x 150	33680	4 003018 297581
	1 x 1	60 x 150	31080	4 003018 272724
	1 x 1	75 x 150	31081	4 003018 272731
	1 x 1	90 x 150	36738	4 003018 380191
	1 x 1	100 x 150	31082	4 003018 272748
	1 x 1	120 x 150	31083	4 003018 272755
	1 x 1	90 x 220	31310	4 003018 279785

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

■ crème




100 % polyester, tissé segment par segment pour doser le passage de la lumière, axe mini-store Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (15 à 22 cm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 5 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
crème	1 x 1	45 x 150	33681	
	1 x 1	60 x 150	31084	
	1 x 1	75 x 150	31085	
	1 x 1	100 x 150	31086	
	1 x 1	120 x 150	31087	
	1 x 1	90 x 220	31311	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

■ mocca



100 % polyester, tissé segment par segment pour doser le passage de la lumière, axe mini-store Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (15 à 22 cm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 5 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
mocca	1 x 1	45 x 150	33682	
	1 x 1	60 x 150	31088	
	1 x 1	75 x 150	31089	
	1 x 1	100 x 150	31090	
	1 x 1	120 x 150	31091	
	1 x 1	90 x 220	31312	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

■ gris clair



100 % polyester, tissé segment par segment pour doser le passage de la lumière, axe mini-store Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (15 à 22 cm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 5 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
gris clair	1 x 1	45 x 150	36599	
	1 x 1	60 x 150	32984	
	1 x 1	75 x 150	32985	
	1 x 1	90 x 150	36739	
	1 x 1	100 x 150	32986	
	1 x 1	120 x 150	36600	
	1 x 1	90 x 220	36601	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

■ noir



100 % polyester, tissé segment par segment pour doser le passage de la lumière, axe mini-store Ø 18 mm, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (15 à 22 cm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 5 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	1 x 1	45 x 150	36743	
	1 x 1	60 x 150	36744	
	1 x 1	75 x 150	36745	
	1 x 1	90 x 150	36746	
	1 x 1	100 x 150	36747	
	1 x 1	120 x 150	36748	
	1 x 1	90 x 220	36749	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

Store double enrouleur EASYFIX avec rail de montage

■ blanc



Tissu 100 % polyester, tissu segmenté pour la mesure de la lumière réglable, axe mini store enrouleur Ø 18 mm, avec rail de montage, pinces pour un montage facile sur le battant de la fenêtre, support à serrer avec plage de réglage jusqu'à 25 mm max., montage par vis au plafond ou au mur possible, matériel de montage inclus, commande à tirette latérale montable au choix à droite ou à gauche
Largeur du store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	45 x 150	36526	
	1 x 1	60 x 150	36527	
	1 x 1	75 x 150	36528	
	1 x 1	90 x 150	36769	
	1 x 1	100 x 150	36529	
	1 x 1	120 x 150	36530	
	1 x 1	90 x 220	36531	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.



STORE ENROULEUR EASYFIX

gris




Tissu 100 % polyester, tissu segmenté pour la mesure de la lumière réglable, axe mini store enrouleur Ø 18 mm, avec rail de montage, pinces pour un montage facile sur le battant de la fenêtre, support à serrer avec plage de réglage jusqu'à 25 mm max., montage par vis au plafond ou au mur possible, matériel de montage inclus, commande à tirette latérale montable au choix à droite ou à gauche
Largeur du store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	45 x 150	36532	
	1 x 1	60 x 150	36533	
	1 x 1	75 x 150	36534	
	1 x 1	90 x 150	36770	
	1 x 1	100 x 150	36535	
	1 x 1	120 x 150	36536	
	1 x 1	90 x 220	36537	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

anthracite



Tissu 100 % polyester, tissu segmenté pour la mesure de la lumière réglable, axe mini store enrouleur Ø 18 mm, avec rail de montage, pinces pour un montage facile sur le battant de la fenêtre, support à serrer avec plage de réglage jusqu'à 25 mm max., montage par vis au plafond ou au mur possible, matériel de montage inclus, commande à tirette latérale montable au choix à droite ou à gauche
Largeur du store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
anthracite	1 x 1	45 x 150	36674	
	1 x 1	60 x 150	36675	
	1 x 1	75x150	36676	
	1 x 1	90 x 150	36768	
	1 x 1	100 x 150	36677	
	1 x 1	120 x 150	36678	
	1 x 1	90 x 220	36679	


Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

double enrouleur carreaux EASYFIX

Le double enrouleur à carreaux EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le rail de montage permet d'installer le store enrouleur particulièrement vite. Le tissu présente une alternance de bandes transparentes et opaques disposées en double décalage. Cela permet de doser très précisément l'opacité et la luminosité. Le double enrouleur à carreaux EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. Pour l'entretien, le tissu peut être brossé à l'aide d'une brosse ou d'un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).

blanc




100 % polyester,
tissé segment par segment pour
doser le passage de la lumière,
axe mini-store
Ø 18 mm, store pré-monté sur
un rail d'installation, collage
ou serrage pour montage facile
sur battant de fenêtre, support
à serrer réglable (14 à 25 cm),
montage possible avec vis,
commande à tirette montable au
choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm =
cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	45 x 150	33910	
	1 x 1	60 x 150	33911	
	1 x 1	75 x 150	33912	
	1 x 1	100 x 150	33913	

Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint caoutchouc.

anthracite



100 % polyester,
tissé segment par segment pour
doser le passage de la lumière,
axe mini-store
Ø 18 mm, store pré-monté sur
un rail d'installation, collage
ou serrage pour montage facile
sur battant de fenêtre, support
à serrer réglable (14 à 25 cm),
montage possible avec vis,
commande à tirette montable au
choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm =
cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
anthracite	1 x 1	45 x 150	33914	
	1 x 1	60 x 150	33915	
	1 x 1	75 x 150	33916	
	1 x 1	100 x 150	33917	


Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint caoutchouc.

STORE ENROULEUR EASYFIX

double enrouleur EASYFIX Triangle

Le double enrouleur Triangle EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le rail de montage permet d'installer le store enrouleur de manière particulièrement rapide. Le tissu présente une alternance de segments transparents et opaques disposés en double décalage. Cela permet de doser très précisément l'opacité et la luminosité. Le double enrouleur Triangle EASYFIX se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. Pour l'entretien, le tissu peut être brossé à l'aide d'une brosse ou d'un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).

■ blanc/gris



100 % polyester, tissé segment par segment pour doser le passage de la lumière, effet exceptionnel dans n'importe quelle position de commande, axe mini-store Ø 18 mm, avec rail de montage, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (14 à 25 cm), montage possible avec vis, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc/gris	1 x 1	45 x 150	32404	
	1 x 1	60 x 150	32405	
	1 x 1	75 x 150	32406	
	1 x 1	100 x 150	32407	
	1 x 1	120 x 150	32408	
	1 x 1	90 x 220	32409	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

accessoires store enrouleur EASYFIX

En tant qu'accessoires optionnels et complémentaires aux stores enrouleurs EASYFIX GARDINIA, des barres latérales servant d'arrêt de sécurité du mouvement oscillant et à l'assombrissement latéral, un kit de collage et fixation EASYFIX ainsi qu'un kit design EASYFIX de couleur transparente sont disponibles.

■ barre latérale pour store enrouleur



plastique, pour assombrissement latéral, autocollant, raccourcissable, largeur de rainure 20x15 mm, empêche le balancement de L'enrouleur lorsque la fenêtre est basculée

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1 Paire	150	12930	
	1 x 1 Paire	210	31550	



STORE ENROULEUR EASYFIX

Kit de collage et fixation EF-1



plastique,
montage facile sur le battant de la
fenêtre sans perçage ni vissage,
pour le collage ou le serrage,
support à serrer réglable, plage
de réglage: 3-25 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1		36850	

Infos: Support à serrer ne convient que pour les fenêtres avec joint en caoutchouc.

kit design EASYFIX



Kit de transformation
pour tirage latéral en plastique
pour stores enrouleurs EASYFIX
avec arbre métallique Ø 18 mm,
montage facile sur le battant de la
fenêtre sans perçage ni vissage,
pour le collage ou
le serrage, support à serrer
réglable (15-22 mm), avec
plaques adhésives, connecteurs
de chaîne de sécurité et
alourdisseur de chaînette,
commande à tirette latérale
pouvant

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	6 x 1 kit		33070	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.



être montée à droite ou à gauche

Support adhésif universel en deux parties



plastique,
pour un montage adhésif sur le
battant de la fenêtre sans perçage,
également idéal pour les fenêtres
fixes, avec des tampons adhésifs
de qualité de tesa®

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10x2		36802	

Astuce: idéal pour les appartements en location, s'enlève du battant de fenêtre sans laisser de trace.



STORE À TIRAGE LATÉRAL


enrouleur tirage latéral translucide

L'enrouleur à tirage latéral TRANSLUCIDE se fixe à l'aide de vis au mur, au plafond ou au renforcement de fenêtre. Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le store à tirage latéral se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. La barre de finition apporte un aspect élégant.

612 Uni blanc



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette GT-1, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
612 Uni blanc	1 x 1	52 x 180	6612052180	
	1 x 1	62 x 180	6612062180	
	1 x 1	82 x 180	6612082180	
	1 x 1	92 x 180	6612092180	
	1 x 1	102 x 180	6612102180	
	1 x 1	112 x 180	6612112180	
	1 x 1	122 x 180	6612122180	
	1 x 1	142 x 180	6612142180	
	1 x 1	162 x 180	6612162180	
	1 x 1	182 x 180	6612182180	
	1 x 1	202 x 180	6612202180	
	1 x 1	82 x 230	6612082230	
	1 x 1	102 x 230	6612102230	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

715 Uni champagne



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette GT-1, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
715 Uni champagne	1 x 1	52 x 180	6715052180	
	1 x 1	62 x 180	6715062180	
	1 x 1	82 x 180	6715082180	
	1 x 1	92 x 180	6715092180	
	1 x 1	102 x 180	6715102180	
	1 x 1	112 x 180	6715112180	
	1 x 1	122 x 180	6715122180	
	1 x 1	142 x 180	6715142180	
	1 x 1	162 x 180	6715162180	
	1 x 1	182 x 180	6715182180	
	1 x 1	202 x 180	6715202180	
	1 x 1	102 x 230	6715102230	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

STORE À TIRAGE LATÉRAL

820 Uni gris



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette GT-1, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
820 Uni gris	1 x 1	52 x 180	6820052180	
	1 x 1	62 x 180	6820062180	
	1 x 1	82 x 180	6820082180	
	1 x 1	92 x 180	6820092180	
	1 x 1	102 x 180	6820102180	
	1 x 1	112 x 180	6820112180	
	1 x 1	122 x 180	6820122180	
	1 x 1	142 x 180	6820142180	
	1 x 1	162 x 180	6820162180	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

525 Silvalin nature



100 % polyester, translucide, avec commande à tirette GT-1, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
525 Silvalin nature	1 x 1	52 x 180	6525052180	
	1 x 1	62 x 180	6525062180	
	1 x 1	82 x 180	6525082180	
	1 x 1	92 x 180	6525092180	
	1 x 1	102 x 180	6525102180	
	1 x 1	112 x 180	6525112180	
	1 x 1	122 x 180	6525122180	
	1 x 1	142 x 180	6525142180	
	1 x 1	162 x 180	6525162180	
	1 x 1	182 x 180	6525182180	
	1 x 1	202 x 180	6525202180	
	1 x 1	82 x 230	6525082230	
	1 x 1	102 x 230	6525102230	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

STORE À TIRAGE LATÉRAL

enrouleur tirage latéral ASSOMBRISSEMENT

L'enrouleur à tirage latéral ASSOMBRISSEMENT se fixe à l'aide de vis au mur, au plafond ou au renforcement de fenêtre. Le tissu ne laisse pas passer la lumière, et l'enduction spéciale de couleur assortie au dos de la matière assure une occultation parfaite de la pièce. Le store à tirage latéral se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. La barre de finition apporte un aspect élégant.

390 blanc



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette GT-1, dos avec une enduction spéciale de couleur assortie, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
390 blanc	1 x 1	52 x 180	6390052180	
	1 x 1	62 x 180	6390062180	
	1 x 1	82 x 180	6390082180	
	1 x 1	92 x 180	6390092180	
	1 x 1	102 x 180	6390102180	
	1 x 1	112 x 180	6390112180	
	1 x 1	122 x 180	6390122180	
	1 x 1	142 x 180	6390142180	
	1 x 1	162 x 180	6390162180	
	1 x 1	182 x 180	6390182180	
	1 x 1	202 x 180	6390202180	
	1 x 1	82 x 230	6390082230	
	1 x 1	102 x 230	6390102230	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

341 mocca



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette GT-1, dos avec une enduction spéciale de couleur assortie, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
341 mocca	1 x 1	52 x 180	6341052180	
	1 x 1	62 x 180	6341062180	
	1 x 1	82 x 180	6341082180	
	1 x 1	92 x 180	6341092180	
	1 x 1	102 x 180	6341102180	
	1 x 1	112 x 180	6341112180	
	1 x 1	122 x 180	6341122180	
	1 x 1	142 x 180	6341142180	
	1 x 1	162 x 180	6341162180	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

STORE À TIRAGE LATÉRAL

241 bleu sombre



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette GT-1, dos avec une enduction spéciale de couleur assortie, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
241 bleu sombre	1 x 1	52 x 180	6241052180	4 003018 240280
	1 x 1	62 x 180	6241062180	4 003018 785521
	1 x 1	82 x 180	6241082180	4 003018 785538
	1 x 1	92 x 180	6241092180	4 003018 785545
	1 x 1	102 x 180	6241102180	4 003018 785552
	1 x 1	112 x 180	6241112180	4 003018 785569
	1 x 1	122 x 180	6241122180	4 003018 785576
	1 x 1	142 x 180	6241142180	4 003018 785590
	1 x 1	162 x 180	6241162180	4 003018 785613

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

096 gris



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette GT-1, dos avec une enduction spéciale de couleur assortie, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur ou dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
096 gris	1 x 1	52 x 180	6096052180	4 003018 297154
	1 x 1	62 x 180	6096062180	4 003018 297161
	1 x 1	82 x 180	6096082180	4 003018 288993
	1 x 1	92 x 180	6096092180	4 003018 288909
	1 x 1	102 x 180	6096102180	4 003018 288916
	1 x 1	112 x 180	6096112180	4 003018 288923
	1 x 1	122 x 180	6096122180	4 003018 288930
	1 x 1	142 x 180	6096142180	4 003018 288947
	1 x 1	162 x 180	6096162180	4 003018 297178

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

STORE À TIRAGE LATÉRAL


enrouleur tirage Thermo ECONOME EN ENERGIE

L'enrouleur à tirage latéral Thermo ÉCONOME EN ENERGIE se fixe à l'aide de vis au mur, au plafond ou au renforcement de fenêtre. Le tissu ne laisse pas passer la lumière, et l'enduction aluminium au dos de la matière assure une occultation parfaite de la pièce. De plus, l'enduction aluminium permet d'économiser de l'énergie pendant la saison froide et de repousser la chaleur quand il fait chaud. Le store à tirage latéral se déroule et s'enroule au moyen d'une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. La barre de finition apporte un aspect élégant.

441 blanc



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette GT-1, excellente réflexion de la lumière, dos avec enduction alu, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur et dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
441 blanc	1 x 1	52 x 180	6441052180	
	1 x 1	62 x 180	6441062180	
	1 x 1	82 x 180	6441082180	
	1 x 1	92 x 180	6441092180	
	1 x 1	102 x 180	6441102180	
	1 x 1	112 x 180	6441112180	
	1 x 1	122 x 180	6441122180	
	1 x 1	142 x 180	6441142180	
	1 x 1	162 x 180	6441162180	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

495 bandes blanches



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette GT-1, excellente réflexion de la lumière, dos avec enduction alu, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur et dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
495 bandes blanches	1 x 1	52 x 180	6495052180	
	1 x 1	62 x 180	6495062180	
	1 x 1	82 x 180	6495082180	
	1 x 1	92 x 180	6495092180	
	1 x 1	102 x 180	6495102180	
	1 x 1	112 x 180	6495112180	
	1 x 1	122 x 180	6495122180	
	1 x 1	142 x 180	6495142180	
	1 x 1	162 x 180	6495162180	
	1 x 1	182 x 180	6495182180	
	1 x 1	202 x 180	6495202180	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

STORE À TIRAGE LATÉRAL

494 structure nature



100 % polyester, opaque, avec commande à tirette GT-1, excellente réflexion de la lumière, dos avec enduction alu, axe métallique Ø 25 mm, matériel de fixation pour le montage au plafond, au mur et dans l'embrasure inclus, commande à tirette montable au choix à droite ou à gauche, profilé de finition en blanc
Largeur store - env. 4 cm = cote tissu

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
494 structure nature	1 x 1	52 x 180	6494052180	4 003018 240310
	1 x 1	62 x 180	6494062180	4 003018 712404
	1 x 1	82 x 180	6494082180	4 003018 712428
	1 x 1	92 x 180	6494092180	4 003018 712435
	1 x 1	102 x 180	6494102180	4 003018 712442
	1 x 1	112 x 180	6494112180	4 003018 712459
	1 x 1	122 x 180	6494122180	4 003018 712466
	1 x 1	142 x 180	6494142180	4 003018 712480
	1 x 1	162 x 180	6494162180	4 003018 712503
	1 x 1	182 x 180	6494182180	4 003018 712527
	1 x 1	202 x 180	6494202180	4 003018 712541

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec support à serrer réf. 7063.

accessoires store à tirage latéral

Les accessoires en option pour les stores à tirage latéral GARDINIA comprennent des supports à serrer, à visser et des supports de fixation, des kits de transformation pour mécanisme de tirage latéral et une chaînette pour store enrouleur.

support pour enrouleur GT-1



set support GT-1, plastique blanc, pour montage mural, au plafond ou en niche, pour stores enrouleurs à cordon de tirage latéral ou central, jusqu'à une largeur de 202 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1 Paire		33650	4 003018 297215

Kit transformation pour store à tirage latéral GT-1



plastique, mécanismes de commande avec chaînette 100 cm. Pour le montage au plafond, au mur ou dans une niche. Pour enrouleurs avec arbre métallique Ø 25 mm, utilisable jusqu'à une largeur de 202 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1		33651	4 003018 297222

STORE À TIRAGE LATÉRAL

support pour enrouleur



support pour enrouleur galvanisé, avec bouchon décoré blanc, pour montage mural, plafonnier ou en niche, pour stores enrouleurs à cordon de tirage latéral ou central, jusqu'à une largeur de 202 cm

				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 1 Paire		6996	

kit transformation pour mécanisme de tirage latéral



plastique/métal, entraînement avec chaîne 100 cm et support de chaîne. supports avec bouchons décoratifs pour le montage au plafond, mural et de niche. Pour enrouleurs avec arbre métallique Ø 25 mm, utilisable jusqu'à une largeur de 202 cm

				Art. Nr.	EAN
blanc		5 x 1		6990	

support à fixation plastique



plastique, pour stores enrouleurs à cordon de tirage latéral ou central en vue du montage sur le battant de fenêtre sans perçage ni vissage, pour la fenêtre avec joint en caoutchouc, réglable de 6 à 30 mm

				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 2		7063	



support à fixation universel, métal



métal/plastique, en jonction avec tous les systèmes de support standard, pour le montage sur le battant de fenêtre sans perçage ni vissage, pour fenêtre à joint en caoutchouc, fixation facile du support grâce à un système encliquetable innovant, réglable de 6 à 26 mm

				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 2		10004205	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.



STORE À TIRAGE LATÉRAL

Support adhésif universel en deux parties



plastique, pour un montage adhésif sur le battant de la fenêtre sans perçage, également idéal pour les fenêtres fixes, avec des tampons adhésifs de qualité de tesa®



				Art. Nr.	EAN
blanc		10x2		36802	

Astuce: idéal pour les appartements en location, s'enlève du battant de fenêtre sans laisser de trace.

Chaîne de store enrouleur pour store à tirage latéral



plastique/polyester, longueur de la chaîne 5 m, diamètre des billes 4,5 mm, espacement des billes 12 mm, y compris sécurité enfants, connecteur de chaîne de sécurité en option ou support de chaîne en plastique transparent, matériau de fixation pour le support de chaîne pour le vissage, pour remplacer les chaînes à billes existantes avec un diamètre de bille de 4,5 mm, espacement des billes 12 mm et espacement des billes 6 mm

				Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 1	500	36857	


Astuce: ne convient pas aux stores double enrouleur.

Infos: Après avoir raccourci la chaîne à la longueur souhaitée, la chaîne peut être fermée à l'aide d'un connecteur de chaîne.

DOUBLE ENROULEUR AVEC CASSETTE

double enrouleur avec cassette

■ blanc



100 % polyester, lumière ambiante réglable individuellement par bandes alternées transparentes (hauteur 5 cm) et opaques (hauteur 7,5 cm), cassette aluminium et barre inférieure en blanc, mécanisme à chaîne à droite, matériel de fixation inclus pour le montage au plafond ou au mur
Largeur store - env. 2 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	60 x 160	12940	
	1 x 1	80 x 160	12941	
	1 x 1	100 x 160	12942	
	1 x 1	120 x 160	12943	
	1 x 1	140 x 160	12944	

Conseil : montage sans perçage ni vissage avec supports à serrer réf. 10004205.

accessoires pour store enrouleur double

■ support à fixation universel, métal



métal/plastique, en jonction avec tous les systèmes de support standard, pour le montage sur le battant de fenêtre sans perçage ni vissage, pour fenêtre à joint en caoutchouc, fixation facile du support grâce à un système encliquetable innovant, réglable de 6 à 26 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		10004205	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.



STORE ENROULEUR COMFORT MOVE

Le store enrouleur Comfort Move peut être fixé par collage ou serrage au battant de fenêtre. Un montage par vissage au plafond, sur le mur et dans l'embrasure est également possible. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store enrouleur Comfort Move se commande par l'intermédiaire du rail inférieur. En tirant ou en le relevant à la main, le store enrouleur peut être bloqué à la hauteur souhaitée. La vitesse d'enroulement peut être réglée à l'aide d'une molette de réglage présente sur l'axe du store enrouleur. L'absence d'une chaînette de commande apporte non seulement des avantages visuels, mais rend aussi l'utilisation plus pratique : le store enrouleur est ainsi absolument sans danger pour les enfants conformément à la norme EN 13120.

■ blanc



COMMANDE SOUPLE PAR
BARRE INFÉRIEURE POUR
STORE ROULANT

100 % polyester, translucide, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (8 à 23 cm), matériel de fixation inclus pour montage au mur, plafond ou dans l'embrasure, store enrouleur prémonté sur rail de montage, sans chaînette de commande, arrêt à n'importe quelle hauteur via la barre inférieure du store enrouleur, vitesse d'enroulement réglable par molette
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	45 x 150	36180	
	1 x 1	60 x 150	36181	
	1 x 1	75 x 150	36182	
	1 x 1	100 x 150	36183	
	1 x 1	120 x 150	36184	



Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

■ vert



COMMANDE SOUPLE PAR
BARRE INFÉRIEURE POUR
STORE ROULANT

100 % polyester, translucide, collage ou serrage pour montage facile sur battant de fenêtre, support à serrer réglable (8 à 23 cm), matériel de fixation inclus pour montage au mur, plafond ou dans l'embrasure, store enrouleur prémonté sur rail de montage, sans chaînette de commande, arrêt à n'importe quelle hauteur via la barre inférieure du store enrouleur, vitesse d'enroulement réglable par molette
Largeur store - env. 3 cm = cote tissu

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
vert	1 x 1	45 x 150	36185	
	1 x 1	60 x 150	36186	
	1 x 1	75 x 150	36187	
	1 x 1	100 x 150	36188	
	1 x 1	120 x 150	36189	



Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

STORE ROULANT

store roulant avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store roulant EASYFIX avec 2 rails de commande se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le store roulant EASYFIX est tendu et maintenu même sur une fenêtre en position basculée. Les 2 rails de commande permettent de régler le store roulant individuellement en hauteur. Le tissu est fixé avec la bande Velcro aux rails de commande et peut être facilement retiré pour le laver (30 °C sur cycle délicat).

■ blanc



100 % polyester, transparent, peut être fixé par bande Velcro aux rails de commande, lavable à 30 °C en cycle délicat, store roulant à la hauteur personnalisable qui s'utilise avec 2 rails en aluminium, 2 poignées et 4 supports à serrer en plastique pour faciliter le montage sur le battant de fenêtre, support à serrer réglable en continu (entre 10 et 35 mm env.), le système de supports évite que le cordon ne s'emmêle, le store roulant reste tendu même lorsque la fenêtre est en position basculée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	50 x 140	33920	
	1 x 1	60 x 140	33921	
	1 x 1	70 x 140	33922	
	1 x 1	80 x 140	33923	
	1 x 1	90 x 140	33924	
	1 x 1	100 x 140	33925	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.

Store roulant aimanté EASYFIX

Le store roulant aimanté EASYFIX se fixe au battant de fenêtres sans perçage ni vissage. Il peut être fixé directement au battant de fenêtre grâce à la bande Velcro fournie ou suspendu à une tringle à rideau à l'aide de la coulisse cousue. Le store roulant EASYFIX peut être réglé progressivement à l'aide des profilés aimantés. Le tissu est opaque aux regards et lavable à 30 °C sur cycle délicat. Il est 100 % sûr pour les enfants avec sa commande sans cordon.

■ gris



100 % polyester, opaque, réglage progressif à l'aide des profilés magnétiques, à fixer directement au battant de fenêtre grâce à la bande Velcro fournie ou à suspendre à une tringle à rideau à l'aide de la coulisse cousue, montage sans perçage ni vissage, lavable à 30 °C sur cycle délicat

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	50 x 140	32741	
	1 x 1	60 x 140	32742	
	1 x 1	70 x 140	32743	
	1 x 1	80 x 140	32744	
	1 x 1	90 x 140	32745	
	1 x 1	100 x 140	32746	

STORE ROULANT

Store roulant voile boucle

Le store roulant réglable en hauteur peut être fixé facilement et rapidement à un rideau de bistrot, maison de café ou à une barre de vitrage grâce aux boucles cousues. Il est actionné par un ruban de satin cousu. Le tissu en voile transparent et fin présente une structure à rayures légères et peut être lavé à 30°C sur un cycle délicat. Le store roulant est fourni avec des tiges de lestage.

■ blanc



Tissu 100 % polyester, transparent, avec boucles pour la fixation à un rideau de bistrot, de café ou une barre de vitrage avec tiges de lestage, réglable par rubans satinés, lavable à 30°C en cycle délicat

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1x1	50 x 140	36796	
	1x1	60 x 140	36797	
	1x1	70 x 140	36798	
	1x1	80 x 140	36799	
	1x1	90 x 140	36800	
	1x1	100 x 140	36801	



GRS Store roulant Zen Silence

Le store roulant réglable en hauteur Zen Silence avec crochet en V pour l'accrochage peut être monté sur le battant de la fenêtre sans perçage ni vis et est disponible en 4 couleurs. Le store roulant est actionné par un cordon de tirage cousu. Le tissu opaque est lavable à 30°C sur un cycle délicat et est livré avec des tiges de lestage.

■ blanc



Tissu 50 % polyester recyclé GRS, 50 % polyester, opaque, montage sans perçage ni vis, 2 crochets en V en acier inoxydable pour la suspension, réglable individuellement en hauteur par cordon de serrage, y compris tiges de lestage pour un tombé optimal, lavable à 30°C sur un cycle délicat

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1x1	60 x 140	36826	
	1x1	80 x 140	36827	
	1x1	100 x 140	36828	



Garantie enthält 50% GRS-recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union CB-CUC-1175018.

STORE ROULANT

vert



Tissu 50 % polyester recyclé GRS, 50 % polyester, opaque, montage sans perçage ni vis, 2 crochets en V en acier inoxydable pour la suspension, réglable individuellement en hauteur par cordon de serrage, y compris tiges de lestage pour un tombé optimal, lavable à 30°C sur un cycle délicat



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
vert	1x1	60 x 140	36829	 4 003018 382683
	1x1	80 x 140	36830	 4 003018 382690
	1x1	100 x 140	36831	 4 003018 382706



Garantie entrée 50% GRS recyclées Polyester, certifié durch Control Union CB-CUC-1175018.

Grains de riz blancs



Tissu 50 % polyester recyclé GRS, 50 % polyester, opaque, montage sans perçage ni vis, 2 crochets en V en acier inoxydable pour la suspension, réglable individuellement en hauteur par cordon de serrage, y compris tiges de lestage pour un tombé optimal, lavable à 30°C sur un cycle délicat



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Grains de riz blancs	1 x 1	60 x 140	36832	 4 003018 382713
	1 x 1	80 x 140	36833	 4 003018 382720
	1 x 1	100 x 140	36834	 4 003018 382737



Garantie entrée 50% GRS recyclées Polyester, certifié durch Control Union CB-CUC-1175018.

Arcs verts



Tissu 50 % polyester recyclé GRS, 50 % polyester, opaque, montage sans perçage ni vis, 2 crochets en V en acier inoxydable pour la suspension, réglable individuellement en hauteur par cordon de serrage, y compris tiges de lestage pour un tombé optimal, lavable à 30°C sur un cycle délicat



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Arcs verts	1 x 1	60 x 140	36835	 4 003018 382744
	1 x 1	80 x 140	36836	 4 003018 382751
	1 x 1	100 x 140	36837	 4 003018 382768



Garantie entrée 50% GRS recyclées Polyester, certifié durch Control Union CB-CUC-1175018.

PROTECTION FLEXIBLE CONTRE LE SOLEIL

Le pare-soleil flexible se fixe à la fenêtre à l'aide de ventouses. Le retrait du pare-soleil flexible se fait tout aussi rapidement que l'installation, et cela sans laisser de traces. Le tissu Screen noir peut facilement être découpé. Il s'adapte ainsi à presque tous les types de fenêtres : que ce soit dans la voiture, dans le camping-car, la caravane, l'abri de jardin, sur la fenêtre de toit ou dans l'appartement. Le tissu fait également office de protection contre l'éblouissement et contre la chaleur, il permet toutefois une bonne visibilité vers l'extérieur.

■ noir



Tissu Screen
100 % polyester,
translucide, tissu facile
d'entretien, essuyable avec un
chiffon humide, protection contre
l'éblouissement et la chaleur et
malgré tout, une bonne visibilité
vers l'extérieur, brise-vue la
journée, convient à toutes les
fenêtres, également aux fenêtres
de toit et de voiture, adaptati-
on possible à chaque fenêtre
facilement par raccourcissement
du tissu, maintien du tissu par
ventouses transparentes

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	1 x 1	40 x 80	32570	
	1 x 1	60 x 120	32571	
	1 x 1	100 x 150	32572	
	1 x 1	100 x 200	32966	

Nombre de ventouses	
40 x 80 cm	4 pièces
60 x 120 cm	6 pièces
100 x 150 cm	8 pièces
100 x 200 cm	10 pièces



STORE PLISSÉ

Recherche rapide couleurs et motifs

Store plissé Concept translucide

la **page 45**



blanc gris beige taupe noir

Store plissé Concept Thermo

page 47



blanc gris noir

store plissé à alvéoles Concept translucide

page 49



blanc

store plissé à alvéoles Concept Thermo

page 50



blanc

Store plissé Concept à serrer Lily Green

page 53



gris

Store plissé Concept à serrer Lissy

page 54



blanc

Store plissé Concept à serrer Flowers and Plants

page 55



Fleurs Branchage

EASYFIX store plissé

la **page 56**



blanc ivoire ardoise taupe

Store plissé Thermo EASYFIX

page 59



blanc ivoire

Store plissé Décor EASYFIX

page 60



Curl gris

Store plissé EASYFIX Greta

la **page 62**



gris pierre rose nacré bleu fumé vert menthe

Store plissé EASYFIX Maja

page 64



blanc

Store plissé EASYFIX Katy

page 65



Wave blanc

Store plissé EASYFIX day + night

page 66



blanc

Store plissé Solo avec ventouses

page 67



blanc creme gris

Fenêtre de toit

la **page 68**



blanc gris

STORE PLISSÉ CONCEPT


Store plissé Concept translucide

Le store plissé Concept translucide avec 2 rails de commande est simplement vissé dans la feuillure avec les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n'importe où sur la fenêtre à l'aide des deux rails de commande.

blanc



100 % polyester, opaque, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	32821	
	1 x 1	45 x 130	32822	
	1 x 1	50 x 130	32823	
	1 x 1	55 x 130	32824	
	1 x 1	60 x 130	32825	
	1 x 1	65 x 130	32826	
	1 x 1	70 x 130	32827	
	1 x 1	75 x 130	32828	
	1 x 1	80 x 130	32829	
	1 x 1	85 x 130	32830	
	1 x 1	90 x 130	32831	
	1 x 1	100 x 130	32832	
	1 x 1	80 x 210	32833	

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

gris



100 % polyester, opaque, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	40 x 130	32834	
	1 x 1	45 x 130	36771	
	1 x 1	50 x 130	32835	
	1 x 1	60 x 130	32836	
	1 x 1	70 x 130	32837	
	1 x 1	75 x 130	36772	
	1 x 1	80 x 130	32838	
	1 x 1	90 x 130	32839	
	1 x 1	100 x 130	32840	
	1 x 1	80 x 210	32841	

*Temps de livraison sur demande

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

STORE PLISSÉ CONCEPT

■ beige



100 % polyester, opaque, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	40 x 130	32842	
	1 x 1	45 x 130	36773	
	1 x 1	50 x 130	32843	
	1 x 1	60 x 130	32844	
	1 x 1	70 x 130	32845	
	1 x 1	75 x 130	36774	
	1 x 1	80 x 130	32846	
	1 x 1	90 x 130	32847	
	1 x 1	100 x 130	32848	
	1 x 1	80 x 210	32849	

*Temps de livraison sur demande

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

■ taupe



100 % polyester, opaque, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	40 x 130	32850	
	1 x 1	45 x 130	36775	
	1 x 1	50 x 130	32851	
	1 x 1	60 x 130	32852	
	1 x 1	70 x 130	32853	
	1 x 1	75 x 130	36776	
	1 x 1	80 x 130	32854	
	1 x 1	90 x 130	32855	
	1 x 1	100 x 130	32856	
	1 x 1	80 x 210	32857	

*Temps de livraison sur demande

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

STORE PLISSÉ CONCEPT

■ noir



TISSU & TECHNIQUE NOIR

Tissu 100 % polyester, opaque, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de manquement en aluminium avec 4 supports innovants, 100 % plastique recyclé, pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de manquement avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	1 x 1	40 x 130	36711	
	1 x 1	50 x 130	36712	
	1 x 1	60 x 130	36713	
	1 x 1	70 x 130	36714	
	1 x 1	80 x 130	36715	
	1 x 1	90 x 130	36716	
	1 x 1	100 x 130	36717	
	1 x 1	80 x 210	36718	

Astuce: Sabots compatibles avec les supports GARDINIA Store plissé Concept pour le serrage ou le collage (réf. art. 36727, 36728 et 36729).

Store plissé Concept Thermo

Le store plissé Concept Thermo avec 2 rails de manquement est simplement vissé dans la feuillure en verre avec les supports fournis. Deux montages adhésifs et deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). Le tissu ne laisse pas passer la lumière, et son verso enduit d'aluminium permet d'économiser de l'énergie pendant la saison froide et de repousser la chaleur quand il fait chaud. Le store plissé Concept peut être positionné à la main sur la fenêtre à l'aide des deux rails de manquement.

■ blanc



Tissu 100 % polyester, opaque, qualité occultante, ne laisse pas filtrer la lumière, face arrière revêtue d'aluminium, économe en énergie en hiver, repousse la chaleur en été, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de manquement en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de manquement avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	36552	
	1 x 1	45 x 130	36553	
	1 x 1	50 x 130	36554	
	1 x 1	55 x 130	36555	
	1 x 1	60 x 130	36556	
	1 x 1	65 x 130	36557	
	1 x 1	70 x 130	36558	
	1 x 1	75 x 130	36559	
	1 x 1	80 x 130	36560	
	1 x 1	85 x 130	36561	
	1 x 1	90 x 130	36562	
	1 x 1	100 x 130	36563	
	1 x 1	80 x 210	36564	

*Temps de livraison sur demande

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

STORE PLISSÉ CONCEPT

gris



Tissu 100 % polyester, opaque, qualité occultante, ne laisse pas filtrer la lumière, face arrière revêtue d'aluminium, économe en énergie en hiver, repousse la chaleur en été, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de maniement en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de maniement avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	40 x 130	36565	
	1 x 1	45 x 130	36566	
	1 x 1	50 x 130	36567	
	1 x 1	55 x 130	36568	
	1 x 1	60 x 130	36569	
	1 x 1	65 x 130	36570	
	1 x 1	70 x 130	36571	
	1 x 1	75 x 130	36572	
	1 x 1	80 x 130	36573	
	1 x 1	85 x 130	36574	
	1 x 1	90 x 130	36575	
	1 x 1	100 x 130	36576	
	1 x 1	80 x 210	36577	

*Temps de livraison sur demande

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

noir



TISSU & TECHNIQUE NOIR

Tissu 100 % polyester, opaque, qualité occultante, ne laisse pas filtrer la lumière, face arrière revêtue d'aluminium, économe en énergie en hiver, repousse la chaleur en été, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de maniement en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées de commande, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de maniement avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	1 x 1	40 x 130	36719	
	1 x 1	50 x 130	36720	
	1 x 1	60 x 130	36721	
	1 x 1	70 x 130	36722	
	1 x 1	80 x 130	36723	
	1 x 1	90 x 130	36724	
	1 x 1	100 x 130	36725	
	1 x 1	80 x 210	36726	


Astuce: Sabots compatibles avec les supports GARDINIA Store plissé Concept pour le serrage ou le collage (réf. art. 36727, 36728 et 36729).

STORE PLISSÉ CONCEPT

store plissé à alvéoles Concept translucide

Le store plissé à alvéoles Concept translucide avec 2 rails de commande est simplement vissé dans la feuillure avec les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. La forme alvéolaire apporte une couche isolante supplémentaire qui permet de faire des économies l'hiver et de repousser la chaleur l'été. De plus, l'alvéole absorbe les sons. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n'importe où sur la fenêtre à l'aide des deux rails de commande.

■ blanc



100 % polyester non-tissé, opaque, alvéole 25 mm, permet d'économiser l'énergie en l'hiver et de repousser la chaleur l'été, insonorisant, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	32858	
	1 x 1	50 x 130	32859	
	1 x 1	60 x 130	32860	
	1 x 1	70 x 130	32861	
	1 x 1	80 x 130	32862	
	1 x 1	90 x 130	32863	
	1 x 1	100 x 130	32864	
	1 x 1	80 x 210	32865	


Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

STORE PLISSÉ CONCEPT

store plissé à alvéoles Concept Thermo

Le store plissé à alvéoles Concept Thermo avec 2 rails de commande est simplement vissé dans la feuillure avec les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). Le tissu est opaque. La forme alvéolaire et le revêtement intérieur thermique apportent une couche isolante supplémentaire qui permet de faire des économies l'hiver et de repousser la chaleur l'été. De plus, l'alvéole absorbe les sons. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n'importe où sur la fenêtre à l'aide des deux rails de commande.

■ blanc



100 % polyester non-tissé, opaque, alvéole 25 mm, permet d'économiser l'énergie en l'hiver et de repousser la chaleur l'été, insonorisant, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 4 supports innovants pour montage dans la feuillure et 2 poignées, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	32866	
	1 x 1	50 x 130	32867	
	1 x 1	60 x 130	32868	
	1 x 1	70 x 130	32869	
	1 x 1	80 x 130	32870	
	1 x 1	90 x 130	32871	
	1 x 1	100 x 130	32872	
	1 x 1	80 x 210	32873	

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

accessoires plissé Concept

Des supports à serrer et adhésifs compatibles avec le sabot fourni sont disponibles en tant qu'accessoires pour le store plissé Concept. Ils sont donc une réelle alternative pour tous ceux qui ne souhaitent pas utiliser de vis et sont ainsi parfaits pour les appartements en location.

■ Support à serrer pour plissé Concept



métal/plastique, pour le montage sur le battant de fenêtre sans perçage ni vissage pour store plissé Concept, réglable de 5 à 25 mm

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 4		32874	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

STORE PLISSÉ CONCEPT

Support adhésif pour plissé Concept



plastique, pour le montage par collage sur le battant de fenêtre sans perçage ni vissage pour store plissé Concept, idéal aussi pour les fenêtres fixes, avec patins adhésifs de qualité de tesa®

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.



				Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 4		32875	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

Support à serrer pour montage en feuillure pour plissé Concept



plastique, pour le montage sur le battant de fenêtre sans perçage ni vissage pour store plissé Concept, montage en feuillure à serrer : montage direct sur la feuillure, réglable de 12 à 25 mm env.

Info : supports à serrer pour feuillure adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.




				Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 4		32876	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

Support adhésif pour montage en feuillure du store plissé Concept



plastique, pour le montage par collage dans la feuillure sans perçage ni vissage pour store plissé Concept, idéal aussi pour les fenêtres fixes, avec patins adhésifs de qualité de tesa®



				Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 4		36419	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

STORE PLISSÉ CONCEPT

Accessoires store plissé Concept noir

Support à serrer pour plissé Concept



métal/plastique, plastique:
Matériau 100 % recyclé,
pour le montage sur le battant
de la fenêtre sans perçage et vis
pour stores plissés Concept,
plage de réglage env. 5-25 mm

			Art. Nr.	EAN
noir	6 x 4		36727	



Info: Support à serrer ne convient
que pour les fenêtres avec joint
en caoutchouc.

Astuce: Idéal également pour les
appartements en location, s'enlève
du battant de fenêtre
sans laisser de trace.

Support adhésif pour plissé Concept



plastique, 100 % matériau
recyclé,
pour le montage par collage sur
le battant de fenêtre sans perçage
ni vissage pour store plissé
Concept, idéal aussi pour les
fenêtres fixes, avec patins
adhésifs de qualité de tesa®

			Art. Nr.	EAN
noir	6 x 4		36728	



Astuce: Idéal également pour les
appartements en location, s'enlève
du battant de fenêtre
sans laisser de trace.

Support à serrer pour montage en feuillure pour plissé Concept



plastique, matériau
100 % recyclé,
pour le montage sur le battant
de fenêtre sans perçage ni vis-
sage pour store plissé Concept,
montage dans la feuillure pour
le serrage: Montage direct dans
la feuillure en verre, plage de
réglage env. 12-25 mm

			Art. Nr.	EAN
noir	6 x 4		36729	



Infos: Support de feuillure adapté
uniquement aux fenêtres avec
joint en caoutchouc.

Astuce: Idéal également pour les
appartements en location, s'enlève
du battant de fenêtre sans laisser
de trace.


STORE PLISSÉ CONCEPT À SERRER

Store plissé Concept à serrer Lily Green



Le store plissé Concept à pincer Lily Green avec 2 rails de commande se fixe simplement sur le battant de la fenêtre à l'aide des supports fournis. Deux types de montage par collage ainsi que deux autres types de montage par pincement sont également possibles (accessoires en option). Le tissu est opaque mais laisse passer la lumière et est composé à 100 % de matériaux recyclés. Le Plissé Concept peut être positionné à la main sur la fenêtre à l'aide des deux rails de commande.

■ gris



100 % polyester, tissu en matériau recyclé, opaque, pli de store plissé 20 mm, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer (réglage de 12 à 23 mm env.), store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	40 x 130	36387	
	1 x 1	50 x 130	36388	
	1 x 1	60 x 130	36389	
	1 x 1	70 x 130	36390	
	1 x 1	80 x 130	36391	
	1 x 1	90 x 130	36392	
	1 x 1	100 x 130	36393	
	1 x 1	80 x 210	36394	

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).




STORE PLISSÉ CONCEPT À SERRER

Store plissé Concept à serrer Lissy

Le store plissé Concept à serrer Lissy avec 2 rails de commande est simplement serré sur le battant de fenêtre avec les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Il peut aussi marquer des points avec son joli design à la discrète impression aux pigments. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n'importe où sur la fenêtre à l'aide des deux rails de commande.

■ blanc



100 % polyester non-tissé avec impression à pigment de qualité, translucide, pli de store plissé 20 mm, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer (réglage de 12 à 23 mm env.), store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	36395	
	1 x 1	50 x 130	36396	
	1 x 1	60 x 130	36397	
	1 x 1	70 x 130	36398	
	1 x 1	80 x 130	36399	
	1 x 1	90 x 130	36400	
	1 x 1	100 x 130	36401	
	1 x 1	80 x 210	36402	

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).



STORE PLISSÉ CONCEPT À SERRER

Store plissé Concept à serrer Flowers and Plants

Les stores plissés Concept à serrer Flowers and Plants avec 2 rails de commande sont simplement serrés sur les battants de fenêtres avec les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Il sait aussi convaincre avec une impression au design floral. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n'importe où sur la fenêtre à l'aide des deux rails de commande.

■ Fleurs



100 % polyester, translucide, opaque aux regards, pli de store plissé 20 mm, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer (réglage de 12 à 23 mm env.), store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Fleurs	1 x 1	40 x 130	36342	
	1 x 1	50 x 130	36343	
	1 x 1	60 x 130	36344	
	1 x 1	70 x 130	36345	
	1 x 1	80 x 130	36346	
	1 x 1	90 x 130	36347	
	1 x 1	100 x 130	36348	
	1 x 1	80 x 210	36349	

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

■ Branchage



100 % polyester, translucide, opaque aux regards, pli de store plissé 20 mm, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer (réglage de 12 à 23 mm env.), store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Branchage	1 x 1	40 x 130	36350	
	1 x 1	50 x 130	36351	
	1 x 1	60 x 130	36352	
	1 x 1	70 x 130	36353	
	1 x 1	80 x 130	36354	
	1 x 1	90 x 130	36355	
	1 x 1	100 x 130	36356	
	1 x 1	80 x 210	36357	

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA (réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).

EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store plissé avec 2 rails de commande EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est aussi possible de les installer par collage ou sur les feuillures (accessoires en option). Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé EASYFIX peut être placé à la main où l'on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

blanc



tissu gaufré
100 % polyester,
opaque, pli de store plissé
20 mm, réglable en hauteur
individuellement via 2 rails
de commande en aluminium
avec 2 poignées et
4 supports à serrer haut de
gamme pour un montage
facile sur un battant de
fenêtre (réglage de 6 à
30 mm env.), supports à
serrer en plastique résistant
aux UV, store plissé tendu
qui se fixe même sur une
fenêtre en position basculée,
raccourcissement
facile dans la largeur,
100 % sûr pour les enfants
selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	33400	
	1 x 1	45 x 130	32617	
	1 x 1	50 x 130	31256	
	1 x 1	55 x 130	32618	
	1 x 1	60 x 130	31257	
	1 x 1	65 x 130	32619	
	1 x 1	70 x 130	31258	
	1 x 1	75 x 130	32620	
	1 x 1	80 x 130	31259	
	1 x 1	85 x 130	32621	
	1 x 1	90 x 130	31260	
	1 x 1	95 x 130	32622	
	1 x 1	100 x 130	31261	
	1 x 1	90 x 210	33087	

Conseil : supports pour montage en feuillure réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage par collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

ivoire



tissu gaufré
100 % polyester,
opaque, pli de store plissé
20 mm, réglable en hauteur
individuellement via 2 rails
de commande en aluminium
avec 2 poignées et
4 supports à serrer haut de
gamme pour un montage
facile sur un battant de
fenêtre (réglage de 6 à
30 mm env.), supports à
serrer en plastique résistant
aux UV, store plissé tendu
qui se fixe même sur une
fenêtre en position basculée,
raccourcissement
facile dans la largeur,
100 % sûr pour les enfants
selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
ivoire	1 x 1	40 x 130	33401	
	1 x 1	45 x 130	32623	
	1 x 1	50 x 130	31262	
	1 x 1	55 x 130	32624	
	1 x 1	60 x 130	31263	
	1 x 1	65 x 130	32625	
	1 x 1	70 x 130	31264	
	1 x 1	75 x 130	32626	
	1 x 1	80 x 130	31265	
	1 x 1	85 x 130	32627	

EASYFIX STORE PLISSÉ

ivoire



tissu gaufré
100 % polyester,
opaque, pli de store plissé
20 mm, réglable en hauteur
individuellement via 2 rails
de commande en aluminium
avec 2 poignées et
4 supports à serrer haut de
gamme pour un montage
facile sur un battant de
fenêtre (réglage de 6 à
30 mm env.), supports à
serrer en plastique résistant
aux UV, store plissé tendu
qui se fixe même sur une
fenêtre en position basculée,
raccourcissement
facile dans la largeur,
100 % sûr pour les enfants
selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
	1 x 1	90 x 130	31266	4 003018 279105
	1 x 1	95 x 130	32628	4 003018 339748
	1 x 1	100 x 130	31267	4 003018 279112
	1 x 1	90 x 210	33088	4 003018 289234

Conseil : supports pour montage en feuillure réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage par collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

ardoise



tissu gaufré
100 % polyester,
opaque, pli de store plissé
20 mm, réglable en hauteur
individuellement via 2 rails
de commande en aluminium
avec 2 poignées et
4 supports à serrer haut de
gamme pour un montage
facile sur un battant de
fenêtre (réglage de 6 à
30 mm env.), supports à
serrer en plastique résistant
aux UV, store plissé tendu
qui se fixe même sur une
fenêtre en position basculée,
raccourcissement
facile dans la largeur,
100 % sûr pour les enfants
selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
ardoise	1 x 1	40 x 130	33402	4 003018 292623
	1 x 1	45 x 130	32629	4 003018 339755
	1 x 1	50 x 130	31390	4 003018 280781
	1 x 1	55 x 130	32630	4 003018 339762
	1 x 1	60 x 130	31391	4 003018 280798
	1 x 1	65 x 130	32631	4 003018 339779
	1 x 1	70 x 130	31392	4 003018 280804
	1 x 1	75 x 130	32632	4 003018 339786
	1 x 1	80 x 130	31393	4 003018 280811
	1 x 1	85 x 130	32633	4 003018 339793
	1 x 1	90 x 130	31394	4 003018 280828
	1 x 1	95 x 130	32634	4 003018 339809
	1 x 1	100 x 130	31395	4 003018 280835
	1 x 1	90 x 210	32635	4 003018 339816


Conseil : supports pour montage en feuillure réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage par collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

EASYFIX STORE PLISSÉ

■ taupe



tissu gaufré
100 % polyester,
opaque, pli de store plissé
20 mm, réglable en hauteur
individuellement via 2 rails
de commande en aluminium
avec 2 poignées et
4 supports à serrer haut de
gamme pour un montage
facile sur un battant de
fenêtre (réglage de 6 à
30 mm env.), supports à
serrer en plastique résistant
aux UV, store plissé tendu
qui se fixe même sur une
fenêtre en position basculée,
raccourcissement
facile dans la largeur,
100 % sûr pour les enfants
selon EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	40 x 130	33403	
	1 x 1	45 x 130	32636	
	1 x 1	50 x 130	33075	
	1 x 1	55 x 130	32637	
	1 x 1	60 x 130	33076	
	1 x 1	65 x 130	32638	
	1 x 1	70 x 130	33077	
	1 x 1	75 x 130	32639	
	1 x 1	80 x 130	33078	
	1 x 1	85 x 130	32640	
	1 x 1	90 x 130	33079	
	1 x 1	95 x 130	32641	
	1 x 1	100 x 130	33080	
	1 x 1	90 x 210	32642	

Conseil : supports pour montage en feuillure réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage par collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé Thermo avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store plissé avec 2 rails de commande Thermo EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est aussi possible de les installer par collage ou sur les feuillures (accessoires en option). Le tissu ne laisse pas passer la lumière, et son verso enduit d'aluminium permet d'économiser de l'énergie pendant la saison froide et de repousser la chaleur quand il fait chaud. Le store plissé Thermo EASYFIX peut être placé à la main où l'on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

■ blanc



100 % polyester, qualité occultante, opaque, dos enduit d'aluminium, économe en énergie: protection contre le froid en hiver et la chaleur l'été, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de maniement en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer haut de gamme pour un montage facile sur un battant de fenêtre (réglage de 4-22 mm env.), supports à serrer en plastique résistant aux UV, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	33404	
	1 x 1	50 x 130	33405	
	1 x 1	60 x 130	33406	
	1 x 1	70 x 130	33407	
	1 x 1	80 x 130	33408	
	1 x 1	90 x 130	33409	
	1 x 1	100 x 130	33410	

Astuce: Support pour montage dans la feuillure réf. art. 33420 ou support de fixation pour montage adhésif sur le battant de fenêtre réf. art. 33421.

■ ivoire



100 % polyester, qualité occultante, opaque, dos enduit d'aluminium, protection contre le froid en hiver et la chaleur l'été, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de maniement en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer haut de gamme pour un montage facile sur un battant de fenêtre (plage de réglage de 4-22 mm env.), supports à serrer en plastique résistant aux UV, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

Info: Support à serrer ne convient que pour les fenêtres avec joint en caoutchouc.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
ivoire	1 x 1	40 x 130	33411	
	1 x 1	50 x 130	33412	
	1 x 1	60 x 130	33413	
	1 x 1	70 x 130	33414	
	1 x 1	80 x 130	33415	
	1 x 1	90 x 130	33416	
	1 x 1	100 x 130	33417	

Astuce: Support pour montage dans la feuillure réf. art. 33420 ou support de fixation pour montage adhésif sur le battant de fenêtre réf. art. 33421.

EASYFIX STORE PLISSÉ

accessoires store plissé EASYFIX

En tant qu'accessoires adaptés à une large sélection de stores plissés EASYFIX, des supports pour le montage en feuillure et des supports adhésifs sont disponibles en option. Les supports sont indiqués dans le texte descriptif des stores plissés correspondants.

support montage plié



plastique,
pour le montage à visser dans la
feuillure de fenêtre, matériel de
fixation inclus

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 4		33420	



support de fixation



plastique résistant aux UV,
chiffons de nettoyage inclus, pour
le montage par collage sur le
battant de fenêtre sans perçage ni
vissage, avec patins adhésifs de
qualité de tesa®

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 4		33421	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.



EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé décor avec 2 rails de commande EASYFIX


Le store plissé décor avec 2 rails de commande EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé décor EASYFIX peut être placé à la main où l'on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

■ Curl gris



100 % polyester, opaque, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer en plastique pour un montage facile sur le battant de fenêtre (réglage de 12 à 23 mm env.), store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Curl gris	1 x 1	50 x 130	33815	 4 003018 313571
	1 x 1	60 x 130	33816	 4 003018 313588
	1 x 1	70 x 130	33817	 4 003018 313595
	1 x 1	80 x 130	33818	 4 003018 313601
	1 x 1	90 x 130	33819	 4 003018 313618
	1 x 1	100 x 130	33820	 4 003018 313625

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.



EASYFIX STORE PLISSÉ

Store plissé Greta EASYFIX

Le store plissé Greta EASYFIX avec 2 rails de commande se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le support à serrer dispose d'une fonction de serrage facile pour orienter le store plissé. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière et se décline dans des tons pastel tendance. Le store plissé Greta EASYFIX peut être placé à la main où l'on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

gris pierre



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports (plage de réglage 4-24 mm) à serrer pour un serrage facile, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris pierre	1 x 1	50 x 130	32924	4 003018 352785
	1 x 1	60 x 130	32925	4 003018 352792
	1 x 1	70 x 130	32926	4 003018 352808
	1 x 1	80 x 130	32927	4 003018 352815
	1 x 1	90 x 130	32928	4 003018 352822

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

rose nacré



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports (plage de réglage 4-24 mm) à serrer pour un serrage facile, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
rose nacré	1 x 1	50 x 130	32929	4 003018 352839
	1 x 1	60 x 130	32930	4 003018 352846
	1 x 1	70 x 130	32931	4 003018 352853
	1 x 1	80 x 130	32932	4 003018 352860
	1 x 1	90 x 130	32933	4 003018 352877
	1 x 1	100 x 130	32934	4 003018 352884
	1 x 1	80 x 220	32935	4 003018 352891

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

EASYFIX STORE PLISSÉ

bleu fumé



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports (plage de réglage 4-24 mm) à serrer pour un serrage facile, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bleu fumé	1 x 1	50 x 130	32936	 4 003018 352907
	1 x 1	60 x 130	32937	 4 003018 352914
	1 x 1	70 x 130	32938	 4 003018 352921
	1 x 1	80 x 130	32939	 4 003018 352938
	1 x 1	90 x 130	32940	 4 003018 352945
	1 x 1	100 x 130	32941	 4 003018 353881

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

vert menthe



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, montage sans perçage ni vissage, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de maniement en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer (plage de réglage 4-24 mm) pour un serrage facile, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, rails de maniement avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière) inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
vert menthe	1 x 1	50 x 130	36175	 4 003018 359777
	1 x 1	60 x 130	36176	 4 003018 359784
	1 x 1	70 x 130	36177	 4 003018 359791
	1 x 1	80 x 130	36178	 4 003018 359807
	1 x 1	90 x 130	36179	 4 003018 359814

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé EASYFIX Maja

Le store plissé Maja EASYFIX se fixe aux battants de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le tissu élégant et à l'aspect aéré est opaque, dispose de zones partielles transparentes qui laissent passer la lumière. Le store plissé Maja EASYFIX peut être placé à la main où l'on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande. Avec son côté pratique, la bande de recouvrement des rails de commande protège de la poussière et souligne le design moderne.

■ blanc



tissu dévoré 50 % polyester, 50 % viscose, opaque et zones partielles transparentes, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium avec 2 poignées et 4 supports à serrer pour un montage facile sur un battant de fenêtre (réglage de 4 à 24 mm env.), supports à serrer avec fonction de serrage facile, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière), raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	50 x 130	32666	
	1 x 1	60 x 130	32667	
	1 x 1	70 x 130	32668	
	1 x 1	80 x 130	32669	
	1 x 1	90 x 130	32670	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.



EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé EASYFIX Katy

Le store plissé Katy EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent s'adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le design ondulé du tissu est élégant et moderne. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé Katy EASYFIX peut être placé à la main où l'on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande. Pour faciliter un éventuel raccourcissement du store plissé, celui-ci n'est pas préalablement enfilé.

■ Wave blanc



100 % polyester, tissu translucide imprimé motif ondulé discret, pli de store plissé 20 mm, réglable en hauteur individuellement via 2 rails de commande en aluminium, raccourcissement facile dans la largeur, avec 4 poignées et 4 supports à serrer pour un montage facile sur un battant de fenêtre (réglage de 4 à 24 mm env.), store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

Remarque : afin de faciliter le raccourcissement de la largeur du store plissé, celui-ci n'est pas préalablement enfilé.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Wave blanc	1 x 1	50 x 130	32694	
	1 x 1	60 x 130	32695	
	1 x 1	70 x 130	32696	
	1 x 1	80 x 130	32697	
	1 x 1	90 x 130	32698	
	1 x 1	100 x 130	32699	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.



EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé EASYFIX day + night

Translucide ou occultant ? Et si les deux étaient possibles ? Avec le store plissé Day & Night EASYFIX de GARDINIA, cela est possible. Le tissu Day laisse passer la lumière tout étant opaque. Avec son effet gaufré, le store plissé est très décoratif. Le tissu Night le complète parfaitement : il obscurcit la pièce pour un repos nocturne agréable. Il est en plus doté d'un revêtement thermique. Le réchauffement de la pièce est ainsi réduit pendant l'été. Grâce aux trois rails de commande en aluminium, les bandes de tissu peuvent être remontées ou abaissées au gré des envies. Le store plissé est tendu pour garantir un maintien sûr, même sur une fenêtre en position basculée. Le montage se fait selon le principe EASYFIX : les supports à serrer se fixent sans perçage ni vis directement sur les battants de fenêtres.

■ blanc



Day : tissu 100 % polyester, effet gaufré, opaque, laisse passer la lumière
 Night : tissu 100 % polyester, opaque, avec revêtement thermique, fixation facile sans perçage ni vissage directement sur le battant de fenêtre, incl. 4 supports à serrer en plastique réglables pour un montage facile sur le battant de fenêtre (réglage de 4 à 24 mm env.), 3 poignées pour un réglage confortable, en continu des 3 tringles aluminium, store plissé tendu qui se fixe même sur une fenêtre en position basculée, rails de commande avec barre de recouvrement discrète (anti-poussière), raccourcissement facile dans la largeur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	32573	
	1 x 1	50 x 130	32574	
	1 x 1	60 x 130	32575	
	1 x 1	70 x 130	32576	
	1 x 1	80 x 130	32577	
	1 x 1	90 x 130	32578	
	1 x 1	100 x 130	32579	
	1 x 1	90 x 210	32580	

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.



STORE PLISSÉ

Store plissé Solo avec ventouses

Grâce au montage facile et sans outils à l'aide de ventouses, le store plissé Solo est parfaitement adapté aux appartements en location, abris de jardin, camping-cars et caravanes. Grâce aux ventouses situées sur les rails de commande filigranés en aluminium, le store plissé Solo peut être placé et réglé sur n'importe quelle position sur la fenêtre. Le guide-cordon intégré maintient le store plissé, même sur une fenêtre en position basculée.

blanc



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, 2 rails de commande en aluminium avec guide-cordon intégré, montage sans perçage ni vissage par ventouses, réglable individuellement dans la hauteur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	40 x 130	32917	
	1 x 1	50 x 130	32918	
	1 x 1	60 x 130	32919	
	1 x 1	70 x 130	32920	
	1 x 1	80 x 130	32921	
	1 x 1	90 x 130	32922	
	1 x 1	100 x 130	32923	

Info : le store plissé convient également pour les fenêtres de toit.

crème



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, 2 rails de commande en aluminium avec guide-cordon intégré, montage sans perçage ni vissage par ventouses, réglable individuellement dans la hauteur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
crème	1 x 1	40 x 130	36115	
	1 x 1	50 x 130	36116	
	1 x 1	60 x 130	36117	
	1 x 1	70 x 130	36118	
	1 x 1	80 x 130	36119	
	1 x 1	90 x 130	36120	
	1 x 1	100 x 130	36121	

Info : le store plissé convient également pour les fenêtres de toit.

gris



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, 2 rails de commande en aluminium avec guide-cordon intégré, montage sans perçage ni vissage par ventouses, réglable individuellement dans la hauteur, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	40 x 130	36122	
	1 x 1	50 x 130	36123	
	1 x 1	60 x 130	36124	
	1 x 1	70 x 130	36125	
	1 x 1	80 x 130	36126	
	1 x 1	90 x 130	36127	
	1 x 1	100 x 130	36128	

Info : le store plissé convient également pour les fenêtres de toit.

PROTECTION SOLAIRE FENÊTRE DE TOIT

Store plissé avec ventouses

Le store plissé pour fenêtre de toit GARDINIA avec ventouses est disponible dans des tailles adaptées à de nombreux modèles de Velux. Le store plissé peut également être utilisé sans problèmes sur des fenêtres de toit d'autres fabricants. Seule la bonne dimension est ici déterminante. Il convient parfaitement aux appartements en location, car le montage se fait sans perçage ni vissage et le store plissé peut être retiré à tout moment sans laisser de traces. Grâce à une technologie bien pensée, le coincement du store plissé est en grande partie évité, même lorsque le store plissé n'est pas étendu sur toute la surface, mais qu'il recouvre seulement une partie de la fenêtre.

■ blanc



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, 2 rails de commande en aluminium avec guide-cordon intégré, montage sans perçage ni vissage par ventouses, réglable individuellement en hauteur, convient entre autres aux fenêtres de toit Velux, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	36,3 x 60	36264	
	1 x 1	36,3 x 80	36265	
	1 x 1	47,3 x 100	36266	
	1 x 1	59,3 x 100	36267	
	1 x 1	50,3 x 122	36268	
	1 x 1	95,3 x 100	36269	
	1 x 1	95,3 x 122	36270	



36,3 x 60 cm convient p. ex. au
 36,3 x 80 cm convient p. ex. au
 47,3 x 100 cm convient p. ex. au
 59,3 x 100 cm convient p. ex. au
 50,3 x 122 cm convient p. ex. au
 95,3 x 100 cm convient p. ex. au
 95,3 x 122 cm convient p. ex. au

Modèle Velux C02/CK02

Modèle Velux C04/CK04

Modèle Velux F06/FK06

Modèle Velux M06/MK06

Modèle Velux M08/MK08

Modèle Velux S06/SK06

Modèle Velux S08/SK08

PROTECTION SOLAIRE FENÊTRE DE TOIT

■ gris



100 % polyester, translucide, opaque, pli de store plissé 20 mm, tissu brossable, 2 rails de commande en aluminium avec guide-cordon intégré, montage sans perçage ni vissage par ventouses, réglable individuellement en hauteur, convient entre autres aux fenêtres de toit Velux, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	36,3 x 60	36443	
	1 x 1	36,3 x 80	36444	
	1 x 1	47,3 x 100	36445	
	1 x 1	59,3 x 100	36446	
	1 x 1	50,3 x 122	36447	
	1 x 1	95,3 x 100	36448	
	1 x 1	95,3 x 122	36449	



36,3 x 60 cm convient p. ex. au
 36,3 x 80 cm convient p. ex. au
 47,3 x 100 cm convient p. ex. au
 59,3 x 100 cm convient p. ex. au
 50,3 x 122 cm convient p. ex. au
 95,3 x 100 cm convient p. ex. au
 95,3 x 122 cm convient p. ex. au

Modèle Velux C02/CK02

Modèle Velux C04/CK04

Modèle Velux F06/FK06

Modèle Velux M06/MK06

Modèle Velux M08/MK08

Modèle Velux S06/SK06

Modèle Velux S08/SK08



STORE VÉNITIEN

STORE VÉNITIEN

stores vénitiens aluminium 25 mm

Ce store vénitien en aluminium se compose d'un rail inférieur et supérieur en acier et de lamelles en aluminium. La largeur des lamelles est de 25 mm, les bords et les cordons sont de couleur assortie. Les éléments qui permettent de gérer l'ouverture/fermeture et l'inclinaison des lamelles se trouvent sur la droite. Pour relever ou baisser le store, on utilise un cordon ; les lamelles s'inclinent grâce à une tige. Le matériel de fixation est adapté pour un montage au mur ou au plafond. Le réglage des lamelles permet de personnaliser la vue et la luminosité.

■ blanc



Lamelles en aluminium de 25 mm, rail supérieur en acier 25 x 25 mm, bandes de store vénitien de couleurs assorties, commande par cordon de tirage et tige d'orientation à droite, matériel de fixation pour le montage plafonnier ou mural inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	60 x 130	7746	
	1 x 1	80 x 130	7748	
	1 x 1	90 x 130	10005895	
	1 x 1	100 x 130	7750	
	1 x 1	110 x 130	7751	
	1 x 1	120 x 130	7752	
	1 x 1	40 x 175	7840	
	1 x 1	50 x 175	6944	
	1 x 1	60 x 175	6953	
	1 x 1	70 x 175	6962	
	1 x 1	80 x 175	6180	
	1 x 1	90 x 175	6861	
	1 x 1	100 x 175	6181	
	1 x 1	110 x 175	6862	
	1 x 1	120 x 175	6182	
	1 x 1	130 x 175	6863	
	1 x 1	140 x 175	6186	
	1 x 1	160 x 175	6339	
	1 x 1	200 x 175	6341	
	1 x 1	60 x 240	6089	
	1 x 1	80 x 240	6920	
	1 x 1	90 x 240	6342	
	1 x 1	100 x 240	6921	
	1 x 1	120 x 240	6922	
	1 x 1	140 x 240	6923	

STORE VÉNITIEN

■ argenté



Lamelles en aluminium de 25 mm, rail supérieur en acier 25 x 25 mm, bandes de store vénitien de couleurs assorties, commande par cordon de tirage et tige d'orientation à droite, matériel de fixation pour le montage plafonnier ou mural inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	1 x 1	60 x 130	7730	
	1 x 1	80 x 130	7731	
	1 x 1	90 x 130	10005896	
	1 x 1	100 x 130	7732	
	1 x 1	110 x 130	7733	
	1 x 1	120 x 130	7734	
	1 x 1	40 x 175	7841	
	1 x 1	50 x 175	6945	
	1 x 1	60 x 175	6954	
	1 x 1	70 x 175	6963	
	1 x 1	80 x 175	6187	
	1 x 1	90 x 175	6868	
	1 x 1	100 x 175	6188	
	1 x 1	110 x 175	6869	
	1 x 1	120 x 175	6189	
	1 x 1	130 x 175	6870	
	1 x 1	140 x 175	6190	
	1 x 1	160 x 175	6344	
	1 x 1	200 x 175	6346	
	1 x 1	60 x 240	6098	
1 x 1	80 x 240	6924		
1 x 1	90 x 240	6347		
1 x 1	100 x 240	6925		
1 x 1	120 x 240	6926		
1 x 1	140 x 240	6927		

■ ardoise



Lamelles en aluminium de 25 mm, rail supérieur en acier 25 x 25 mm, bandes de store vénitien de couleurs assorties, commande par cordon de tirage et tige d'orientation à droite, matériel de fixation pour le montage plafonnier ou mural inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
ardoise	1 x 1	40 x 175	30780	
	1 x 1	50 x 175	30781	
	1 x 1	60 x 175	30782	
	1 x 1	70 x 175	30783	

STORE VÉNIEN

ardoise



Lamelles en aluminium de 25 mm, rail supérieur en acier 25 x 25 mm, bandes de store vénitien de couleurs assorties, commande par cordon de tirage et tige d'orientation à droite, matériel de fixation pour le montage plafonnier ou mural inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
ardoise	1 x 1	80 x 175	30784	 003018 263135
	1 x 1	90 x 175	30785	 003018 263142
	1 x 1	100 x 175	30786	 003018 263159
	1 x 1	120 x 175	30788	 003018 263173
	1 x 1	140 x 175	30789	 003018 263180

noir



Lamelles en aluminium de 25 mm, rail supérieur en acier 25 x 25 mm, bandes de store vénitien de couleurs assorties, commande par cordon de tirage et tige d'orientation à droite, matériel de fixation pour le montage plafonnier ou mural inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	1 x 1	40 x 175	36688	 003018 375951
	1 x 1	50 x 175	36689	 003018 375968
	1 x 1	60 x 175	36690	 003018 375975
	1 x 1	70 x 175	36691	 003018 375982
	1 x 1	80 x 175	36692	 003018 375999
	1 x 1	90 x 175	36693	 003018 376002
	1 x 1	100 x 175	36694	 003018 376019
	1 x 1	120 x 175	36695	 003018 376026
	1 x 1	140 x 175	36696	 003018 376033

beige



Lamelles en aluminium de 25 mm, rail supérieur en acier 25 x 25 mm, bandes de store vénitien de couleurs assorties, commande par cordon de tirage et tige d'orientation à droite, matériel de fixation pour le montage plafonnier ou mural inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	40 x 175	7844	 003018 078449
	1 x 1	50 x 175	6948	 003018 069485
	1 x 1	60 x 175	6957	 003018 069577
	1 x 1	70 x 175	6966	 003018 069669
	1 x 1	80 x 175	6889	 003018 068891
	1 x 1	90 x 175	6890	 003018 068907
	1 x 1	100 x 175	6891	 003018 068914
	1 x 1	120 x 175	6893	 003018 068938
	1 x 1	140 x 175	6895	 003018 068952

STORE VÉNITIEN

■ mocca



Lamelles en aluminium de 25 mm, rail supérieur en acier 25 x 25 mm, bandes de store vénitien de couleurs assorties, commande par cordon de tirage et tige d'orientation à droite, matériel de fixation pour le montage plafonnier ou mural inclus, 100 % sûr pour les enfants selon EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
mocca	1 x 1	40 x 175	6280	
	1 x 1	50 x 175	6281	
	1 x 1	60 x 175	6282	
	1 x 1	70 x 175	6283	
	1 x 1	80 x 175	6284	
	1 x 1	90 x 175	6285	
	1 x 1	100 x 175	6286	
	1 x 1	120 x 175	6288	

accessoires stores vénitiens aluminium 25 mm

Les accessoires pour stores vénitiens en aluminium avec rail supérieur de 25 mm incluent différents supports à coller, visser ou serrer, une tige d'orientation, une rallonge pour tige d'orientation, un enrouleur de cordon, un cordon de store vénitien, un support aimanté, un outil de coupe de lamelle et une brosse de nettoyage.

■ support pour store vénitien en aluminium



métal, galvanisé, pour stores vénitiens en aluminium avec rails supérieurs 25 mm, pour montage au plafond ou mural, matériel de fixation inclus

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
galvanisé	10 x 2		7033	

■ support spécial pour Luxor rectangulaire



aluminium, pour décorations avec max. 3 tringles à rideau Luxor ou stores vénitiens en aluminium, matériel de fixation fourni, longueur de support (distance de la tringle à rideau par rapport au mur) max. 14 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1		12761	

STORE VÉNIEN

■ support à fixation plastique



plastique,
pour stores vénitiens en
aluminium avec rails supérieurs
de 25 mm, pour le montage sur
le battant de fenêtre, réglable de
6 à 30 mm

Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint en caoutchouc.



			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		7058	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

■ support à fixation universel, métal



métal/plastique,
en jonction avec tous les
systèmes de support standard,
pour le montage sur le battant de
fenêtre sans perçage ni vissage,
pour fenêtre à joint en caout-
chouc, fixation facile du support
grâce à un système encliquetable
innovant, réglable de 6 à 26 mm

Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint en caoutchouc.



			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		10004205	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

■ support à fixation métallique



métal/plastique,
pour stores vénitiens en
aluminium avec rails supérieurs
de 25 mm, pour le montage sur
le battant de fenêtre, réglable de
6 à 30 mm

Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint en caoutchouc.



			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		7034	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

STORE VÉNIEN

support à fixation métallique



métal/plastique,
pour stores vénitiens en
aluminium avec rails supérieurs
de 25 mm, pour le montage sur
le battant de fenêtre, réglable de
6 à 30 mm



Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint en caoutchouc.

			Art. Nr.	EAN
brun	10 x 2		7038	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

support à fixation métallique



métal/plastique,
pour stores vénitiens en
aluminium avec rails supérieurs
de 25 mm, pour le montage sur
le battant de fenêtre, réglable de
6 à 30 mm



Info : supports à serrer adaptés
uniquement aux fenêtres avec
joint en caoutchouc.

			Art. Nr.	EAN
noir	10 x 2		36697	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

Kit de supports adhésifs



métal/plastique
(polycarbonate)
pour stores vénitiens en
aluminium avec rails supérieurs
de 25 mm, avec patins adhésifs
de qualité de tesa®



			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		32983	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.

STORE VÉNI TIEN

Kit de supports adhésifs



métal/plastique
(polycarbonate)
pour stores vénitiens en
aluminium avec rails supérieurs
de 25 mm, avec patins adhésifs
de qualité de tesa®

			Art. Nr.	EAN
noir	10 x 2		36698	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.



Support adhésif universel en deux parties



plastique,
pour un montage adhésif sur le
battant de la fenêtre sans perçage,
également idéal pour les fenêtres
fixes, avec des tampons adhésifs
de qualité de tesa®

			Art. Nr.	EAN
blanc	10x2		36802	

Conseil : idéal pour les appartements en location, s'enlève sans laisser de traces sur le cadre.




support aimanté tringle inférieure



plastique/aimant,
pour tringle inférieure de store
vénitien en métal, autocollant,
idéal pour fenêtre en position
inclinée, fixe le store vénitien au
battant de fenêtre

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	5 x 2	7040	



STORE VÉNIEN

■ support aimanté tringle inférieure



plastique/aimant, pour tringle inférieure de store vénitien en métal, autocollant, idéal pour fenêtre en position inclinée, fixe le store vénitien au battant de fenêtre



			Art. Nr.	EAN
noir	10 x 2		36699	

■ barre inverseur



plastique, avec crochet, pour ouvrir et fermer les lamelles


			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 1	75	7032	

■ enrouleur de cordon avec vis



plastique, 2 parties, pour enrouler le cordon de store vénitien et de rideau à lamelles, vis incluses

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 6		7800	



STORE VÉNI TIEN

■ Cordon store vénitien



100 % polyester,
pour les stores vénitiens,
Ø 1,3 mm, longueur 10 m

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	1000	994	4 003018 009948

■ outil de coupe de lamelle



plastique,
pour raccourcir dans la largeur
des stores vénitiens en
aluminium avec des lamelles
de 25 mm

			Art. Nr.	EAN
gris	5 x 1		7039	4 003018 070399

■ brosse de nettoyage



plastique,
pour stores vénitiens, nettoyage
efficace par conception à trois
doigts, nettoie le haut et le bas de
2 lames en même temps, éponge
microfibre amovible, lavable et
réutilisable

			Art. Nr.	EAN
gris	5 x 1	20 x 6	36794	4 003018 367942

Astuce: Convient également pour
les climatiseurs, les radiateurs
sèche-serviettes, les fentes
d'aération.



■ Éponges de rechange



80 % polyester
et 20 % polyamide,
amovible, lavable et réutilisable,
convient pour le nettoyage à sec
et humide

			Art. Nr.	EAN
gris	5 x 3	10 x 4	36795	4 003018 367958



RIDEAU À LAMELLES

RIDEAU À LAMELLES


rideau à lamelles Leander 127 mm

Le rideau à lamelles Leander se compose d'un rail supérieur en métal laqué blanc et de lamelles verticales en tissu 100 % polyester d'une largeur de 127 mm. L'ouverture du rideau à lamelles se fait à l'aide d'un cordon de commande, la rotation des lamelles avec une chaînette à billes. Selon le montage, le côté de commande peut se trouver à droite ou à gauche. L'installation complète comprend le matériel de fixation pour un montage au mur ou au plafond. À partir d'une largeur de rail de 200 cm, le rail supérieur est rabattu et l'ensemble de lamelles séparé. Les lamelles en tissu peuvent être raccourcies dans la hauteur. Le rideau à lamelles offre un ombrage sur une large surface avec une régulation individuelle de la lumière et de la visibilité. Pour l'entretien, le tissu peut être brossé avec une brosse ou un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).

rayé blanc



100 % polyester, largeur de lamelle 127 mm, rail supérieur en métal, thermolaqué blanc, raccourcissable en hauteur, commande/paquet de lamelles sur un côté, à partir d'une largeur de 200 cm, rail supérieur replié et paquet de lamelles séparé, matériel de fixation inclus pour le montage au mur et au plafond



Remarque : en raison des prescriptions légales relatives à la sécurité des enfants (EN13120), la longueur du cordon/chaînette de commande est de 1 m. Une extension des chaînes et cordons est interdite.


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
rayé blanc	1 x 1	100 x 260	32350	4 003018 332398
	1 x 1	150 x 260	32351	4 003018 332404
	1 x 1	200 x 260	32352	4 003018 332411
	1 x 1	250 x 260	32353	4 003018 332428
	1 x 1	300 x 260	32354	4 003018 332435

Conseil : utilisable comme système incliné avec crochet articulé réf. 32581.

blanc



100 % polyester, largeur de lamelle 127 mm, rail supérieur en métal, thermolaqué blanc, raccourcissable en hauteur, commande/paquet de lamelles sur un côté, à partir d'une largeur de 200 cm, rail supérieur replié et paquet de lamelles séparé, matériel de fixation inclus pour le montage au mur et au plafond



Remarque : en raison des prescriptions légales relatives à la sécurité des enfants, la longueur du cordon/chaînette de commande est de 1 m. Une extension des chaînes et cordons est interdite.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	150 x 260	32355	4 003018 332442
	1 x 1	200 x 260	32356	4 003018 332459
	1 x 1	250 x 260	32357	4 003018 332466

Conseil : utilisable comme système incliné avec crochet articulé réf. 32581.

RIDEAU À LAMELLES

accessoires pour rideau à lamelles Leander 127 mm

Les accessoires pour le rideau à lamelles Leander 127 mm incluent des crochets adaptés à une installation en biais (crochet articulé) ainsi que des supports de lamelle.


crochet pour installation en position inclinée



plastique,
pour transformation sur éléments
inclinés jusqu'à un angle
d'inclinaison de 45°

Info : convient au rideau à lamelles Leander.

				Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 5			32581	



support de lamelle



plastique,
pour lamelles de largeur 127 mm

Info : convient au rideau à lamelles Leander.

				Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 10	12,7		32582	

accessoires pour rideau à lamelles


Des enrouleurs de cordon avec vis ainsi qu'un alourdisseur de chaînette sont disponibles en tant qu'accessoires pour rideaux à lamelles.

enrouleur de cordon avec vis



plastique,
2 parties, pour enrouler le cordon
de store vénitien et de rideau à
lamelles, vis incluses

				Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 6			7800	





FILM POOR VITRAGE

FILM STATIQUE POUR VITRAGE

Film semi-transparent

Privacy 50




100 % PVC, adhère par effet statique sur toutes les surfaces lisses, installation facile, retrait sans laisser de traces et réutilisable, convient aux pièces humides, semi-transparent pour protéger l'intimité, brise-vue la journée et la nuit, translucide, réduit le rayonnement solaire (protège à 85 % des UV), facile à nettoyer, durable et robuste, peut être recoupé individuellement



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
semi-transparent	1 x 1	45 x 150	36100	
	1 x 1	67,5 x 150	36101	
	1 x 1	90 x 150	36102	

Info : selon la production, des tolérances de +/- 2 mm peuvent apparaître dans les dimensions.

Privacy 75




100 % PVC, adhère par effet statique sur toutes les surfaces lisses, installation facile, retrait sans laisser de traces et réutilisable, convient aux pièces humides, opaque pour protéger l'intimité, brise-vue la journée et la nuit, translucide, réduit le rayonnement solaire (protège à 99 % des UV), facile à nettoyer, durable et robuste, peut être recoupé individuellement




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
semi-transparent	1 x 1	45 x 150	36103	
	1 x 1	67,5 x 150	36104	
	1 x 1	90 x 150	36105	

Info : selon la production, des tolérances de +/- 2 mm peuvent apparaître dans les dimensions.

Line 25



100 % PVC, adhère par effet statique sur toutes les surfaces lisses, installation facile, retrait sans laisser de traces et réutilisable, convient aux pièces humides, semi-transparent pour protéger l'intimité, brise-vue la journée et la nuit, translucide, réduit le rayonnement solaire (protège à 80 % des UV), facile à nettoyer, durable et robuste, peut être recoupé individuellement



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
semi-transparent	1 x 1	45 x 150	36106	
	1 x 1	67,5 x 150	36107	
	1 x 1	90 x 150	36108	

Info : selon la production, des tolérances de +/- 2 mm peuvent apparaître dans les dimensions.

FILM STATIQUE POUR VITRAGE

Graphic 50



100 % PVC, adhère par effet statique sur toutes les surfaces lisses, installation facile, retrait sans laisser de traces et réutilisable, convient aux pièces humides, semi-transparent pour protéger l'intimité, brise-vue la journée et la nuit, translucide, réduit le rayonnement solaire (protège à 90 % des UV), facile à nettoyer, durable et robuste, peut être recoupé individuellement

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
semi-transparent	1 x 1	45 x 150	36109	
	1 x 1	67,5 x 150	36110	
	1 x 1	90 x 150	36111	

Info : selon la production, des tolérances de +/- 2 mm peuvent apparaître dans les dimensions.

Textile 75



100 % PVC, visuel inspiré d'un tissu similaire au lin, adhère par effet statique sur toutes les surfaces lisses, installation facile, retrait sans laisser de traces et réutilisable, convient aux pièces humides, opaque pour protéger l'intimité, brise-vue la journée et la nuit, translucide, réduit le rayonnement solaire (protège à 95 % des UV), facile à nettoyer, durable et robuste, peut être recoupé individuellement

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
semi-transparent	1 x 1	45 x 150	36112	
	1 x 1	67,5 x 150	36113	
	1 x 1	90 x 150	36114	

Info : selon la production, des tolérances de +/- 2 mm peuvent apparaître dans les dimensions.

FILM STATIQUE POUR VITRAGE

Film UV

■ argenté




100 % PVC, protection contre les regards indiscrets et le soleil, isolation thermique/économie d'énergie: chauffage plus lent des pièces en été, protection UV: 77 % des rayons UV sont réfléchis, protection de la sphère privée grâce à la surface réfléchissante, l'effet miroir est inversé lorsqu'il fait plus clair à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur, adhère statiquement à la fenêtre sans colle, facile à appliquer, réduit la décoloration des meubles, des sols et des tissus

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	1x1	45 x 150	36450	 4 003018 367765
	1x1	67,5 x 150	36451	 4 003018 367772
	1x1	90 x 150	36452	 4 003018 367789

Info : selon la production, des tolérances de +/- 2 mm peuvent apparaître dans les dimensions.

d'ameublement Astuce: Lors de la fixation, enveloppez le racloir dans un chiffon doux pour éviter les rayures.

■ noir



100 % PVC, protection contre les regards indiscrets et le soleil, isolation thermique/économie d'énergie: chauffage plus lent des pièces en été, protection UV: 95 % des rayons UV sont réfléchis, protection de l'intimité grâce à la surface réfléchissante, l'effet miroir est inversé lorsqu'il fait plus clair à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur, adhère statiquement à la fenêtre sans colle, facile à appliquer, réduit la décoloration des meubles, des sols et des tissus

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	1x1	45 x 150	36453	 4 003018 367796
	1x1	67,5 x 150	36454	 4 003018 367802
	1x1	90 x 150	36455	 4 003018 367819

Info : selon la production, des tolérances de +/- 2 mm peuvent apparaître dans les dimensions.

d'ameublement Astuce: Lors de la fixation, enveloppez le racloir dans un chiffon doux pour éviter les rayures.

FILM STATIQUE POUR VITRAGE

Accessoires Film statique pour vitrage

■ Kit racloir + cutter pour film fenêtre



plastique/métal, très bon toucher grâce à la forme, protection du film contre les rayures au moyen d'un revêtement en feutre, couteau de coupe avec lames cassables, pour la fixation de films pour fenêtres autocollants, parfait pour toutes les applications

Astuce: Kit de traitement de films pour vitres racloir+ cutter compatible avec les films statiques pour vitres (réf. art. 36100 à 36114 et réf. art. 36450 à 36455).

Info: Convient également pour les films de voiture, les films d'ameublement, les films de protection de la sphère privée, les fonds d'écran, etc.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
rouge	6 x 1	10 x 7 cm	36804	 4 003018 382362

Info: Auch geeignet für Autofolien, Möbelfolien, Sichtschutzfolien, Tapeten usw.

Tipp: Fensterfolienverarbeitungsset Raket + Cutter kompatibel mit statischen Fensterfolien (Art. Nr. 36100 bis 36114 und Art. Nr. 36450 bis 36455).



PANNEAU JAPONAIS

Recherche rapide matériel pour rideaux et assimilés

 Panneau japonais	la page 95
 Store japonais	la page 111
 Rail à rideaux	la page 119
 Ensemble de fixation/gamme bistro	la page 155
 Matériel pour rideaux et assimilés Luxor rectangulaire	la page 183
 Matériel pour rideaux et assimilés ø 12 mm	la page 190
 Matériel pour rideaux et assimilés ø 16 mm	la page 194
 Matériel pour rideaux et assimilés ø 19 mm	la page 213
 Matériel pour rideaux et assimilés ø 20 mm	la page 257
 Matériel pour rideaux et assimilés ø 22 mm	la page 291
 Matériel pour rideaux et assimilés ø 25 mm	la page 292
 Matériel pour rideaux et assimilés ø 28 mm	la page 317
 Tringle à rail en U	la page 324

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

technique de panneaux japonais Atlanta


gamme d'éléments à l'unité Atlanta blanc

Le rail en aluminium pour panneaux japonais Atlanta blanc peut se fixer aussi bien au mur qu'au plafond (accessoires en option). La hauteur du rail est de 15 mm et le conduit de roulement mesure 5,5 mm de large. Une large gamme d'accessoires est disponible pour le rail pour stores japonais Atlanta. Elle permet d'accrocher des panneaux japonais ainsi que des rideaux.

tringle pour rideau voilage 3 rails



aluminium,
hauteur du rail 15 mm,
profondeur du rail 55 mm,
conduit de roulement
env. 5,5 mm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	160	12510	
	4 x 1	210	12511	
	4 x 1	260	12512	
	4 x 1	310	12513	

chariots conducteurs



aluminium,
avec bande velcro et supports
pré-assemblés avec roulettes,
adapté aux tringles à rideaux
voilage d'une largeur de conduit
de 5,5 mm, aux tringles à rideaux
en aluminium et en plastique
d'une largeur de conduit de
4 mm, d'un support avec tête
coulissante inclus, adapté au rail
intérieur de tringles à rideaux
d'une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm, aux tringles à
rideaux en aluminium d'une
largeur de conduit de 5,3 à
6,3 mm et aux tringles à rideaux
en plastique d'une largeur de
conduit de 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	60	33840	

Astuce: Barre inférieure pour rideau voilage à visser réf. art. 10011515 (argenté), barre à clipser réf. art. 33842 (blanc) ou 33843 (argenté).

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

gamme d'éléments à l'unité Atlanta blanc

chariots conducteurs avec barre de lestage



aluminium, avec bande Velcro et supports prémontés avec roulettes, adapté aux rails de rideaux voilage avec largeur de conduit de roulement de 5,5 mm, aux rails de rideaux en aluminium et en plastique avec largeur de conduit de roulement de 4 mm, support avec tête coulissante fourni, adapté aux tringles à rideaux à rail intérieur avec largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm, aux rails de rideaux en aluminium avec largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm et aux rails de rideaux en plastique avec largeur de conduit de roulement de 4 mm, barre de lestage avec capuchons d'extrémité en plastique

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1 kit	60	30131	 4 003018 248941


barre à clipser



aluminium, comme chariot conducteur ou barre inférieure pour les tissus de rideaux voilage, y compris les bandes adhésives pour la fixation du tissu et 2 paires de glisseurs adaptés aux tringles aluminium et aux tringles à rideaux avec rail intérieur avec conduit de roulement largeur 5,3 à 6,3 mm et tringles à rideaux en plastique avec conduit de roulement largeur 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	60	33842	 4 003018 314738

pièce de terminaison



plastique en tant que finition pour 3 rails pour rideau voilage Atlanta

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1 Paire		12515	 4 003018 196655

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS


gamme d'éléments à l'unité Atlanta blanc

■ Pièce de terminaison avec encoche



plastique,
avec encoche pour glisseurs X,
comme extrémité pour tringle à
rideaux voilage à 3 rails Atlanta

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		12518	




■ support mural



aluminium,
pour rails pour panneaux
japonais à 3 rails, distance
variable de la tringle par rapport
au mur, max. 70 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		12514	

Conseil : convient aussi pour un ensemble de
tringle à 3 rails et tringle à rail intérieur
Ø 20 mm.



■ support équerre



métal,
pour montage mural ou en niche,
écartement max. de la tringle par
rapport au mur 80 mm
(un support plafonnier
réf. 10010973 à commander par
support)

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		5244	

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS


gamme d'éléments à l'unité Atlanta argenté

Le rail en aluminium pour panneaux japonais Atlanta argenté peut se fixer aussi bien au mur qu'au plafond (accessoires en option). La hauteur du rail est de 15 mm et le conduit de roulement mesure 5,5 mm de large. Une large gamme d'accessoires est disponible pour le rail pour panneaux japonais Atlanta. Elle permet d'accrocher des panneaux japonais ainsi que des rideaux.

tringle pour rideau voilage 3 rails



aluminium,
hauteur du rail 15 mm,
profondeur du rail 55 mm,
conduit de roulement env.
5,5 mm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1	160	10010967	
	4 x 1	210	10010968	
	4 x 1	260	10010969	
	4 x 1	310	10010970	

chariots conducteurs



aluminium,
avec bande velcro et supports
pré-assemblés avec roulettes,
adapté aux tringles à rideaux
voilage d'une largeur de conduit
de 5,5 mm, aux tringles à rideaux
en aluminium et en plastique
d'une largeur de conduit de
4 mm, d'un support avec tête
coulissante inclus, adapté au rail
intérieur de tringles à rideaux
d'une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm, aux tringles à
rideaux en aluminium d'une
largeur de conduit de 5,3 à
6,3 mm et aux tringles à rideaux
en plastique d'une largeur de
conduit de 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	10 x 1	60	33841	

Astuce: Barre inférieure pour rideau voilage à visser réf. art. 10011515 (argenté), barre à clipser réf. art. 33842 (blanc) ou 33843 (argenté).

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

gamme d'éléments à l'unité Atlanta argenté

chariots conducteurs avec barre de lestage



aluminium, avec bande Velcro et supports pré-montés avec roulettes, adapté aux rails de rideaux voilage avec largeur de conduit de roulement de 5,5 mm, aux rails de rideaux en aluminium et en plastique avec largeur de conduit de roulement de 4 mm, support avec tête coulissante fourni, adapté aux tringles à rideaux à rail intérieur avec largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm, aux rails de rideaux en aluminium avec largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm et aux rails de rideaux en plastique avec largeur de conduit de roulement de 4 mm, barre de lestage avec capuchons d'extrémité en plastique

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	10 x 1 kit	60	10010971	 5 050685 109715

chariots conducteurs 70 cm avec barre de lestage



aluminium, avec bande Velcro et supports pré-montés avec roulettes, adapté aux rails de rideaux voilage avec largeur de conduit de roulement de 5,5 mm, aux rails de rideaux en aluminium et en plastique avec largeur de conduit de roulement de 4 mm, support avec tête coulissante fourni, adapté aux tringles à rideaux à rail intérieur avec largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm, aux rails de rideaux en aluminium avec largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm et aux rails de rideaux en plastique avec largeur de conduit de roulement de 4 mm, barre de lestage avec capuchons d'extrémité en plastique

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	10 x 1	70	5255	 4 003018 205760

barre à clipser



aluminium, comme chariot conducteur ou barre inférieure pour les tissus de rideaux voilage, y compris les bandes adhésives pour la fixation du tissu et 2 paires de glisseurs adaptés aux tringles aluminium et aux tringles à rideaux avec rail intérieur avec conduit de roulement largeur 5,3 à 6,3 mm et tringles à rideaux en plastique avec conduit de roulement largeur 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	10 x 1	60	33843	 4 003018 314745

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

gamme d'éléments à l'unité Atlanta argenté

barre inférieure



aluminium,
à visser, y compris barre de
fixation interne avec bandes
adhésives pour fixer le tissu




			Art. Nr.	EAN
argenté	10 x 1	60	10011515	

pièce de terminaison



plastique
en tant que finition pour 3 rails
pour rideau voilage Atlanta




			Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1 Paire		10010974	

Pièce de terminaison avec encoche



plastique,
avec encoche pour glisseurs X,
comme extrémité pour tringle à
rideaux voilage à 3 rails Atlanta



			Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		10010978	

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

gamme d'éléments à l'unité Atlanta argenté


support mural



aluminium,
pour rails pour panneaux
japonais à 3 rails, distance
variable de la tringle par rapport
au mur, max. 70 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		10010972	

Conseil : convient aussi pour un ensemble de tringle à 3 rails et tringle à rail intérieur Ø 20 mm.



support équerre



métal,
pour montage mural ou en niche,
écartement max. de la tringle
par rapport au mur 80 mm
(un support plafonnier
réf. 10010973 à commander par
support)

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		5254	


Atlanta gamme d'éléments à l'unité unique noir-mat

tringle pour rideau voilage 3 rails



aluminium,
hauteur du rail 15 mm,
profondeur du rail 55 mm,
conduit de roulement
env. 5,5 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	160	36810	
	4 x 1	210	36811	
	4 x 1	260	36812	
	4 x 1	310	36813	



TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

Atlanta gamme d'éléments à l'unité unique noir-mat


barre à clipser



aluminium, comme chariot conducteur ou barre inférieure pour les tissus de rideaux voilage, y compris les bandes adhésives pour la fixation du tissu et 2 paires de glisseurs adaptés aux tringles aluminium et aux tringles à rideaux avec rail intérieur avec conduit de roulement largeur 5,3 à 6,3 mm et tringles à rideaux en plastique avec conduit de roulement largeur 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	10 x 1	60	36816	 4 003018 382485


pièce de terminaison



plastique en tant que finition pour 3 rails pour rideau voilage Atlanta

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1 Paire		36814	 4 003018 382461

support mural



aluminium, pour rails pour panneaux japonais à 3 rails, distance variable de la tringle par rapport au mur, max. 70 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36815	 4 003018 382478

Conseil : convient aussi pour un ensemble de tringle à 3 rails et tringle à rail intérieur Ø 20 mm.

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

Les accessoires destinés à la technique de rideaux Atlanta comprennent différents glisseurs et roulettes, des jonctions pour tringle, des supports plafond, des lance-rideaux et des poignées aimantées pour protéger la poignée ou pour décorer des panneaux japonais.

Agrafe de plafond pour tringles pour panneaux japonais à 3 rails




plastique,
pour la fixation de rails pour
panneaux japonais 3 rails

Info : livraison sans vis ni
chevilles. Utilisez uniquement
des vis et chevilles adaptées à la
surface de montage!

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 2		32945	

Conseils : un clip de plafond tous
les 50 cm.




support plafonnier pour tringles pour rideau voilage à 3 rails



métal,
pour montage au plafond ou en
combinaison avec des supports
équerre

			Art. Nr.	EAN
argenté	6 x 2		10010973	

Conseils : un clip de plafond tous
les 50 cm.




raccord pour tringle



aluminium
pour tringles pour rideau
voilage 3 rails

			Art. Nr.	EAN
argenté	6 x 1		10010975	



accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

glisseur pour chariot conducteur



plastique, avec œillet pour tringle à manœuvre au jeté, pour le remplacement des glisseurs sur le chariot conducteur, adapté au rail intérieur de tringles à rideaux avec une largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm, aux tringles à rideaux en aluminium avec une largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,3 mm et aux tringles à rideaux en plastique avec une largeur de conduit de roulement de 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 2		10013197	

roulette pour chariot



plastique, avec œillet pour tringle à manœuvre au jeté, pour le remplacement des roulettes sur le chariot conducteur, très bonnes caractéristiques de fonctionnement, adapté aux tringles à rideaux de surface d'une largeur de conduit de roulement de 5,5 mm, aux tringles à rideaux en aluminium et en plastique d'une largeur de conduit de roulement de 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 2		30731	

glisseur à articulation X



plastique, avec crochet agrafe, adapté pour une largeur de conduit de 5,3 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 25		4974	

glisseur X avec pince



plastique/métal, avec pince, adapté pour une largeur de conduit de 5,3 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		4984	

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS


accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

glisseur en X duo



plastique,
la tête peut être tournée, ce qui
la rend adaptée à la largeur du
conduit de roulement
de 3,8 à 6,5 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 25		32175	




glisseur pour rideau à boucle



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, adapté pour une largeur
de conduit de 4 à 6,3 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		10011067	

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.




glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, roulettes adaptées à une
largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course
de 5,3 à 6,3 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.



TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

crochet pour boucles à rideau



plastique,
pour la décoration de tentures à
œilletons, avec roulettes et glisseurs
interchangeables, roulettes
adaptées à une largeur de conduit
de roulement de 4 mm, glisseurs
adaptés à une largeur de conduit
de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	 4 003018 343172

barreau métallique pour tringle à manœuvre au jeté



métal (gainé en plastique),
avec poignée en plastique,
avec crochet en métal

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	75	340	 4 003018 003403
	10 x 2	100	341	 4 003018 003410
	10 x 2	125	342	 4 003018 003427

barreau plastique pour tringle à manœuvre au jeté



plastique,
avec crochet en métal

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2	75	250	 4 003018 002505
	10 x 2	100	251	 4 003018 002512

barreau aluminium pour tringle à manœuvre au jeté



aluminium,
avec crochet métallique

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	100	506	 4 003018 202820

poignée aimantée



Alliage d'aluminium,
pour rideaux voilages comme
protection et pour décoration

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1 Paire	5 x 5	30730	 4 003018 262695

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS


accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

clip aimanté



plastique,
pour rideaux voilages en tant
que protection et à des fins de
décoration

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	3,3 x 6,2	31465	



technique de panneaux japonais Confort

kit complet confort blanc


Le kit complet de rails en aluminium pour panneaux japonais confort existe en version 3, 4 ou 5 rails en coloris blanc. Le kit contient un rail avec embouts, des chariots conducteurs avec bande Velcro, des barres de lestage avec bouchons d'extrémité, un entraîneur pour chariots conducteurs, des supports pour montage au mur et au plafond et un lance-rideau en aluminium 100 cm ainsi que du matériel de fixation. Le rail est très fin et se remarque donc à peine.

tringle de rideau voilage Confort 3 rails



aluminium,
tringle 3 rails, avec pièces de
terminaison, complet avec
chariots conducteurs et bande
Velcro incluse, barres de lestage
avec bouchons, entraîneur pour
chariots conducteurs, support
pour montage au mur et au
plafond et lance-rideau en alumi-
nium 100 cm, pièces de fixation
incluses Longueur des chariots
conducteurs et des barres de
lestage = 60 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	170	31176	



TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS


kit complet confort blanc

tringle de rideau voilage Confort 4 rails



aluminium, tringle à 4 rails, avec pièces de terminaison, ensemble complet avec chariot conducteur, bande adhésive, profilé alourdisseur, entraîneur pour chariot, supports pour montage mural ou plafonnier, barreau aluminium pour tringle à manœuvre au jeté 100 cm

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	225	31177	




tringle de rideau voilage Confort 5 rails



aluminium, tringle 5 rails, avec pièces de terminaison, complet avec chariots conducteurs et bande Velcro incluse, barres de lestage avec bouchons, entraîneur pour chariots conducteurs, support pour montage au mur et au plafond et lance-rideau en aluminium 100 cm, pièces de fixation incluses
Longueur des chariots conducteurs et des barres de lestage = 60 cm

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	280	31178	



TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS


kit complet confort aluminium

Le kit complet de rails en aluminium pour rideau voilage confort existe en version 3, 4 ou 5 rails en coloris aluminium. Le kit contient avec des pièces de terminaison, des chariots conducteurs à bande Velcro, des barres de lestage avec bouchons, un entraîneur pour chariots conducteurs, des supports pour montage au mur et au plafond et un lance-rideau en aluminium 100 cm ainsi que du matériel de fixation. Le rail est très fin et se remarque donc à peine.

tringle de rideau voilage Confort 3 rails



aluminium, tringle 3 rails, avec pièces de terminaison, complet avec chariots conducteurs et bande Velcro incluse, barres de lestage avec bouchons, entraîneur pour chariots conducteurs, support pour montage au mur et au plafond et lance-rideau en aluminium 100 cm, pièces de fixation incluses
Longueur des chariots conducteurs et des barres de lestage = 60 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	170	31173	 4 003018 274988

tringle de rideau voilage Confort 4 rails



aluminium, tringle à 4 rails, avec pièces de terminaison, ensemble complet avec chariot conducteur, bande adhésive, profilé alourdisseur, entraîneur pour chariot, supports pour montage mural ou plafonnier, barreau aluminium pour tringle à manœuvre au jeté 100 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	225	31174	 4 003018 274995


TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

kit complet confort aluminium

tringle de rideau voilage Confort 5 rails



aluminium, tringle 5 rails, avec pièces de terminaison, complet avec chariots conducteurs et bande Velcro incluse, barres de lestage avec bouchons, entraîneur pour chariots conducteurs, support pour montage au mur et au plafond et lance-rideau en aluminium 100 cm, pièces de fixation incluses
Longueur des chariots conducteurs et des barres de lestage = 60 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	280	31175	 4 003018 275008

accessoires technique de panneaux japonais confort

Les accessoires du rail à panneaux japonais confort contiennent des glisseurs de remplacement pour les glisseurs fournis du kit complet confort.

Glissière pour le kit rail rideaux japonaises Comfort



plastique, pièce de rechange pour chariots conducteurs du rail pour panneaux japonais confort

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 4		32661	 4 003018 341628

RIDEAU VOILAGE TISSU

rideau voilage Day + Night

Le rideau voilage Day + Night est équipé d'une barre en aluminium de haute qualité qui peut s'accrocher directement dans tous les rails classiques sans nécessiter de chariots supplémentaires. Le tissu est 100 % polyester et se compose de segments entrelacés. Grâce à une technologie innovante brevetée, le tissu se superpose individuellement, ce qui permet de réguler le passage de la lumière selon les besoins. Le rideau voilage Day + Night peut être raccourci très facilement pour mesurer la longueur souhaitée.

■ blanc



100 % polyester,
lumière ambiante réglable
individuellement, avec profilé
en aluminium et glisseur, adapté
à tous les modèles de tringle
à rideau avec passage de min.
11 mm, avec barre de lestage,
raccourcissable en hauteur,
2 bourrelets adhésifs de rechange
inclus, non lavable

Info : non compatible avec les
kits complets confort GARDINIA.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	60 x 245	30320	 4 003018 280071

■ gris




100 % polyester,
lumière ambiante réglable
individuellement, avec profilé
en aluminium et glisseur, adapté
à tous les modèles de tringle
à rideau avec passage de min.
11 mm, avec barre de lestage,
raccourcissable en hauteur,
2 bourrelets adhésifs de rechange
inclus, non lavable

Info : non compatible avec les
kits complets confort GARDINIA.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	60 x 245	30321	 4 003018 280088

RIDEAU VOILAGE TISSU

■ gris argenté



100 % polyester, lumière ambiante réglable individuellement, avec profilé en aluminium et glisseur, adapté à tous les modèles de tringle à rideau avec passage de min. 11 mm, avec barre de lestage, raccourcissable en hauteur, 2 bourrelets adhésifs de rechange inclus, non lavable

Info : non compatible avec les kits complets confort GARDINIA.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
gris argenté	1 x 1	60 x 245	33982	4 003018 322016

rideau voilage tissu Entry

Le panneau japonais Entry est composé à 87% polyester et 13 % nylon. Le tissu est d'une qualité translucide qui laisse passer la lumière et présente une structure textile grâce à la technique de tissage spéciale utilisée. Le panneau japonais Entry est livré avec une bande Velcro autocollante (en vrac) et peut donc être très facilement raccourci par le haut avant la pose. Le bas du panneau japonais dispose d'un ourlet creux afin de pouvoir y insérer la barre de lestage. Pour l'entretien, le tissu peut être soigneusement brossé à l'aide d'une brosse ou d'un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).


■ blanc



87 % polyester, 13 % nylon, transparent, raccourcissable par le haut, avec bande Velcro autocollante (en vrac) et coulisse de 3 cm pour barre de lestage, non lavable

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	1 x 1	60 x 245	33185	4 003018 290346

■ gris



87 % polyester, 13 % nylon, transparent, raccourcissable par le haut, avec bande Velcro autocollante (en vrac) et coulisse de 3 cm pour barre de lestage, non lavable

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	1 x 1	60 x 245	33186	4 003018 290353

RIDEAU VOILAGE TISSU

■ taupe



87 % polyester, 13 % nylon, transparent, raccourcissable par le haut, avec bande Velcro autocollante (en vrac) et coulisse de 3 cm pour barre de lestage, non lavable

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	60 x 245	33187	 4 003018 290360



■ brun



87 % polyester, 13 % nylon, transparent, raccourcissable par le haut, avec bande Velcro autocollante (en vrac) et coulisse de 3 cm pour barre de lestage, non lavable


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
brun	1 x 1	60 x 245	33188	 4 003018 290377



rideau voileage tissu lavable

Le rideau voileage lavable est 100 % polyester, et peut être lavé à la main si nécessaire. Le tissu est labellisé Öko-Text Standard 100. Il est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le rideau voileage lavable est livré avec une bande de Velcro autocollante (à poser sur le voileage) et peut donc être très facilement raccourci par le haut avant la pose. Le bas du rideau voileage dispose d'un ourlet creux afin de pouvoir y insérer la barre de lestage.

■ 119 Curling blanc/gris



100 % polyester, semi-transparent, lavable (à la main), tissu certifié Öko-Text Standard 100, bande Velcro à coller (en vrac) incluse, avec ourlet creux pour l'insertion d'une barre de lestage, tissu raccourcissable par le haut

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
119 Curling blanc/gris	1 x 1	60 x 245	1119060245	 4 003018 285670



RIDEAU VOILAGE TISSU

122 Knäuel blanc/gris




100 % polyester, semi-transparent, lavable (à la main), tissu certifié Öko-Tex Standard 100, bande Velcro à coller (en vrac) incluse, avec ourlet creux pour l'insertion d'une barre de lestage, tissu raccourcissable par le haut



			Art. Nr.	EAN
122 Knäuel blanc/gris	1 x 1	60 x 245	1122060245	 4 003018 285700

123 Uni blanc



100 % polyester, semi-transparent, lavable (à la main), tissu certifié Öko-Tex Standard 100, bande Velcro à coller (en vrac) incluse, avec ourlet creux pour l'insertion d'une barre de lestage, tissu raccourcissable par le haut



			Art. Nr.	EAN
123 Uni blanc	1 x 1	60 x 245	1123060245	 4 003018 285717

Bloomy vert roseau



100 % polyester, semi-transparent, lavable (à la main), tissu certifié Öko-Tex Standard 100, bande Velcro à coller (en vrac) incluse, avec ourlet creux pour l'insertion d'une barre de lestage, tissu raccourcissable par le haut



			Art. Nr.	EAN
Bloomy vert roseau	1 x 1	60 x 245	32562	 4 003018 335245

RIDEAU VOILAGE TISSU

rideau voilage ambiance nature

Les panneaux japonais effet naturel se composent de différents matériaux et coloris et se combinent très bien les uns avec les autres. La bande Velcro fournie avec est cousue, et les panneaux sont très faciles à raccourcir par le bas grâce à la barre inférieure en aluminium qui se visse.

■ décor teck



tissu 65% papier,
21% polyester,
14% jute,
haute finition, bande Velcro
cousue, avec barre inférieure en
aluminium, raccourcissable par le
bas, non lavable

			Art. Nr.	EAN
décor teck	1 x 1	60 x 245	10010988	 5 050685 109883



■ aspect naturel blanc



Tissu 80 % papier,
20 % polyester,
bande Velcro cousue, avec barre
inférieure en aluminium, raccour-
cissable par le bas

			Art. Nr.	EAN
aspect naturel blanc	1 x 1	60 x 245	30215	 4 003018 249948



■ aspect naturel sable



Tissu 80 % papier,
20 % polyester,
bande Velcro cousue, avec barre
inférieure en aluminium, raccour-
cissable par le bas

			Art. Nr.	EAN
aspect naturel sable	1 x 1	60 x 245	30216	 4 003018 249955



RIDEAU VOILAGE TISSU

■ aspect naturel nougat



Tissu 80 % papier,
20 % polyester,
bande Velcro cousue, avec barre
inférieure en aluminium,
raccourcissable par le bas

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect naturel nougat	1 x 1	60 x 245	30217	 4 003018 249962



■ aspect naturel terre



Tissu 80 % papier,
20 % polyester,
bande Velcro cousue, avec barre
inférieure en aluminium,
raccourcissable par le bas

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect naturel terre	1 x 1	60 x 245	30218	 4 003018 249979




RIDEAU VOILAGE TISSU

Rideau voileage Zen Silence

Les rideaux voileage Zen Silence, certifiés selon la norme Oeko-Tex Standard 100, sont équipés d'un profilé en aluminium de haute qualité, qui est inclus dans la livraison. Ils sont proposés dans deux designs filigranes en vert. Le tissu est opaque et la bande velcro fournie est cousue directement sur le rideau voileage.

■ Grains de riz verts




Tissu 100 % polyester, opaque, tissu certifié selon Oeko-Tex Standard 100, avec bande Velcro cousue, barre inférieure en aluminium blanc, non lavable

			Art. Nr.	EAN
Grains de riz verts	1 x 1	60 x 245	36820	



■ Arcs verts



Tissu 100 % polyester, opaque, tissu certifié selon Oeko-Tex Standard 100, avec bande Velcro cousue, barre inférieure en aluminium blanc, non lavable

			Art. Nr.	EAN
Arcs verts	1 x 1	60 x 245	36821	





RAIL À RIDEAUX

RAIL À RIDEAUX

rail en T en plastique


Le rail en T est en plastique, et il est pré-percé en vue de sa fixation au plafond. Le rail utilisé pour poser les rideaux ou les voilages se compose d'un angle bilatéral. Différentes versions de roulements sont disponibles pour le rail en T.

■ rail en T en plastique



plastique,
angle des deux côtés, percé pour
montage au plafond

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	250	8322	



■ roulettes profil en T



métal,
avec roulettes en plastique, pour
rails en T

			Art. Nr.	EAN
argenté/transparent	15 x 20		110	

■ roulettes profil en T avec pince



métal,
avec roulettes et pince en
plastique, pour rails en T

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		115	

■ roulettes profil en T avec crochet agrafe



plastique,
fourni avec crochets agrafes,
pour rails en T

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		116	

RAIL À RIDEAUX

butée profil en T



plastique,
pour rails en T

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 6		135	 4 003018 001355

tringle à rideau Flexline

Tringle à rideau Flexline 350 cm

blanc



plastique,
supports pour montage au
plafond ou mural inclus
(12 pièces), capuchons
d'extrémité (4 pièces pour
2 tringles à rideau séparées) et
glisseurs (36 pièces), utilisation
flexible p. ex. pour baies vitrées,
camping-cars ou en tant que
séparateur de pièce, car les rails
se courbent à la main, montage
Easy Click facile, raccourcissable
individuellement à n'importe
quelle longueur, convient aux
voilages légers à moyennement
lourds, hauteur de rail 29 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	350	32410	 4 003018 333340

noir



plastique,
supports pour montage au
plafond ou mural inclus
(12 pièces), capuchons
d'extrémité (4 pièces pour
2 tringles à rideau séparées) et
glisseurs (36 pièces), utilisation
flexible p. ex. pour baies vitrées,
camping-cars ou en tant que
séparateur de pièce, car les rails
se courbent à la main, montage
Easy Click facile, raccourcissable
individuellement à n'importe
quelle longueur, convient aux
voilages légers à moyennement
lourds, hauteur de rail 29 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	4 x 1	350	36767	 4 003018 381419

Tringle à rideau Flexline 700 cm

■ blanc



plastique, supports pour montage au plafond ou mural inclus (24 pièces), capuchons d'extrémité (8 pièces pour 4 tringles à rideau séparées) et glisseurs (72 pièces), utilisation flexible p. ex. pour baies vitrées, camping-cars ou en tant que séparateur de pièce, car les rails se courbent à la main, montage Easy Click facile, raccourcissable individuellement à n'importe quelle longueur, convient aux voilages légers à moyennement lourds, hauteur de rail 29 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	700	32884	

Accessoires Tringle à rideaux Flexline

■ glisseur clip pour voilages



plastique

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		32484	

Conseil : les glisseurs à clic pour voilages peuvent être clipsés ou retirés à n'importe quel endroit sur le rail.

Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm


tringle à rideau GE blanc

La tringle à rideau GE de coloris blanc se compose de matériaux en bois recouverts de plastique. Elle existe en version 1, 2 ou 3 rails. Du matériel de fixation au mur ou au plafond ainsi que d'autres accessoires complets sont disponibles en option.

■ tringle à rideau GE1 avec rainure pour fixation de cache



tringle en saillie, âme en matériau à base de bois recouverte de plastique, 1 rail, largeur de conduit de roulement env. 4 mm, percée pour montage au plafond



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	120	8560	
	6 x 1	150	8561	
	6 x 1	180	8562	
	6 x 1	210	8563	
	6 x 1	250	8564	
	6 x 1	300	8565	
	6 x 1	500	36807	


RAIL À RIDEAUX

tringle à rideau GE blanc

tringle à rideau GE2 avec rainure pour fixation de cache



tringle en saillie, âme en matériau à base de bois recouverte de plastique, 2 rails, largeur de conduit de roulement env. 4 mm, percé pour montage au plafond




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	120	8584	
	6 x 1	150	8585	
	6 x 1	180	8586	
	6 x 1	210	8587	
	6 x 1	250	8588	
	6 x 1	300	8589	
	6 x 1	500	36808	

tringle à rideau GE3 avec rainure pour fixation de cache



tringle en saillie, âme en matériau à base de bois recouverte de plastique, 3 rails, largeur de conduit de roulement env. 4 mm, percée pour montage au plafond




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	120	8608	
	6 x 1	150	8609	
	6 x 1	180	8610	
	6 x 1	210	8611	
	6 x 1	250	8612	
	6 x 1	300	8613	
	6 x 1	500	36809	


Coude arrondi pour GE1 et GK1 avec pièce de terminaison



plastique, rayon extérieur 90°, pour tringles à rideau 1 rail à enficher, avec embout de finition sur un côté, pré-percé pour montage au plafond



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1 Paire	13,5 x 13,5	5175	



RAIL À RIDEAUX



tringle à rideau GE blanc

■ Coude arrondi pour GE1 et GK1 pour rallonge



plastique,
rayon extérieur 90°, pour tringles
à rideau 1 rail à enficher,
pré-percé pour montage au
plafond

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	13,5 x 13,5	5190	





■ Coude en saillie pour GE1 et GK1 pour la rallonge



plastique,
rayon intérieur 90°, pour tringles
à rideau 1 rail à enficher,
pré-percé pour montage au
plafond

			Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1	13,5 x 13,5	5180	



■ Pièce de terminaison pour GE1 et GK1



plastique,
finition de rail pour tringles
à rideau 1 rail

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1 Paire		5185	

RAIL À RIDEAUX


tringle à rideau GE blanc

■ Coude arrondi pour GE2 et GK2 avec pièce de terminaison



plastique,
rayon extérieur 90°, pour tringles
à rideau 2 rails à enficher, avec
embout de finition sur un côté,
prépercé pour montage au
plafond

				Art. Nr.	EAN
blanc		5 x 1 Paire	13,5 x 13,5	5460	





■ Coude arrondi pour GE2 et GK2 pour rallonge



plastique,
rayon extérieur 90°, pour tringles
à rideau 2 rails à enficher,
prépercé pour montage au
plafond

				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 1	13,5 x 13,5	5475	





■ Coude en saillie pour GE2 et GK2 pour la rallonge



plastique,
rayon intérieur 90°, pour tringles
à rideau 2 rails à enficher,
prépercé pour montage au
plafond

				Art. Nr.	EAN
blanc		5 x 1	17,5 x 17,5	5465	



RAIL À RIDEAUX

tringle à rideau GE blanc

■ Pièce de terminaison pour GE2 et GK2



plastique,
 finition de rail pour tringles
 à rideau 2 rails



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1 Paire		5470	

■ Coude arrondi pour GE3 et GK3 avec pièce de terminaison



plastique,
 rayon extérieur 90°, pour tringles
 à rideau 3 rails à enficher, avec
 embout de finition sur un côté,
 pré-percé pour montage au
 plafond

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1 Paire	13,5 x 13,5	5432	





■ Coude arrondi pour GE3 et GK3 pour rallonge



plastique,
 rayon extérieur 90°, pour tringles
 à rideau 3 rails à enficher,
 pré-percé pour montage au
 plafond

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	13,5 x 13,5	5447	



RAIL À RIDEAUX


tringle à rideau GE blanc

Coude en saillie pour GE3 et GK3 pour la rallonge



plastique,
rayon intérieur 90°, pour tringles
à rideau 3 rails à enficher,
pré-percé pour montage au
plafond

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1	18,5 x 18,5	5437	



Pièce de terminaison pour GE3 et GK3



plastique,
 finition de rail pour tringles
à rideau 3 rails

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1 Paire		5442	


tringle à rideau GE1 kit complet

Le kit complet de tringles à rideau GE1 contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre les rideaux en scène. Avec les trous pré-percés et les vis et chevilles fournies, le montage est simple et rapide. L'âme en bois assure plus de stabilité à la tringle à rideau et une plus grande durabilité. Avec des roulettes, bouchons de recouvrement, capuchons d'extrémité et butées adaptés, les tringles à rideau sont à la fois esthétiques et très fonctionnelles.

Kit de tringles à rideaux 1 rail avec profil pour la fixation des caches



tringle en saillie,
âme en matériau à base de
bois recouverte de plastique,
1 rail, largeur de conduit de
roulement env. 4 mm, avec
profilé pour fixation du cache, kit
complet, roulettes, capuchons
d'extrémité, butées, bouchons de
recouvrement pour perforations
(pré-percés) inclus et matériel
de fixation pour le montage au
plafond



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	120	32542	
	6 x 1	150	32543	
	6 x 1	180	32544	
	6 x 1	210	32545	
	6 x 1	250	32546	
	6 x 1	300	32547	


Dimension en cm	120	150	180	210	250	300
	12	15	18	21	25	30
	2	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2
	3	3	4	4	5	6
	3	3	4	4	5	6

RAIL À RIDEAUX

tringle à rideau GE2 kit complet

Le kit pratique de tringles à rideau 2 rails GE2 contient tout ce dont vous avez besoin pour attirer les regards avec vos rideaux. Avec les trous pré-perçés et les vis et chevilles fournies, le montage est simple et rapide. L'âme en bois assure plus de stabilité à la tringle à rideau et une plus grande durabilité. Avec des roulettes, bouchons de recouvrement, capuchons d'extrémité et butées adaptés, les tringles à rideau sont à la fois esthétiques et très fonctionnelles.

Kit de tringle à rideaux 2 rails avec profil pour la fixation des caches



tringle en saillie, âme en matériau à base de bois recouverte de plastique, 2 rails, largeur de conduit de roulement env. 4 mm, avec profilé pour fixation du cache, kit complet, roulettes, capuchons d'extrémité, butées, bouchons de recouvrement pour perforations (pré-perçés) inclus et matériel de fixation pour le montage au plafond


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	120	32548	
	6 x 1	150	32549	
	6 x 1	180	32550	
	6 x 1	210	32551	
	6 x 1	250	32552	
	6 x 1	300	32553	

Dimension en cm	120	150	180	210	250	300
	24	30	36	42	50	60
	2	2	2	2	2	2
	4	4	4	4	4	4
	3	3	4	4	5	6
	3	3	4	4	5	6

Tringle à rideau GK1 kit complet noir

Le kit complet de tringle à rideaux GK1 noir contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre en scène les rideaux. Les trous pré-perçés et les vis et chevilles fournies permettent un montage facile et rapide. Des roulettes, des bouchons de recouvrement, des capuchons d'extrémité et des butées assortis font en sorte que les tringles à rideaux impressionnent à la fois par leur belle apparence et leur grande fonctionnalité.

Kit de tringles à rideaux 1 rail avec profil pour la fixation des caches



plastique, rail creux, 1 rail, conduit de roulement de largeur 4 mm env., avec profilé pour fixation du cache, kit complet: roulettes, capuchons d'extrémité, butées, bouchons de recouvrement pour perforations (pré-perçés) inclus et matériel de fixation pour le montage au plafond

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	6 x 1	150	36788	
	6 x 1	210	36789	


Dimension en cm	150	210
	15	21
	2	2
	2	2
	3	4
	3	4

RAIL À RIDEAUX

Tringle à rideau GK2 kit complet noir

Le kit complet pratique de tringles à rideau GK2 contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre les rideaux en scène. Avec les trous pré-perçés et les vis et chevilles fournies, le montage est simple et rapide. Avec des roulettes, bouchons de recouvrement, capuchons d'extrémité et butées adaptés, les tringles à rideau sont à la fois esthétiques et très fonctionnelles.

Kit de tringle à rideaux 2 rails avec profil pour la fixation des caches




plastique, rail creux, 2 rails, conduit de roulement de largeur 4 mm env., avec profilé pour fixation du cache, kit complet : roulettes, capuchons d'extrémité, butées, bouchons de recouvrement pour perforations (pré-perçés) inclus et matériel de fixation pour le montage au plafond

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	6 x 1	150	36790	
	6 x 1	210	36791	

Dimension en cm	150	210
	30	42
	2	2
	4	4
	3	4
	3	4

tringle à rideau GK2 kit complet

Kit de tringle à rideaux 2 rails avec profil pour la fixation des caches



plastique, rail creux, 2 rails, conduit de roulement de largeur 4 mm env., avec profilé pour fixation du cache, kit complet : roulettes, capuchons d'extrémité, butées, bouchons de recouvrement pour perforations (pré-perçés) inclus et matériel de fixation pour le montage au plafond

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	150	8401	
	6 x 1	210	8403	
	6 x 1	250	8404	

Dimension en cm	150	210	250
	44	60	72
	2	2	2
	4	4	4
	3	4	5
	3	4	5

RAIL À RIDEAUX

Cache en plastique pour tringles à rideaux GE & GK

Des caches en plastique à cliquer sur des tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache sont disponibles dans de nombreux motifs : du blanc, en passant par aspect inox jusqu'à différents motifs bois.

blanc



plastique, à cliquer sur tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	25 x 1 m	5	8480	
	25 x 1 m	7	8485	

chêne



plastique, à cliquer sur tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chêne	25 x 1 m	5	8481	
	25 x 1 m	7	8486	

hêtre



plastique, à cliquer sur tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
hêtre	25 x 1 m	5	8482	
	25 x 1 m	7	8487	

frêne blanc



plastique, à cliquer sur tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
frêne blanc	25 x 1 m	5	8483	
	25 x 1 m	7	8488	

aspect inox



plastique, à cliquer sur tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	25 x 1 m	5	8974	

wenge



plastique, à cliquer sur tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
wenge	25 x 1 m	5	8484	

RAIL À RIDEAUX


tringle à rideau avec cache P2Ü blanc

La tringle à rideau avec cache P2Ü dans le coloris blanc se compose d'une âme en matériau à base de bois recouverte de plastique. Elle existe en version 2 rails avec débord. Les matériaux en bois donnent davantage de stabilité à la tringle à rideau et le cache injecté apporte un aspect visuel de bonne qualité.

tringle à rideau avec cache P2Ü



tringle en saillie, âme en matériau à base de bois recouverte de plastique, 3 rails, largeur de conduit de roulement env. 4 mm, percée pour montage au plafond, avec cache plastique injecté hauteur 5 cm




		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	150	8631	
	6 x 1	180	8632	
	6 x 1	210	8633	
	6 x 1	250	8634	
	6 x 1	300	8635	

coude arrondi P2Ü



plastique, rayon extérieur 90° pour tringle à rideau modèle P2Ü avec cache 5 cm, à enficher, pré-percé pour montage au plafond



		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1 Paire	13,5 x 13,5	382	

RAIL À RIDEAUX

tringle à rideau avec cache P2Ü blanc

capot latéral P2Ü



plastique,
 finition de rail pour tringle à
 rideau modèle P2Ü, à enficher

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1 Paire		380	

Accessoires Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm

Un vaste assortiment d'accessoires est disponible pour les tringles à rideau en plastique. Il contient entre autres des jonctions pour tringle, des bouchons de recouvrement, diverses roulettes et glisseurs, butées et lance-rideaux.


raccord pour tringle



plastique,
 pour tringles à rideau GE,
 GK et P2Ü

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 2	6	424	

Conseil : utiliser une jonction
 pour tringle par rail.




support équerre



métal,
 avec pont en plastique blanc,
 pour le montage mural des rails à
 rideaux, vis et chevilles incluses

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 2 kit	10	274	



RAIL À RIDEAUX

Accessoires Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm

bouchons de recouvrement



plastique,
pour couvrir les trous de perçage
dans les tringles à rideaux GE,
GK et P2Ü, bouchons de
recouvrement à l'intérieur de
Ø 9,5 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 10		420	

vis à bois



métal/plastique,
vis Ø 4x40 mm galvanisées,
chevilles Ø 6x30 mm, bouchons
de recouvrement intérieurs
Ø 9,5 mm blancs

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
galvanisé	10 x 20 kit		57	

kit d'accessoires pour tringles à rideau



métal/plastique,
pour tringles à rideaux en
plastique à 2 longueurs jusqu'à
250 cm, adaptées à une largeur
de conduit de 4 mm

Contenu: roulettes, butées,
bouchons de recouvrement à
l'intérieur Ø 9,5 mm, vis
Ø 4x40 mm et chevilles
Ø 6x30 mm.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 1 kit		12	

roulettes résistantes aux UV



plastique,
adapté pour une largeur de
conduit de 4 mm, très bonnes
propriétés de roulement

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 50		101	

roulettes



plastique,
adapté pour une largeur de
conduit de 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 50		16	
	25 x 100		913	

RAIL À RIDEAUX

Accessoires Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm

roulettes pour barreaux pour tringle à manœuvre au jeté



plastique,
pour la fixation des tringle à
manœuvre au jeté, adapté pour
le guidage des conduits largeur
4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 6		104	

Roulette avec pince



plastique,
avec pince rotative, adapté pour
une largeur de conduit de 4 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		2660	

glisseur en X duo



plastique,
la tête peut être tournée, ce qui
la rend adaptée à la largeur du
conduit de roulement
de 3,8 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 25		32175	



RAIL À RIDEAUX

Accessoires Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm


■ glisseur tournant pour rainure de 4 mm



POM = polyoxyméthylène, particulièrement stable dimensionnellement, avec crochet agrafe rotatif, adapté pour une largeur de conduit de 3,8 à 4 mm

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Infos: il suffit de visser et de dévisser le conduit de roulement à n'importe quel endroit.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		31551	 4 003018 285434

■ glisseur à clic



plastique, avec crochet agrafe, adapté aux tringles à rideaux en plastique avec une largeur de conduit de 4 mm

Infos: Il suffit de cliquer sur le conduit de roulement à tout moment.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 50		10004188	 5 050685 141863

■ glisseur à agrafe avec tête de glisseur 11 x 10 mm



plastique, avec crochet agrafe, tête de glisseur 11 x 10 mm (l x l), adapté aux tringles à rideaux en plastique avec une largeur de conduit de roulement de 4-5 mm, adapté aux serrures d'ascenseur

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 30		14	 4 003018 000143

■ glisseur à agrafe avec tête de glisseur Ø 7 mm



plastique, avec crochets agrafes, adaptés aux tringles à rideaux en plastique d'une largeur de conduit de 4 mm, adapté aux serrures d'ascenseur

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 50		147	 4 003018 001478

RAIL À RIDEAUX

Accessoires Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm

■ glisseur avec crochet à taquet



plastique,
tête de glisseur Ø 8 mm,
universellement applicable,
adaptée pour une largeur de
conduite de 4 à 5,5 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 30		108	


■ glisseur pour rideau à boucle



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, adapté pour une largeur
de conduit de 4 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		10011067	

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.




■ glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrôleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux
à pattes, roulettes adaptées à
une largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course
de 5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.



RAIL À RIDEAUX

Accessoires Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm

crochet pour boucles à rideau



plastique, pour la décoration de tentures à œilletons, avec roulettes et glisseurs interchangeables, roulettes adaptées à une largeur de conduit de roulement de 4 mm, glisseurs adaptés à une largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

arrêt intermédiaire



Le plastique, adapté pour une largeur de conduit de 4 mm, fixe le rideau dans la position souhaitée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 6		132	

butée pour voilages



plastique, carré, adapté aux tringles à rideaux en plastique, fixe le tissu dans la position souhaitée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 10		13	

butée



plastique, pour tringles à rideau GE et P2Ü avec découpes Ø 9-11 mm, maintient le tissu dans la position souhaitée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 10		133	

barreau métallique pour tringle à manœuvre au jeté



métal (gainé en plastique), avec poignée en plastique, avec crochet en métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	75	340	
	10 x 2	100	341	
	10 x 2	125	342	

RAIL À RIDEAUX

Accessoires Tringle à rideaux en plastique, largeur du conduit de roulement 4 mm

barreau plastique pour tringle à manœuvre au jeté



plastique,
avec crochet en métal

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2	75	250	
	10 x 2	100	251	

barreau aluminium pour tringle à manœuvre au jeté



aluminium,
avec crochet métallique

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	100	506	

Tringle à rideaux en aluminium, largeur du conduit de roulement 4 mm

Kit de tringles à rideau en aluminium extensibles Lara


blanc



Rail à 2 passages, en aluminium, extensible, échelle de longueur d'extension en haut du rail, complet avec clips de plafond pour une installation facile et rapide, roulettes, butées intermédiaires, butées et capuchons d'extrémité

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	140-225	36417	

Dimension en cm	140 - 225
	4
	50
	2
	4
	2



Infos: vis et chevilles non fournies. Utilisez uniquement des vis et des chevilles adaptées à la surface de montage!

roulettes résistantes aux UV



plastique,
adapté pour une largeur de conduit de 4 mm, très bonnes propriétés de roulement

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 50		101	

RAIL À RIDEAUX

Kit de tringles à rideau en aluminium extensibles Lara

roulettes



plastique,
adapté pour une largeur de
conduit de 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 50		16	
	25 x 100		913	

Roulette avec pince



plastique,
avec pince rotative, adapté pour
une largeur de conduit de 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		2660	

roulettes pour barreaux pour tringle à manœuvre au jeté



plastique,
pour la fixation des tringle à
manœuvre au jeté, adapté pour
le guidage des conduits largeur
4 mm


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 6		104	

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrôleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, roulettes adaptées à une
largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course
de 5,3 à 6,3 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	



Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

RAIL À RIDEAUX

Kit de tringles à rideau en aluminium extensibles Lara

crochet pour boucles à rideau



plastique, pour la décoration de tentures à œillets, avec roulettes et glisseurs interchangeables, roulettes adaptées à une largeur de conduit de roulement de 4 mm, glisseurs adaptés à une largeur de conduit de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

arrêt intermédiaire



Le plastique, adapté pour une largeur de conduit de 4 mm, fixe le rideau dans la position souhaitée

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 6		132	

Tringle à rideaux en aluminium, largeur du conduit de roulement 6 mm


tringle aluminium 13 mm

La tringle aluminium 13 mm dans le coloris blanc est une tringle à rideau 1 rail avec une largeur de profilé de 13 mm. Les accessoires comprennent les supports plafond, glisseurs, butées, embouts, vis et chevilles. Une large gamme d'accessoires est disponible pour la tringle aluminium 13 mm.

tringle aluminium 13 mm



aluminium thermolaqué blanc, largeur de la rainure 13 mm, conduit de roulement env. 6 mm, accessoires : supports pour plafond, patins, butées, bouchons, vis et chevilles




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	120	4460	
	6 x 1	150	4461	
	6 x 1	180	4462	
	6 x 1	210	4463	
	6 x 1	250	4464	

Dimension en cm	120	150	180	210	250
	3	4	4	5	6
	2	2	2	2	2
	12	15	18	21	25
	2	2	4	4	5
	3	4	4	5	6

RAIL À RIDEAUX


coude arrondi droite



aluminium thermolaqué blanc, pour tringle aluminium 13 mm, angle 90°, avec encoche pour glisseurs, jonctions pour tringle, butées et matériel de fixation inclus pour montage au plafond

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1	12 x 13	4972	4 003018 049722

coude arrondi gauche



aluminium thermolaqué blanc, pour tringle aluminium 13 mm, angle 90°, avec encoche pour glisseurs, jonctions pour tringle, butées et matériel de fixation inclus pour montage au plafond

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1	12 x 13	4973	4 003018 049739


tringle aluminium 13 mm

La tringle aluminium 13 mm dans le coloris aluminium est une tringle à rideau 1 rail avec une largeur de profilé de 13 mm. Les accessoires comprennent les supports plafond, glisseurs, butées, capuchons d'extrémité, vis et chevilles. Une large gamme d'accessoires est disponible pour la tringle aluminium 13 mm.

tringle aluminium 13 mm




aluminium anodisé, largeur de la rainure 13 mm, conduit de roulement env. 6 mm, accessoires : supports pour plafond, patins, butées, bouchons, vis et chevilles



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	150	4451	4 003018 044512
	6 x 1	180	4452	4 003018 044529
	6 x 1	210	4453	4 003018 044536
	6 x 1	250	4454	4 003018 044543

coude arrondi droite




aluminium anodisé, pour tringle aluminium 13 mm, angle 90°, avec encoche pour glisseurs, jonctions pour tringle, butées et matériel de fixation inclus pour montage au plafond

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1	12 x 13	4970	4 003018 049708

RAIL À RIDEAUX

coude arrondi gauche



aluminium anodisé,
pour tringle aluminium 13 mm,
angle 90°, avec encoche pour
glisseurs, jonctions pour tringle,
butées et matériel de fixation
inclus pour montage au plafond

			Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1	12 x 13	4971	4 003018 049715

accessoires tringle aluminium 13 mm


Une vaste gamme d'accessoires est disponible pour la tringle aluminium 13 mm. Elle comprend des supports plafond, des jonctions pour tringle, des butées et divers glisseurs.

support plafonnier



métal,
pour rails en aluminium 13 mm,
vis et chevilles fournies

			Art. Nr.	EAN
galvanisé	10 x 2		4976	4 003018 049760




raccord pour tringle



plastique,
pour tringles en aluminium
13 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 1		4975	4 003018 049753



RAIL À RIDEAUX


tringle à rideau en aluminium 7 mm

Cette tringle à rideau en aluminium de coloris blanc existe en version 1, 2 ou 3 rails. Des accessoires complets peuvent également être fournis en option. Avec sa faible hauteur de seulement 7 mm, la tringle à rideau ne dépasse quasiment pas.

tringle à rideau aluminium 7 mm 1 rail



aluminium, thermolaqué, 1 rail, hauteur de rail 7 mm, avec conduit de roulement de 6 mm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	150	31430	
	6 x 1	200	31431	
	6 x 1	250	31432	

tringle à rideau aluminium 7 mm 2 rails



aluminium, thermolaqué, 2 rails, hauteur de rail 7 mm, avec conduit de roulement de 6 mm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	150	31610	
	6 x 1	200	31611	
	6 x 1	250	31612	

tringle à rideau aluminium 7 mm 3 rails



aluminium, thermolaqué, 3 rails, hauteur de rail 7 mm, avec conduit de roulement de 6 mm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	150	31613	
	6 x 1	200	31614	
	6 x 1	250	31615	

RAIL À RIDEAUX



tringle à rideau en aluminium 7 mm

coque rond pour tringle à rideau en aluminium 7 mm 1 rail à gauche



aluminium, thermolaqué, angle 90°, jonction et butée incluses, avec orifice de traçage, convient pour les tringles à rideau en aluminium à 1 rail, 2 rails et 3 rails

			Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1 kit		31440	





coque rond pour tringle à rideau en aluminium 7 mm 1 rail à droite



aluminium, thermolaqué, angle 90°, jonction et butée incluses, avec orifice de traçage, convient pour les tringles à rideau en aluminium à 1 rail, 2 rails et 3 rails

			Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1 kit		31441	



pièce de terminaison pour tringle à rideau en aluminium 1 rail 7 mm



plastique, pour tringles à rideau en aluminium à 1 rail

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		31436	

RAIL À RIDEAUX

tringle à rideau en aluminium 7 mm

pièce de terminaison pour tringle à rideau en aluminium 2 rails 7 mm



plastique,
pour tringles à rideau en
aluminium à 2 rails

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		31622	

pièce de terminaison pour tringle à rideau en aluminium 3 rails 7 mm



plastique,
pour tringles à rideau en
aluminium à 3 rails

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		31623	

Accessoires Tringle à rideaux en aluminium 7 mm

Les accessoires disponibles en option pour la tringle à rideau en aluminium GARDINIA sont nombreux. Ils comprennent des supports plafond, en passant par des jonctions pour tringle, une multitude de différents glisseurs jusqu'aux butées.

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium 1 rail 7 mm



plastique,
avec vis et cheville, pour tringle
à rideau en aluminium 1 rail

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		31442	

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium 2 rails 7 mm



plastique,
avec vis et cheville, pour tringle à
rideau en aluminium 2 rails

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		31626	

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium 3 rails 7 mm



plastique,
avec vis et cheville, pour tringle
à rideau en aluminium 3 rails

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		31464	


RAIL À RIDEAUX

■ jonction pour tringle à rideau en aluminium 7 mm à 1 rail et 3 rails



plastique,
utilisable pour des tringles à
rideau en aluminium à 1 et 3 rails
7 mm

blanc	10 x 1	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			31438	4 003018 281450




■ jonction pour tringle à rideau en aluminium 7 mm à 2 rails



plastique,
utilisable pour des tringles à
rideau en aluminium 2 rails 7 mm

blanc	10 x 1	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			31439	4 003018 281467




kit de tringles à rideau en aluminium Luna

■ blanc



aluminium,
butées, glisseurs en X et supports
plafond inclus

blanc	4 x 1	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
		160	36271	4 003018 363736
		200	36272	4 003018 363743
		230	36273	4 003018 363750



Dimension en cm	160	200	230
	3	3	4
	3	3	4
	2	2	2
	16	20	23

Conseil : pour l'extension, utiliser la jonction réf. 36274 et pour le montage au plafond, le support plafond réf. 36275.

RAIL À RIDEAUX


kit de tringles à rideau en aluminium Luna

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium Luna



métal,
pour tringle à rideau aluminium
Luna, vis et chevilles incluses

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
	6 x 2		36275	




jonction pour tringle à rideau en aluminium Luna



métal, pour tringle à rideau
aluminium Luna

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
	6 x 1 kit		36274	




Kit de tringles à rideau en aluminium Lucy

blanc



aluminium thermolaqué,
largeur du conduit de roulement
d'environ 6 mm, y compris les
capuchons d'extrémité et les
supports plafond en plastique

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	160	36507	
	4 x 1	200	36508	
	4 x 1	230	36509	



Info: vis et chevilles non fournies.
Utilisez uniquement des vis
et des chevilles adaptées à la
surface de montage!

Dimension en cm	160	200	230
	5	7	8
	2	2	2

Astuce: pour l'extension, utiliser
la jonction réf. 36518 et pour le
montage au plafond, le support
plafond réf. art. 36519.

RAIL À RIDEAUX


Kit de tringles à rideau en aluminium Lucy

■ argenté



aluminium thermolaqué, largeur du conduit de roulement d'environ 6 mm, y compris les capuchons d'extrémité et les supports plafond en plastique

Info: vis et chevilles non fournies. Utilisez uniquement des vis et des chevilles adaptées à la surface de montage!



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1	160	36510	
	4 x 1	200	36511	
	4 x 1	230	36512	

Dimension en cm	160	200	230
	5	7	8
	2	2	2


Astuce: pour l'extension, utiliser la jonction réf. 36518 et pour le montage au plafond, le support plafond réf. art. 36519.

■ noir mat



aluminium thermolaqué, largeur du conduit de roulement d'environ 6 mm, y compris les capuchons d'extrémité et les supports plafond en plastique

Info: vis et chevilles non fournies. Utilisez uniquement des vis et des chevilles adaptées à la surface de montage!



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	160	36513	
	4 x 1	200	36514	
	4 x 1	230	36515	

Dimension en cm	160	200	230
	5	7	8
	2	2	2

Astuce: pour l'extension, utiliser la jonction réf. 36518 et pour le montage au plafond, le support plafond réf. art. 36519.

■ support plafonnier



plastique, pour tringles à rideau en aluminium Lucy

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		36519	

RAIL À RIDEAUX

Kit de tringles à rideau en aluminium Lucy

■ raccord pour tringle



plastique,
pour tringles à rideau en
aluminium Lucy

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1		36518	

■ glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
noir	15 x 25		36517	

■ butée



Le plastique,
pour les tringles à rideaux en
aluminium d'une largeur de
conduit de 6 mm, fixe le tissu
dans la position souhaitée

			Art. Nr.	EAN
noir	15 x 6		36516	

Accessoires Tringle à rideaux en aluminium, largeur du conduit de roulement 6 mm

■ glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 25		4974	

■ glisseur X avec pince



plastique/métal, a
vec pince, adapté pour une
largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		4984	

RAIL À RIDEAUX


Accessoires Tringle à rideaux en aluminium, largeur du conduit de roulement 6 mm

■ glisseur en X duo



plastique,
la tête peut être tournée, ce qui
la rend adaptée à la largeur du
conduit de roulement de
3,8 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 25		32175	



■ glisseur tournant pour rainure de 6 mm




POM = polyoxyméthylène,
particulièrement stable
dimensionnellement, avec
crochet agrafe rotatif, adapté pour
une largeur de conduit de
6 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		31552	

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

Info: il suffit de visser et de
dévissier le conduit de roulement
à n'importe quel endroit.



■ glisseur à cliquer Maxi



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
6 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 20		4979	

Infos: Il suffit de cliquer sur le
conduit de roulement à tout
moment.

RAIL À RIDEAUX


Accessoires Tringle à rideaux en aluminium, largeur du conduit de roulement 6 mm

■ glisseur à cliquer in-out



plastique,
avec crochet agrafe rotatif, adapté
pour une largeur de conduit de
6 à 6,3 mm

Infos: Il suffit de cliquer pour ent-
rer et sortir du conduit en cours
d'exécution à tout moment.




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		36161	

■ glisseur pour rideau à boucle



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, adapté pour une largeur
de conduit de 4 à 6,3 mm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		10011067	

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

■ glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrôleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, roulettes adaptées à une
largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course de 5,3 à
6,3 mm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

RAIL À RIDEAUX

Accessoires Tringle à rideaux en aluminium, largeur du conduit de roulement 6 mm

crochet pour boucles à rideau



plastique,
pour la décoration de tentures à
œilletons, avec roulettes et glisseurs
interchangeables, roulettes
adaptées à une largeur de conduit
de roulement de 4 mm, glisseurs
adaptés à une largeur de conduit
de roulement de 5,3 à 6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	 4 003018 343172

butée



Le plastique,
pour les tringles à rideaux en
aluminium d'une largeur de
conduit de 6 mm, fixe le tissu
dans la position souhaitée

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 6		4806	 4 003018 048060



ENSEMBLE DE FIXATION/GAMME BISTRO

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

pièces de fixation et supports

pièces de fixation et supports Ring

Les pièces de fixation et supports Ring dans le coloris chrome sont disponibles en longueur de 5 m et raccourçissables individuellement. Comme le laisse deviner le nom « Ring » (anneau), les terminaisons à droite et à gauche sont en forme d'anneau. La livraison comprend le matériel de fixation pour le montage en embrasure.

chrome



métal,
pour montage en embrasure,
matériel de fixation inclus, épais-
seur de cordon env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement sur
un support solide!

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	5 x 1 kit	500	191	

pièces de fixation et supports Sidney

Les pièces de fixation et supports Sidney dans le coloris chrome sont disponibles en longueur de 5 m et raccourçissables individuellement. Les terminaisons à droite et à gauche sont en forme de triangle. La livraison comprend le matériel de fixation pour le montage en embrasure.

chrome



métal,
pour montage en embrasure,
matériel de fixation inclus, épais-
seur de cordon env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement sur
un support solide!

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	5 x 1 kit	500	240	

pièces de fixation et supports cartouche

Les pièces de fixation et supports Patrone dans le coloris aluminium sont disponibles en longueur de 5 m. La terminaison à droite et à gauche est en forme d'une cartouche. La livraison comprend le matériel de fixation pour le montage en embrasure.

aluminium



métal,
pour montage en embrasure,
matériel de fixation inclus, épais-
seur de cordon env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement sur
un support solide!

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1 kit	500	241	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

pièces de fixation et supports Pavo

Les pièces de fixation et supports Pavo dans le coloris chrome sont disponibles en longueur de 5 m et raccourçissables individuellement. Le montage se fait à l'aide de supports muraux dans un angle de 90 degrés.

chrome



métal,
pour montage au mur, distance
par rapport au mur 4 cm, matériel
de fixation inclus, épaisseur de
cordon env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement sur
un support solide!

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome		5 x 1 kit	500	91	

pièces de fixation et supports Race

Les pièces de fixation et supports Race sont disponibles en longueur de 5 m. La technique sophistiquée avec articulation permet à la fois un montage au mur et en embrasure. L'angle dans lequel le cordon est tendu par rapport à la base du support est presque illimité.

chrome



métal,
avec articulation, adapté pour le
montage mural et en embrasure,
distance par rapport au mur avec
articulation inclinée à 90° env.
2 cm, matériel de fixation inclus,
épaisseur de cordon env. 1,9 cm

Info : à monter uniquement sur
un support solide!

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome		5 x 1 kit	500	2626	

argenté mat



métal,
avec articulation, adapté pour le
montage mural et en embrasure,
distance par rapport au mur avec
articulation inclinée à 90° env.
2 cm, matériel de fixation inclus,
épaisseur de cordon env. 1,9 cm

Info : à monter uniquement sur
un support solide!

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat		5 x 1 kit	500	2627	

noir mat



métal,
cordon gainé plastique noir,
avec articulation, adapté pour le
montage mural et en embrasure,
distance par rapport au mur avec
articulation inclinée à 90° env.
2 cm, matériel de fixation inclus,
épaisseur de cordon env. 1,9 cm

Info : à monter uniquement sur un
support solide!

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat		5 x 1 kit	500	36605	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

Barre de fixation pour rideau vitrage adhésive

La barre de fixation pour rideau vitrage adhésive est idéale pour des applications polyvalentes avec des objets légers et des décorations - une véritable alternative aux barres de vitrage ou pour rideau ambiance café! Elle se fixe sans perçage ni vissage et peut être raccourcie individuellement. Grâce aux patins adhésifs de qualité tesa®, il est possible de l'installer sans effort et sans résidus sur des surfaces propres, sèches et lisses.

■ blanc



plastique/polyester,
cordon de haute qualité
Ø 2,2 mm, peut être raccourci
individuellement, pour un mon-
tage adhésif sur le battant de la
fenêtre sans perçage ni vissage,
avec des tampons adhésifs de
qualité de tesa®

Remarque: ne placez pas les
supports adhésifs sur le verre.

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1 kit	150	36864	

Astuce: idéal pour les
appartements en location, s'enlève
du battant de fenêtre
sans laisser de trace.



Accessoires pour pièces de fixation et supports

■ nickel



métal,
pour pièces de fixation et
supports

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
nickel	15 x 20		73	

■ noir mat



métal,
pour pièces de fixation et
supports

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	15 x 20		36606	

■ nickel



métal,
pour pièces de fixation et
supports

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
nickel	15 x 20		75	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

Accessoires pour pièces de fixation et supports

noir mat



métal,
pour pièces de fixation et
supports

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	15 x 20		36607	

Tirant

tirant Ø 23/26 mm aspect nickel

Le tirant Ø 23/26 mm de coloris nickel se fixe très facilement sans perçage ni vissage et se prête à de nombreuses utilisations. Il tient bien dans les cadres de porte ou de fenêtre et ne risque pas de tomber grâce au dévissage qui permet de le régler à la longueur souhaitée.

■ tirant Ø 23/26 mm



métal,
extensible, montage sans perçage
ni vissage, avec capuchons
d'extrémité en plastique de
couleur assortie, utilisation
multiple

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect nickel	4 x 1	80 - 130	3554	
	4 x 1	125 - 220	3555	



Info : à monter uniquement sur
un support solide sans espace
creux dessous. La charge dépend
du support et du réglage indivi-
dual de la tension.

■ Anneaux de rideau pour Ø jusqu'à 28 mm



plastique,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 37 mm,
Ø extérieur 55 mm,
largeur 9 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 10		1696	

■ anneaux ouverts



plastique,
Ø interne 48 mm,
Ø externe 58 mm,
largeur 10 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

tirant Ø 23/26 mm blanc

Le tirant Ø 23/26 mm de coloris blanc se fixe très facilement sans perçage ni vissage et se prête à de nombreuses utilisations. Il tient bien dans les cadres de porte ou de fenêtre et ne risque pas de tomber grâce au dévissage qui permet de le régler à la longueur souhaitée. Disponible en longueur 80-130 cm et 125-220 cm.

■ tirant Ø 23/26 mm



métal,
extensible, montage sans perçage
ni vissage, avec capuchons
d'extrémité en plastique de
couleur assortie, utilisation
multiple

Info : à monter uniquement sur
un support solide sans espace
creux dessous. La charge dépend
du support et du réglage indivi-
duel de la tension.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	80 - 130	3550	
	4 x 1	125 - 220	3551	

■ Anneaux de rideau pour Ø jusqu'à 28 mm



plastique,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 40 mm,
Ø extérieur 56 mm,
largeur 8 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 10		458	

■ anneaux ouverts



plastique,
Ø interne 48 mm,
Ø externe 58 mm,
largeur 10 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

Tirant Ø 23/26 mm noir-mat

■ tirant Ø 23/26 mm



métal,
dévissable, montage sans
perçage ni vissage, avec capu-
chons d'extrémité en plastique de
couleur assortie, utilisation

polyvalente Infos: à utiliser
uniquement sur un support solide
sans trous sous-jacents. La
charge dépend du support et du
réglage individuel de la tension.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	60-100	36602	
	4 x 1	90-140	36603	
	4 x 1	130-220	36604	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

Anneaux de rideau pour Ø jusqu'à 28 mm



plastique,
avec crochets agrafés,
Ø intérieur 37 mm,
Ø extérieur 55 mm,
largeur 9 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	10 x 10		36731	

anneaux ouverts



plastique,
Ø interne 48 mm,
Ø externe 58 mm,
largeur 10 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

tirant Ø 23/26 mm inox

Le tirant Ø 23/26 mm en inox se fixe très facilement sans perçage ni vissage et se prête à de nombreuses utilisations. Il tient bien dans les cadres de porte ou de fenêtre et ne risque pas de tomber grâce au dévissage qui permet de le régler à la longueur souhaitée.

tirant Ø 23/26 mm



inox,
extensible, montage sans perçage
ni vissage, utilisation multiple

Info : à monter uniquement sur
un support solide sans espace
creux dessous. La charge dépend
du support et du réglage
individuel de la tension.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
inox	4 x 1	65-100	36200	
	4 x 1	90-140	36201	
	4 x 1	130-220	36202	

anneaux ouverts



plastique,
Ø interne 48 mm,
Ø externe 58 mm,
largeur 10 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

Gamme bistro


barre de fixation Ø 6/8 mm

La barre de fixation Ø 6/8 mm dans le coloris blanc se fixe très facilement sans perçage ni vissage. Elle tient bien sur la fenêtre grâce au dévissage qui permet de la régler à la longueur souhaitée. Coin de compensation autocollant inclus pour montage sur une feuillure de fenêtre inclinée.

■ blanc



métal,
extensible, pour montage sur
feuillure de fenêtre droite ou
inclinée, avec coin de
compensation autocollant



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	35 - 45	258	
	10 x 2	45 - 65	247	
	10 x 2	60 - 90	249	
	10 x 2	90 - 120	259	


barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm blanc

La barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm de coloris blanc est extensible et peut atteindre une épaisseur de 15 mm. Il s'utilise sans trous, sans vis et sans colle sur les battants des fenêtres. Un adaptateur de couleur assortie est disponible en option pour les battants de fenêtre dont l'épaisseur est comprise entre 20 et 28 mm.

■ barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm



métal,
extensible, avec ressort de ser-
rage intérieur, pour montage sur
battant de fenêtre, pas de vissage,
ni perçage, ni collage, serrer sim-
plement sur le battant de fenêtre,
pour battant jusqu'à 15 mm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1	40 - 60	2620	
	5 x 1	60 - 90	2621	
	5 x 1	90 - 130	2622	
	5 x 1	120 - 160	2618	

Conseil: idéal pour les appartements en location, s'enlève du battant de fenêtre sans laisser de trace. Pour des épaisseurs de battant de fenêtre de 20 à 28 mm, utilisez l'adaptateur réf. art. 2617.

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO


barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm blanc

■ adaptateur pour barre de fixation de rideau vitrage



métal,
extensible, pour battant de fenêtre
d'épaisseur 20 à 28 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 2		2616	



barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm titane

La barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm de coloris titane est extensible et peut atteindre une épaisseur de 15 mm. Il s'utilise sans trous, sans vis et sans colle sur les battants des fenêtres. Un adaptateur de couleur assortie est disponible en option pour les battants de fenêtre dont l'épaisseur est comprise entre 20 et 28 mm.


■ barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm



métal,
extensible, avec ressort de serrage
intérieur, pour montage sur
battant de fenêtre, pas de vissage,
ni perçage, ni collage, fixer sim-
plement sur le battant de fenêtre,
pour battant jusqu' à 15 mm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	5 x 1	40 - 60	2623	
	5 x 1	60 - 90	2624	
	5 x 1	90 - 130	2625	
	5 x 1	120 - 160	2619	



Conseil: idéal pour les appartements en location, s'enlève du battant de fenêtre sans laisser de trace. Pour des épaisseurs de battant de fenêtre de 20 à 28 mm, utilisez l'adaptateur réf. art. 2617.

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO


barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm titane

■ adaptateur pour barre de fixation de rideau vitrage



métal,
extensible, pour battant de fenêtre
d'épaisseur 20 à 28 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	6 x 2		2617	




Barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm noir-mat

■ barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm



métallique, extensible, avec
ressort de tension interne, pour le
montage sur le battant de fenêtre,
pas de vissage, de perçage ou de
collage, il suffit de fixer le battant
de fenêtre, pour des épaisseurs
de battant de fenêtre jusqu'à
15 mm, le support mince porte
très peu sur

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	5 x 1	40-60	36618	
	5 x 1	60-90	36619	
	5 x 1	90-130	36620	
	5 x 1	120-160	36621	




Astuce: idéal pour les
appartements en location, s'enlève
du battant de fenêtre
sans laisser de trace.

■ adaptateur pour barre de fixation de rideau vitrage



métal,
extensible, pour battant de fenêtre
d'épaisseur 20 à 28 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 2		36730	



ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

barre pour rideau ambiance café Ø 8/10 mm

La barre pour rideau ambiance café se fixe rapidement et en toute sécurité grâce aux supports à visser fournis. La barre se règle à la longueur parfaite en un tour de main en déployant la barre. Pour tous ceux qui ne veulent pas de vis, des supports à serrer et des crochets adhésifs sont disponibles en option.

■ aspect inox



métal,
extensible, 2 supports et matériel
de fixation à visser inclus

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	10 x 1	40 - 60	4146	
	10 x 1	60 - 100	4147	
	10 x 1	80 - 140	4148	

Conseil : montage sans perçage
ni vissage avec le support à serrer
réf. 2611 ou le crochet adhésif
universel réf. 30565.

barre pour rideau vitrage cylindre Ø 8/10 mm

La barre de vitrage cylindre se fixe rapidement et en toute sécurité grâce aux crochets à visser fournis. La barre se règle à la longueur parfaite en un tour de main en déployant la barre. Pour tous ceux qui ne veulent pas de vis, des supports à serrer et des crochets adhésifs sont disponibles en option.

■ aspect inox



métal,
extensible, 2 crochets à vis inclus

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	10 x 1	40 - 65	30763	
	10 x 1	60 - 85	30764	
	10 x 1	80 - 110	30765	

Conseil : montage sans perçage
ni vissage avec le support à serrer
réf. 2611 ou le crochet adhésif
universel réf. 30565.

■ blanc



métal,
extensible, 2 crochets à vis inclus

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	40 - 65	30760	
	10 x 1	60 - 85	30761	
	10 x 1	80 - 110	30762	

Conseil : montage sans perçage
ni vissage avec le support à serrer
réf. 2611 ou le crochet adhésif
universel réf. 30565.

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO


barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm blanc

La barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 de coloris blanc se fixe très facilement dans la feuillure des fenêtres sans perçage ni vissage. La barre de fixation peut être rallongée à différentes longueurs et peut être montée sur une feuillure de fenêtre droite ou inclinée.

Filigrano cylindre Ø 8/10



métal,
extensible, pour montage sur
feuillure de fenêtre droite ou
inclinée




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 1	30 - 50	31340	4 003018 280156
	5 x 1	50 - 80	31341	4 003018 280163
	5 x 1	80 - 110	31342	4 003018 280170

Filigrano bille Ø 8/10



métal,
extensible, pour montage sur
feuillure de fenêtre droite ou
inclinée



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	30 - 50	31510	4 003018 282679
	5 x 1	50 - 80	31511	4 003018 282686
	5 x 1	80 - 110	31512	4 003018 282693

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO


barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 aspect inox

La barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 de coloris inox se fixe très facilement dans la feuillure des fenêtres sans perçage ni vissage. La barre de fixation peut être rallongée à différentes longueurs et peut être montée sur une feuillure de fenêtre droite ou inclinée.

Filigrano cylindre Ø 8/10



métal,
extensible, pour montage sur
feuillure de fenêtre droite ou
inclinée




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	5 x 1	30 - 50	31343	
	5 x 1	50 - 80	31344	
	5 x 1	80 - 110	31345	

Filigrano bille Ø 8/10



métal,
extensible, pour montage sur
feuillure de fenêtre droite ou
inclinée



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	5 x 1	30 - 50	31513	
	5 x 1	50 - 80	31514	
	5 x 1	80 - 110	31515	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

ensemble de fixation pour rideau vitrage Ø 10/12 mm


L'ensemble de fixation pour rideau vitrage Ø 10/12 mm est disponible dans les coloris blanc et argenté. Il est extensible et se fixe simplement sur le battant de fenêtre.

blanc



barre métallique, embouts plastique, extensible, avec 2 patins adhésifs comme entretoise, charge max. 250 g, pour rideaux ambiance café et brise-bise, adaptée aux battants d'une épaisseur d'env. 12 à 16 mm

Info : fixation pour rideau vitrage adaptée uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	45 - 75	30572	
	10 x 1	75 - 125	30573	

argenté



barre métallique, embouts plastique, extensible, avec 2 patins adhésifs comme entretoise, charge max. 250 g, pour rideaux ambiance café et brise-bise, adaptée aux battants d'une épaisseur d'env. 12 à 16 mm

Info : fixation pour rideau vitrage adaptée uniquement aux fenêtres avec joint caoutchouc.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	10 x 1	45 - 75	31520	
	10 x 1	75 - 125	31521	

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm blanc

La barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm en blanc peut être fixée par vissage ou collage. Elle est extensible et peut ainsi parfaitement s'adapter à la largeur de fenêtre souhaitée. Un support raccourcissable de couleur assortie est disponible en option et peut également être vissé ou collé.

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm



métal, laqué, extensible avec embouts en plastique et 2 supports en plastique 2,7 cm de longueur, support raccourcissable, pièces de fixation incluses pour visser ou coller

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	50 - 85	4110	
	10 x 1	75 - 135	4111	
	10 x 1	120 - 225	4112	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO


barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm blanc

support pour barres de rideau ambiance café California Ø 10/12 mm



plastique,
pièces de fixation incluses pour
vissage ou collage,
raccourcissable

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	2,7	4107	 4 003018 041078



barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm chrome

La barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm dans le coloris chrome peut être fixée par vissage ou collage. Elle est extensible et peut ainsi parfaitement s'adapter à la largeur de fenêtre souhaitée. Un support raccourcissable de couleur assortie est disponible en option et peut également être vissé ou collé.

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm



métal,
extensible avec embouts en
plastique et 2 supports en
plastique 2,7 cm de longueur,
support raccourcissable, pièces
de fixation incluses pour visser
ou coller


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 1	50 - 85	4116	 4 003018 041160
	10 x 1	75 - 135	4117	 4 003018 041177
	10 x 1	120 - 225	4118	 4 003018 041184

support pour barres de rideau ambiance café California Ø 10/12 mm



plastique,
pièces de fixation incluses pour
vissage ou collage,
raccourcissable

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 2	2,7	4109	 4 003018 041092



ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm argenté mat

La barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm argenté mat peut être fixée par vissage ou collage. Elle est extensible et peut ainsi parfaitement s'adapter à la largeur de fenêtre souhaitée. Un support raccourcissable de couleur assortie est disponible en option et peut également être vissé ou collé.

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm



métal,
laqué, extensible avec embouts
en plastique et 2 supports en
plastique 2,7 cm de longueur,
support raccourcissable, pièces
de fixation incluses pour visser
ou coller


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 1	50 - 85	4129	
	10 x 1	75 - 135	4130	
	10 x 1	120 - 225	4131	

support pour barres de rideau ambiance café California Ø 10/12 mm



plastique,
pièces de fixation incluses pour
vissage ou collage,
raccourcissable

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 2		4138	



barre de vitrage ovale plat 11 mm blanc

La barre de vitrage plate ovale 11 mm est un véritable classique pour la décoration des fenêtres. Les crochets à vis sont inclus dans la livraison, et des crochets adhésifs et des crochets à vis assortis sont disponibles en option en tant qu'accessoires.

barre de vitrage ovale plat 11 mm



métal/plastique,
extensible, ovale plat, avec pièces
de terminaison en plastique et
crochets à vis

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	30 - 50	350	
	10 x 2	50 - 80	352	
	10 x 2	80 - 120	354	
	10 x 2	100 - 160	355	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

barre de vitrage ovale plat 11 mm blanc

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm



plastique,
avec cheville acier, auto-adhésif

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	30 x 4		357	

barre de vitrage ovale plat 11 mm argenté mat

La barre de vitrage ovale plate 11 mm est un véritable classique de la décoration de fenêtre. La livraison comprend des crochets à visser. En accessoires, des crochets adhésifs de couleur assortie ainsi que des crochets à visser sont disponibles en option en argenté mat.

barre de vitrage ovale plat 11 mm



métal/plastique,
extensible, ovale plat, avec pièces
de terminaison en plastique et
crochets à vis

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 2	40 - 65	1231	
	10 x 2	60 - 100	1233	
	10 x 2	100 - 160	1235	

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm



plastique,
avec cheville acier, auto-adhésif

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	15 x 4		359	

barre de vitrage ovale plat 11 mm laiton

barre de vitrage ovale plat 11 mm



métal/plastique,
extensible, ovale plat, avec pièces
de terminaison en plastique et
crochets à vis

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton	10 x 2	40 - 65	1251	
	10 x 2	60 - 100	1253	
	10 x 2	100 - 160	1255	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

barre de vitrage ovale plat 11 mm laiton

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm



plastique,
avec cheville acier, auto-adhésif

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton	15 x 4		363	

barre de vitrage ovale plat 11 mm marron

barre de vitrage ovale plat 11 mm



métal/plastique,
extensible, ovale plat, avec pièces
de terminaison en plastique et
crochets à vis

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
brun	10 x 2	40 - 65	1351	
	10 x 2	60 - 100	1353	
	10 x 2	100 - 160	1355	

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm



plastique,
avec cheville acier, auto-adhésif

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
brun	15 x 4		358	

barre de vitrage ovale plat 11 mm chrome

barre de vitrage ovale plat 11 mm



métal/plastique,
extensible, ovale plat, avec pièces
de terminaison en plastique et
crochets à vis

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 2	40 - 65	1261	
	10 x 2	60 - 100	1263	
	10 x 2	100 - 160	1265	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

barre de vitrage ovale plat 11 mm chrome

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm



plastique,
avec cheville acier, auto-adhésif

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	15 x 4		356	

barre pour rideau vitrage Montana Ø 11 mm

La barre de vitrage Montana Ø 11 mm est fabriquée en bois de couleur pin/nature et est livrée avec le matériel de fixation à visser ou à coller. Un autre support ainsi que des anneaux adaptés avec crochets agrafes sont disponibles en option.

barre pour rideau vitrage Montana Ø 11 mm



bois,
peut être raccourci, matériel de
fixation par vissage ou collage
fourni

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
pin/nature	10 x 1	120	2251	

support pour barres rideau vitrage Montana Ø 11 mm



bois,
avec entretoise, pièces de fixation
par vissage ou collage incluses

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
pin/nature	6 x 1	3	2460	

anneaux



bois,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 21 mm,
Ø extérieur 35 mm,
largeur 7 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
pin/nature	10 x 10		2268	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

barre pour rideau vitrage Nevada Ø 12 mm

La barre de vitrage Nevada Ø 12 mm est disponible en blanc. Le tube métallique enduit peut être raccourci et est livré avec des supports en plastique et du matériel de fixation à visser ou à coller. Un autre support blanc, également à visser ou à coller, est disponible en option.

barre pour rideau vitrage Nevada Ø 12 mm



tube métallique enduit, raccourcissable, avec support en plastique, pièces de fixation pour visser ou coller incluses


				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 1	120	2331	

support pour barre rideau vitrage Nevada Ø 12 mm



plastique, avec entretoise, pièces de fixation incluses pour visser ou coller

				Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 1	3	2290	



accessoires pour barres de rideau vitrage/barres de rideau ambiance café

Supports pour barre de vitrage/barre pour rideau ambiance café

crochet à vis pour barres de rideau vitrage



métal, galvanisé

				Art. Nr.	EAN
argenté		10 x 20	2,5	230	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO


Supports pour barre de vitrage/barre pour rideau ambiance café

support à fixation en plastique pour barres de rideau vitrage /de rideau ambiance café



plastique,
pour fenêtre avec joint en
caoutchouc, pour le montage au
battant de fenêtre sans perçage ni
vissage, réglable de 6 à 30 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		2304	




support à fixation pour barres de rideau vitrage /de rideau ambiance café



métal/plastique,
pour les fenêtres avec joint en
caoutchouc, pour le montage sur
le battant de fenêtre sans percer
ni visser, peut être monté sur le
côté et par en haut sur le battant
de fenêtre, réglage entre
13 et 20 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	5 x 2		2611	




support à fixation Easy Click Vitrage



plastique,
pour fenêtre avec joint en
caoutchouc, pour le montage au
battant de fenêtre avec supports à
cheville ou supports à applique,
réglable de 12 à 18 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc-transparent	10 x 2		31531	



ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO


Supports pour barre de vitrage/barre pour rideau ambiance café

crochet adhésif polyvalent pour barres de rideau vitrage et de rideau ambiance café



plastique,
2 platines auto-adhésives,
2 supports à cheville, 2 supports
à applique, ajustable sur le côté

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc-transparent	10 x 2		30565	



crochet adhésif pour barres de rideau vitrage Ø 11+12 mm



plastique,
autocollant

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 1 Paire		2285	

palier mural pour barres de rideau vitrage Ø 11+12 mm



plastique,
pour montage en embrasure,
matériel de fixation inclus à
visser et coller

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 2		2327	

anneaux de rideau avec crochet agrafe

blanc



plastique,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 23 mm,
Ø extérieur 35 mm,
largeur 6 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 10		2271	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

chrome



plastique,
avec crochets agrafés,
Ø intérieur 23 mm,
Ø extérieur 35 mm,
largeur 6 mm

			Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 10		2294	

argenté mat



plastique,
avec crochets agrafés,
Ø intérieur 23 mm,
Ø extérieur 35 mm,
largeur 6 mm

			Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 10		2291	

crochet agrafe

qualité POM



POM = polyoxyméthylène,
qui conserve particulièrement
bien sa forme, pour anneaux,
cèllets Ø 7,6 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc cru	15 x 10		10007186	

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

transparent



plastique,
pour anneaux, cèllets Ø 8 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2356	

blanc



plastique,
pour anneaux, cèllets Ø 8 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 10		2355	

ENSEMBLES DE FIXATION, GAMME BISTRO

crochet à clip métallique

■ argenté mat



métal,
pour anneaux et barres de rideau
vitrage

			Art. Nr.	EAN
argenté mat	6 x 10		527	4 003018 005278

pince Danube

■ blanc



métal,
Ø 16 mm, barre pour rideau
ambiance café et vitrage

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 6		160	4 003018 001607

■ laiton



métal,
Ø 16 mm, barre pour rideau
ambiance café et vitrage

			Art. Nr.	EAN
laiton	10 x 6		145	4 003018 001454

barre orientable

barre orientable Ø 8/12 mm

La barre orientable extensible en métal de diamètre 8/12 mm est disponible dans le coloris aspect inox. Elle peut avoir une longueur de 55 à 85 cm et est fournie avec le matériel de fixation.

■ aspect inox



métal,
extensible, écartement par rapport
au mur 1,5 cm, pièces de fixation
fournies

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	55 - 85	10012260	5 050685 122608



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS

TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

Luxor acier brossé


La gamme d'éléments à l'unité Luxor de couleur acier brossé contient des tringles rectangulaires en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration jusqu'à 5 tiges, des embouts, des anneaux, des patins à rideau et des raccords de tringles.

tringle à rideau Luxor rectangulaire



barre aluminium
avec rail intérieur, haut. 35 mm,
prof. 14 mm, conduit de
roulement env. 6 mm

Info : à partir d'une longueur
de barre de 200 cm, prévoir
3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1	160	12755	
	4 x 1	200	12756	
	4 x 1	240	12757	

support pour Luxor rectangulaire



aluminium,
pour décorations avec une tringle
Luxor, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 8 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1		12759	

support Slim pour Luxor rectangulaire



aluminium,
pour décorations avec une tringle
Luxor, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 7,5 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1		31401	


TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

support spécial pour Luxor rectangulaire



aluminium,
pour décorations avec max.
3 tringles à rideau Luxor ou
stores vénitiens en aluminium,
matériel de fixation fourni,
longueur de support (distance de
la tringle à rideau par rapport au
mur) max. 14 cm

			Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1		12761	




multi-support pour Luxor rectangulaire




aluminium,
utilisable jusqu'à 5 tringles à
rideau Luxor, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de la
tringle à rideau) max. 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1		31403	




support plafonnier pour Luxor rectangulaire



aluminium,
pour les décorations avec une
tringle à rideau Luxor, hauteur
de support 3,5 cm, matériel de
fixation fourni

			Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1		12763	



TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

palier mural pour Luxor rectangulaire



aluminium,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 1		12765	

embout structure pour Luxor rectangulaire



aluminium

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 2	7 x 4 x 2	12776	

Conseil : pièce de terminaison réversible, surface structurée ou lisse visible.

embout Stripe pour Luxor rectangulaire



aluminium,
simili-cuir

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé noir	4 x 2		12778	

embout rond pour Luxor rectangulaire



aluminium

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 2		31407	

bouchon pour Luxor rectangulaire



aluminium,
embout ou bouchon pour
deuxième tringle

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
acier brossé	4 x 2		12767	

TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

accessoires

Les accessoires adaptés à la technique de rideaux Luxor comprennent des jonctions pour tringles à rideau, différents glisseurs et butées.


jonction pour tringles à rideau Luxor



aluminium/plastique,
pour prolonger les tringles à
rideau rectangulaires

Info : toujours mettre le support à
l'endroit de la jonction.

			Art. Nr.	EAN
aluminium-noir	4 x 1 kit		12782	



glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 25		4974	

glisseur X avec pince



plastique/métal,
avec pince, adapté pour une
largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		4984	


TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

glisseur en X duo



plastique,
la tête peut être tournée, ce qui
la rend adaptée à la largeur du
conduit de roulement de
3,8 à 6,5 mm

blanc	10 x 25	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			32175	4 003018 329152



glisseur tournant pour rainure de 6 mm




POM = polyoxyméthylène,
particulièrement stable
dimensionnellement, avec
crochet agrafe rotatif, adapté pour
une largeur de conduit de
6 à 6,3 mm

blanc	10 x 20	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			31552	4 003018 285441

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

Info: il suffit de visser et de
dévisser le conduit de roulement
à n'importe quel endroit.



glisseur à cliquer Maxi



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
6 à 6,5 mm

blanc	15 x 20	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			4979	4 003018 049791

Infos: Il suffit de cliquer sur le
conduit de roulement à tout
moment.


TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

glisseur à cliquer in-out



plastique,
avec crochet agrafe rotatif, adapté
pour une largeur de conduit de
6 à 6,3 mm

Infos: Il suffit de cliquer pour entrer
et sortir du conduit en cours
d'exécution à tout moment.




blanc	10 x 20	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			36161	4 003018 358954

glisseur pour rideau à boucle



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, adapté pour une largeur
de conduit de 4 à 6,3 mm




blanc	6 x 10	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			10011067	5 050685 110674

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, roulettes adaptées à une
largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course de
5,3 à 6,3 mm



blanc	6 x 10	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			148	4 003018 001485

Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

crochet pour boucles à rideau



plastique,
pour la décoration de tentures à
œillets, avec roulettes et glisseurs
interchangeables, roulettes
adaptées à une largeur de conduit
de roulement de 4 mm, glisseurs
adaptés à une largeur de conduit
de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	 4 003018 343172

butée



métal/plastique,
pour tringles à rideau avec rail
intérieur et Luxor, maintient le
tissu dans la position souhaitée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 2		10972	 4 003018 109723

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 12 MM

gamme d'éléments à l'unité New York inox


La gamme d'éléments à l'unité New York en inox contient des tringles à rideau de 12 mm de diamètre environ en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 12 mm



inox

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
inox	4 x 1	120	11300	
	4 x 1	160	11301	
	4 x 1	200	11302	
	4 x 1	240	11303	

support fermé pour Ø 12 mm



inox, pour décorations avec une tringle à rideau, avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
inox	4 x 1		11310	

Astuce : également adapté comme support plafond.

support ouvert pour Ø 12 mm



inox, pour décorations avec une tringle à rideau, avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
inox	4 x 1		11313	


MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 12 MM

support double ouvert pour Ø 12 mm



inox,
pour les décorations avec deux
tringles à rideau, plateau et
matériel de fixation fournis

				Art. Nr.	EAN
inox		4 x 1		11318	




support pour barres de rideau ambiance café Ø 12 mm



inox,
montage par vis, pour la
décoration avec rideaux bistro,
matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 3 cm

				Art. Nr.	EAN
inox		4 x 2		11366	



palier mural pour Ø 12 mm



inox,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

				Art. Nr.	EAN
inox		4 x 1		11350	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 12 MM

embout cône pour Ø 12 mm



inox

				Art. Nr.	EAN
inox		4 x 1		11320	

embout bille pour Ø 12 mm



inox

				Art. Nr.	EAN
inox		4 x 1		11325	

embout cylindre pour Ø 12 mm



inox

				Art. Nr.	EAN
inox		4 x 1		11330	

anneaux avec glisseur pour Ø 12 mm



inox,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 18,5 mm,
Ø extérieur 24,5 mm,
largeur 3,5 mm


				Art. Nr.	EAN
inox		6 x 8		11352	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 12 MM

jonction pour tringles à rideau Ø 12 mm

métal/plastique

Info : toujours mettre le support à l'endroit de la jonction.



			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11353	

crochet de voilage pour Ø 12 mm

métal,
pose alternative du voilage, à la place d'anneaux



			Art. Nr.	EAN
inox	6 x 10		11465	

crochet agrafe

plastique,
pour anneaux



			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		11356	

crochet à plier qualité POM

POM = polyoxyméthylène,
qui conserve particulièrement
bien sa forme, pour anneaux,
œilllets Ø 4 mm



			Art. Nr.	EAN
blanc cru	15 x 10		10007184	

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

gamme d'éléments à l'unité Memphis métal

Memphis aspect inox


La gamme d'éléments à l'unité Memphis de couleur inox contient des tringles à rideau de 16 mm de diamètre en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décorations simples et doubles, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120	32230	
	4 x 1	160	32231	
	4 x 1	200	32232	
	4 x 1	240	32233	

support extensible pour Ø 16 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, extensible, matériel
de fixation inclus, longueur de
support (distance par rapport au
mur de la tringle à rideau)
10 à 14 cm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		11522	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM


Memphis aspect inox

support double pour Ø 16 mm



métal,
matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur des tringles à
rideau) 7 cm et 14 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		11524	





support ouvert pour Ø 16 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 7,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		30088	





support combiné double ouvert pour Ø 16 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou des
tringles avec rail intérieur (fixati-
on de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur des tringles à
rideau) 7,5 cm et 12,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		30089	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox


support fermé pour Ø 16 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 13,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		30090	

Astuce: également adapté comme support plafond non raccourci.





support universel 1 et 2 rails pour Ø 16 mm



métal, utilisable pour la gamme d'éléments à l'unité Memphis, avec chaque fois un adaptateur circulaire pour tringles à rideau et un adaptateur en croix pour tringles à rail intérieur, le support universel peut être utilisé avec des décorations à 1 ou 2 rails, la distance entre le 1er et le 2e rail peut être réglée selon les besoins, longueur de support 15 cm, distance par rapport au mur de la/des tringles à rideau env. 7,5 à 13 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		32234	



rallonge de support pour support universel



métal, pour les grandes distances par rapport au mur, convient aussi pour les panneaux à œillets, peut aussi être utilisé pour les installations à 3 rails en liaison avec les adaptateurs d'anneaux ou les adaptateurs en croix

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		33883	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

adaptateur d'anneau pour support universel Ø 16 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à
rail interne Ø 16 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		32235	 4 003018 329602

adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	 4 003018 317951





support plafonnier universel ouvert pour Ø 16 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou des
tringles avec rail intérieur
(fixation de la tringle à rideau
par vis), distance par rapport
au plafond des tringles à rideau
13,5 cm, distance par rapport à la
barre 5 cm, matériau de fixation
inclus

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		30092	 4 003018 245605



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

palier mural pour Ø 16 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30093	

embout cône rainure pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30098	

embout Patrone pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30100	

embout cylindre pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30101	

embout bille pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30099	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

bouchon pour Ø 16 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30103	

anneaux avec glisseur pour Ø 16 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø interne 25 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4,6 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		30095	

Memphis noir mat


La gamme d'éléments à l'unité Memphis de couleur noire contient des tringles à rideau de 16 mm de diamètre en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décorations simples et doubles, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	120	32236	
	4 x 1	160	32237	
	4 x 1	200	32238	
	4 x 1	240	32239	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM


Memphis noir mat

support extensible pour Ø 16 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, extensible, matériel
de fixation inclus, longueur de
support (distance par rapport au
mur de la tringle à rideau)
10 à 14 cm

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		11521	




support double pour Ø 16 mm



métal,
pour décorations avec deux tringles
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur des
tringles à rideau) 7 cm et 14 cm

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		11523	





support ouvert pour Ø 16 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		10011336	




MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat


support combiné double ouvert pour Ø 16 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou des
tringles avec rail intérieur
(fixation de la tringle à rideau
par vis), avec platine de montage
métallique, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringles à rideau)
7,5 cm et 12,5 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		10011338	




support universel 1 et 2 rails pour Ø 16 mm



métal,
utilisable pour la gamme
d'éléments à l'unité Memphis,
avec chaque fois un adaptateur
circulaire pour tringles à rideau
et un adaptateur en croix pour
tringles à rail intérieur, le support
universel peut être utilisé avec
des décorations à 1 ou 2 rails, la
distance entre le 1er et le
2e rail peut être réglée selon les
besoins, longueur de support
15 cm, distance par rapport au
mur de la/des tringles à rideau
env. 7,5 à 13 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		32240	



rallonge de support pour support universel



métal,
pour les grandes distances par
rapport au mur, convient aussi
pour les panneaux à ceilllets, peut
aussi être utilisé pour les installa-
tions à 3 rails en liaison avec
les adaptateurs d'anneaux ou les
adaptateurs en croix

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		32242	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

adaptateur d'anneau pour support universel Ø 16 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à
rail interne Ø 16 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		32241	 4 003018 329664

adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	 4 003018 317951





support plafonnier universel ouvert pour Ø 16 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou des
tringles avec rail intérieur (fixati-
on de la tringle à rideau par vis),
distance par rapport au plafond
des tringles à rideau 13,5 cm,
distance par rapport à la barre
5 cm, matériau de fixation inclus

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		10011340	 5 050685 113408



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

palier mural pour Ø 16 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		11518	

embout cône rainure pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		30104	

embout Patrone pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		30105	

embout cylindre pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		30106	

embout bille pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		11565	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

bouchon pour Ø 16 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		30107	 4 003018 245759

anneaux avec glisseur pour Ø 16 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø interne 25 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4,6 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 10		11526	 4 003018 115267

store enrouleur EASYFIX Napoli


tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1	120	32243	 4 003018 329688
	4 x 1	160	32244	 4 003018 329695
	4 x 1	200	32245	 4 003018 329701
	4 x 1	240	32246	 4 003018 329718




MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

store enrouleur EASYFIX Napoli


support ouvert pour Ø 16 mm



métal, pour décorations avec une tringle ou tringle à rail intérieur (fixation de la tringle à rideau par vis), avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm




			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		33113	




support combiné double ouvert pour Ø 16 mm



métal, rotatif, pour décorations avec deux tringles à rideau et/ou des tringles avec rail intérieur (fixation de la tringle à rideau par vis), avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur des tringles à rideau) 7,5 cm et 12,5 cm




			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		33114	



support fermé pour Ø 16 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 13,5 cm




			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		33115	

Astuce: également adapté comme support plafond non raccourci.

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM


store enrouleur EASYFIX Napoli

support universel 1 et 2 rails pour Ø 16 mm



métal,
utilisable pour la gamme
d'éléments à l'unité Memphis,
avec chaque fois un adaptateur
circulaire pour tringles à rideau
et un adaptateur en croix pour
tringles à rail intérieur, le support
universel peut être utilisé avec
des décorations à 1 ou 2 rails, la
distance entre le 1er et le
2e rail peut être réglée selon les
besoins, longueur de support
15 cm, distance par rapport au
mur de la/des tringles à rideau
env. 7,5 à 13 cm

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		32247	



adaptateur d'anneau pour support universel Ø 16 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à
rail interne Ø 16 mm


			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 2		32248	

adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

store enrouleur EASYFIX Napoli


support plafonnier universel ouvert pour Ø 16 mm



métal, rotatif, pour décorations avec deux tringles à rideau et/ou des tringles avec rail intérieur (fixation de la tringle à rideau par vis), distance par rapport au plafond des tringles à rideau 13,5 cm, distance par rapport à la barre 5 cm, matériau de fixation inclus



			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		33117	



palier mural pour Ø 16 mm



métal, à monter dans le renforcement de la fenêtre, matériel de fixation fourni

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 2		33118	

embout cylindre pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 2		33123	

embout bille pour Ø 16 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 2		33121	

bouchon pour Ø 16 mm



métal, embout ou capuchon d'extrémité pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 2		33125	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

anneaux avec glisseur pour Ø 16 mm



métal,
avec crochets agrafés,
Ø interne 25 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4,6 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	6 x 10		33119	 4 003018 289647

accessoires Memphis

Les accessoires de la gamme d'éléments à l'unité Memphis comprennent des jonctions pour tringles à rideau, des butées et différents crochets agrafés et glisseurs.


jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm



métal,
pour prolonger des tringles à
rideau avec rail intérieur I

Info : toujours mettre le support à
l'endroit de la jonction.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
galvanisé	4 x 1		32304	 4 003018 330264



crochet à plier qualité POM



POM = polyoxyméthylène,
qui conserve particulièrement
bien sa forme, pour anneaux,
cèilllets Ø 5,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc cru	15 x 10		10007185	 5 050685 171859

**QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT
BIEN SA FORME**

crochet agrafe



plastique,
pour anneaux

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	 4 003018 049494

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

				Art. Nr.	EAN
blanc		15 x 25		4974	

glisseur X avec pince



plastique/métal,
avec pince, adapté pour une
largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm


				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 20		4984	

glisseur en X duo



plastique,
la tête peut être tournée, ce qu
i la rend adaptée à la largeur du
conduit de roulement de
3,8 à 6,5 mm

				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 25		32175	



glisseur tournant pour rainure de 6 mm




POM = polyoxyméthylène,
particulièrement stable
dimensionnellement, avec
crochet agrafe rotatif, adapté pour
une largeur de conduit de
6 à 6,3 mm

				Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 20		31552	

**QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT
BIEN SA FORME**

Info: il suffit de visser et de
dévisser le conduit de roulement
à n'importe quel endroit.



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

accessoires Memphis

glisseur à cliquer Maxi



plastique, avec crochet agrafe, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,5 mm

Infos: Il suffit de cliquer sur le conduit de roulement à tout moment.

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 20		4979	


glisseur pour rideau à boucle



plastique, pour la décoration de rideaux à pattes, adapté pour une largeur de conduit de 4 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		10011067	

Astuce: les rideaux à pattes peuvent être suspendus et retirés sans démonter les glisseurs pour rideau tenture.




glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs



plastique, pour la décoration de rideaux à pattes, roulettes adaptées à une largeur de conduit de 4 mm, glisseur X adapté à une largeur de conduit de course de 5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	

Astuce: les rideaux à pattes peuvent être suspendus et retirés sans démonter les glisseurs pour rideau tenture.



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

accessoires Memphis

crochet pour boucles à rideau



plastique,
pour la décoration de tentures à
ceillecs, avec roulettes et glisseurs
interchangeables, roulettes
adaptées à une largeur de conduit
de roulement de 4 mm, glisseurs
adaptés à une largeur de conduit
de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

butée



métal/plastique,
pour tringles à rideau avec rail
intérieur et Luxor, maintient le
tissu dans la position souhaitée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 2		10972	

kit tringle à rideau Ø 16 mm longueur fixe

kit tringles à rideau simples bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau bille Ø 16 mm aspect inox est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison comprend les embouts, supports avec matériel de fixation et anneaux de couleurs assorties avec crochets agrafes.

bille à 1 rail Ø 16 mm



métal,
complet avec embouts, supports,
anneaux en métal, crochets
agrafes et matériel de fixation, à
partir de 240 cm avec 3 supports,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120	26-1039	
	4 x 1	160	26-1040	
	4 x 1	200	26-1041	
	4 x 1	240	26-1042	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

kit tringles à rideau 1 rail bille laiton antique

Le kit de tringles à rideau bille Ø 16 mm laiton antique est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison comprend les embouts, supports avec matériel de fixation et anneaux de couleurs assorties avec crochets agrafes.

■ bille à 1 rail Ø 16 mm



métal, complet avec embouts, supports, anneaux en métal, crochets agrafes et matériel de fixation, à partir de 240 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1	120	26-1045	
	4 x 1	160	26-1046	
	4 x 1	200	26-1047	
	4 x 1	240	26-1048	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe métal

gamme d'éléments à l'unité Europe argenté satiné

La gamme d'éléments à l'unité Europe de couleur argenté satiné contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets agrafes.


tringle à rideau Ø 19 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1	160	30001	
	4 x 1	200	30002	
	4 x 1	240	30003	




support ouvert court pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle à rideau, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 14 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30008	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


gamme d'éléments à l'unité Europe argenté satiné

support ouvert, format long



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringle à rideau) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30009	




support double ouvert pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec deux
tringles à rideau, matériel de
fixation inclus, longueur de
support (distance par rapport au
mur des tringles à rideau) 14 cm
et 20 cm

			Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30010	




support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une ou
deux tringles, avec platine de
montage métallique, matériel
de fixation inclus, distance par
rapport au plafond de la tringle à
rideau 6 cm, distance par rapport
à la barre 6 cm

			Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30012	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe argenté satiné

■ palier mural pour Ø 19 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30013	 4 003018 243793

■ embout Lago pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30015	 4 003018 243816

■ embout Geo pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30016	 4 003018 243823

■ embout Andra pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30019	 4 003018 243854

■ bouchon pour Ø 19 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	4 x 1		30020	 4 003018 243861

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe argenté satiné

anneaux pour Ø 19 mm



métal,
avec pinces et crochets agrafes,
Ø interne env. 30 mm,
Ø externe env. 38 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté satiné	10 x 10		30014	

gamme d'éléments à l'unité Europe bronze

La gamme d'éléments à l'unité Europe de couleur bronze contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets agrafes.


tringle à rideau Ø 19 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	31151	
	4 x 1	200	31152	
	4 x 1	240	31153	




support ouvert court pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringle à rideau) 14 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31154	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


gamme d'éléments à l'unité Europe bronze

support ouvert, format long



métal,
pour décorations avec une tringle à rideau, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 20 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31155	




support double ouvert pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec deux tringles à rideau, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur des tringles à rideau) 14 cm et 20 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31156	




support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une ou deux tringles, avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, distance par rapport au plafond de la tringle à rideau 6 cm, distance par rapport à la barre 6 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31158	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe bronze

palier mural pour Ø 19 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31159	

embout Lago pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31161	

embout Geo pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31162	

embout Andra pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31165	

bouchon pour Ø 19 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31166	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe bronze

anneaux pour Ø 19 mm



métal,
avec pinces et crochets agrafes,
Ø intérieur 30 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	10 x 10		31160	

gamme d'éléments à l'unité Europe argenté antique


La gamme d'éléments à l'unité Europe de couleur argenté antique contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets agrafes.

tringle à rideau Ø 19 mm



métal
Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1	160	36130	
	4 x 1	200	36131	
	4 x 1	240	36132	




support ouvert court pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringle à rideau) 14 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36133	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


gamme d'éléments à l'unité Europe argenté antique

■ support ouvert, format long



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringle à rideau) 20 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36134	




■ support double ouvert pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec deux
tringles à rideau, matériel de fixa-
tion inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringles à rideau)
14 cm et 20 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36135	




■ support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une ou
deux tringles, avec platine de
montage métallique, matériel
de fixation inclus, distance par
rapport au plafond de la tringle à
rideau 6 cm, distance par rapport
à la barre 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36136	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe argenté antique

■ palier mural pour Ø 19 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36137	

■ embout Lago pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36139	

■ embout Geo pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36140	

■ embout Andra pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36141	

■ bouchon pour Ø 19 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
argenté antique	4 x 1		36142	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe argenté antique

anneaux pour Ø 19 mm



métal,
avec pinces et crochets agrafes,
Ø intérieur 30 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté antique	10 x 10		36138	

gamme d'éléments à l'unité Europe laiton antique

La gamme d'éléments à l'unité Europe de couleur laiton antique contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets agrafes.


tringle à rideau Ø 19 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1	160	30005	
	4 x 1	200	30006	
	4 x 1	240	30007	




support ouvert court pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringle à rideau) 14 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30021	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


gamme d'éléments à l'unité Europe laiton antique

support ouvert, format long



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de
tringle à rideau) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30022	




support double ouvert pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec deux tringles
à rideau, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur des
tringles à rideau)
14 cm et 20 cm

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30023	




support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une ou
deux tringles, avec platine de
montage métallique, matériel
de fixation inclus, distance par
rapport au plafond de la tringle à
rideau 6 cm, distance par rapport
à la barre 6 cm

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30025	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe laiton antique

■ palier mural pour Ø 19 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30026	

■ embout Lago pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30028	

■ embout Geo pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30029	

■ embout Andra pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30032	

■ bouchon pour Ø 19 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1		30033	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d'éléments à l'unité Europe laiton antique

anneaux pour Ø 19 mm



métal,
avec pinces et crochets agrafes,
Ø intérieur 30 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 4 mm

			Art. Nr.	EAN
laiton antique	10 x 10		30027	

accessoires Europe

Les accessoires de la gamme d'éléments à l'unité Europe comprennent des jonctions pour tringles à rideau et différents crochets agrafes.


Jonction pour tringles à rideau Ø 19 mm et 20 mm



plastique

Info : toujours mettre le support à l'endroit de la jonction.

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11891	



crochet à plier qualité POM



POM = polyoxyméthylène,
qui conserve particulièrement
bien sa forme, pour anneaux,
œilletons Ø 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc cru	15 x 10		10007185	

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

crochet agrafe



plastique,
pour anneaux

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 mm

gamme d'éléments à l'unité Kira métal

Kira champagne


La gamme d'éléments à l'unité Kira de couleur champagne contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des raccords de tringles.

■ tringle à rideau Ø 19 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 1	160	32417	 4 003018 333418
	4 x 1	200	32418	 4 003018 333425
	4 x 1	240	32419	 4 003018 333432

■ tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 1	160	32420	 4 003018 333449
	4 x 1	200	32421	 4 003018 333456
	4 x 1	240	32422	 4 003018 333463

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


Kira champagne

support ouvert pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 9 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 1		32423	




support combiné ouvert pour Ø 19 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou des
tringles avec rail intérieur, platine
de montage métallique et matériel
de fixation fournis, longueur de
support (distance par rapport au
mur des tringles à rideau)
9 cm et 15 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 1		32424	




support plafonnier pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 1		32754	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira champagne

■ palier mural pour Ø 19 mm



métal,
pour le montage de tringles à
rideau dans le renforcement de la
fenêtre, matériel de fixation fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 1		32425	

■ embout Orbit pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne/cappuccino	2 x 2		32428	

■ embout Disc pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne/cappuccino	2 x 2		32429	

■ embout cylindre pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	2 x 2		32432	

■ embout boule pour Ø 19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	2 x 2		32433	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira champagne

■ bouchon pour Ø 19 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 2		32427	

■ anneaux avec glisseur pour Ø 19 mm



métal,
avec crochets agrafes et pince,
Ø interne 30 mm,
Ø externe 39 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	6 x 10		32426	

Kira cappuccino

La gamme d'éléments à l'unité Kira de couleur cappuccino contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des raccords de tringles.


■ tringle à rideau Ø 19 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1	160	32435	
	4 x 1	200	32436	
	4 x 1	240	32437	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


Kira cappuccino

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1	160	32438	
	4 x 1	200	32439	
	4 x 1	240	32440	

support ouvert pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 9 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32441	

support combiné ouvert pour Ø 19 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou des
tringles avec rail intérieur, platine
de montage métallique et matériel
de fixation fournis, longueur de
support (distance par rapport au
mur des tringles à rideau)
9 cm et 15 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32442	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


Kira cappuccino

■ support plafonnier pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32755	



■ palier mural pour Ø 19 mm



métal,
pour le montage de tringles à
rideau dans le renforcement de la
fenêtre, matériel de fixation fourni

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32443	

■ embout Orbit pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
cappuccino/champagne	2 x 2		32446	

■ embout Disc pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
cappuccino/champagne	2 x 2		32447	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira cappuccino

embout cylindre pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	2 x 2		32450	

embout boule pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	2 x 2		32451	

bouchon pour Ø 19 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 2		32445	

anneaux avec glisseur pour Ø 19 mm



métal, a
vec crochets agrafes et pince,
Ø interne 30 mm,
Ø externe 39 mm,
largeur 4 mm

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	6 x 10		32444	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira argenté


La gamme d'éléments à l'unité Kira de couleur argenté contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 19 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1	160	32453	
	4 x 1	200	32454	
	4 x 1	240	32455	

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1	160	32456	
	4 x 1	200	32457	
	4 x 1	240	32458	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


Kira argenté

■ support ouvert pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		32459	




■ support combiné ouvert pour Ø 19 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou des
tringles avec rail intérieur, platine
de montage métallique et matériel
de fixation fournis, longueur de
support (distance par rapport au
mur des tringles à rideau) 9 cm
et 15 cm

			Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		32460	




■ support plafonnier pour Ø 19 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

			Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		32756	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira argenté

■ palier mural pour Ø 19 mm



métal,
pour le montage de tringles à
rideau dans le renforcement de la
fenêtre, matériel de fixation fourni

			Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		32461	

■ embout Orbit pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
argenté/cappuccino	2 x 2		32464	

■ embout Disc pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
argenté/cappuccino	2 x 2		32465	

■ embout cylindre pour Ø 19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
argenté	2 x 2		32468	

■ bouchon pour Ø 19 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 2		32463	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira argenté

anneaux avec glisseur pour Ø 19 mm



métal,
avec crochets agrafes et pince,
Ø interne 30 mm,
Ø externe 39 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	6 x 10		32462	 4 003018 333869

accessoires Kira

Les accessoires de la gamme d'éléments à l'unité Kira comprennent des jonctions pour tringles à rideau, des butées et différents crochets agrafes et glisseurs.


Jonction pour tringles à rideau Ø 19 mm et 20 mm



plastique

Info : toujours mettre le support à l'endroit de la jonction.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11891	 4 003018 118916




jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm



aluminium,
pour prolonger les tringles à
rideau avec rail intérieur II, avec
filetage M3 pour support central

Info : toujours mettre le support à l'endroit de la jonction.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	6 x 1		32583	 4 003018 336211



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

accessoires Kira

crochet à plier qualité POM



POM = polyoxyméthylène, qui conserve particulièrement bien sa forme, pour anneaux, œillets Ø 5,3 mm

blanc cru	15 x 10	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			10007185	5 050685 171859

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

crochet agrafe



plastique, pour anneaux

transparent	15 x 10	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			4949	4 003018 049494

glisseur à articulation X



plastique, avec crochet agrafe, adapté pour une largeur de conduit de 5,3 à 6,3 mm

blanc	15 x 25	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			4974	4 003018 049476

glisseur X avec pince



plastique/métal, avec pince, adapté pour une largeur de conduit de 5,3 à 6,3 mm


blanc	10 x 20	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			4984	4 003018 205975

glisseur en X duo



plastique, la tête peut être tournée, ce qui la rend adaptée à la largeur du conduit de roulement de 3,8 à 6,5 mm

blanc	10 x 25	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			32175	4 003018 329152



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

accessoires Kira

■ glisseur tournant pour rainure de 6 mm




POM = polyoxyméthylène, particulièrement stable dimensionnellement, avec crochet agrafe rotatif, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,3 mm

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

Info: il suffit de visser et de dévisser le conduit de roulement à n'importe quel endroit.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		31552	

■ glisseur à cliquer Maxi



plastique, avec crochet agrafe, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,5 mm

Infos: Il suffit de cliquer sur le conduit de roulement à tout moment.


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 20		4979	

■ glisseur à cliquer in-out



plastique, avec crochet agrafe rotatif, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,3 mm

Infos: Il suffit de cliquer pour entrer et sortir du conduit en cours d'exécution à tout moment.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		36161	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


accessoires Kira

■ glisseur pour rideau à boucle



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, adapté pour une largeur
de conduit de 4 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		10011067	




Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

■ glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, roulettes adaptées à une
largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course de
5,3 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	



Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

■ crochet pour boucles à rideau



plastique,
pour la décoration de tentures à
cèllets, avec roulettes et glisseurs
interchangeables, roulettes
adaptées à une largeur de conduit
de roulement de 4 mm, glisseurs
adaptés à une largeur de conduit
de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

accessoires Kira

butée



métal/plastique,
pour tringles à rideau avec rail in-
térieur et Luxor, maintient le tissu
dans la position souhaitée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 2		10972	

kit tringle à rideau Ø 19 mm longueur fixe


kit tringles à rideau 1 rail cylindre noir mat

Le kit de tringles à rideau cylindre Ø 19 mm noir mat est disponible en longueur 120 cm, 160 cm et 220 cm. La livraison contient des embouts et supports avec matériel de fixation. Des anneaux avec crochets agrafes sont disponibles en option.

cylindre à 1 rail Ø 19 mm



métal,
extensible, supports ouverts à
clip inclus pour la fixation facile
de la tringle à rideau dans le
support, matériel de fixation et
embouts, sans anneaux, longueur
de support (distance par rapport
au mur de la tringle à rideau)
7,5 cm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	120	32979	
	4 x 1	160	32980	
	4 x 1	220	32981	

Conseil : accessoires de la gamme
Cylindre : anneaux de couleur
assortie.

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes, anneaux
de rideaux pour tringles à rideaux
Ø 16 à 20 mm,
Ø intérieur 27 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 10		32982	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples Pinto aspect inox

Le kit de tringles à rideau Pinto Ø 19 mm aspect inox est disponible en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison contient des embouts et supports avec matériel de fixation. Des anneaux avec crochets agrafes sont disponibles en option.

Pinto à 1 rail Ø 19 mm



métal,
supports, embouts et matériel
de fixation inclus, sans anneaux,
supports extensibles (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) de 10,5 à 12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	31109	
	4 x 1	200	31110	
	4 x 1	240	31111	

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

Anneaux de rideaux angulaires avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		10011103	

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur, clip et crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes et pinces,
Ø interne 27,5 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		32071	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples Polaris aspect inox

Le kit de tringles à rideau Polaris Ø 19 mm aspect inox est disponible en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison contient des embouts et supports avec matériel de fixation. Des anneaux avec crochets agrafes sont disponibles en option.

■ Polaris à 1 rail Ø 19 mm



métal,
supports, embouts et matériel
de fixation inclus, sans anneaux,
supports extensibles (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) de 10,5 à 12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	31112	
	4 x 1	200	31113	
	4 x 1	240	31114	

■ Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

■ Anneaux de rideaux angulaires avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		10011103	

■ Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur, clip et crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes et pinces,
Ø interne 27,5 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		32071	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau Ø 19 mm aspect inox est disponible en longueur 120 cm, 160 cm et 220 cm. Le kit contient une barre à rideau, des embouts modernes, des supports, anneaux avec crochets agrafes et matériel de fixation.

■ Bille 1 rail Ø 19 mm



métal, complet avec embouts, supports, anneaux en métal avec crochets agrafes et matériel de fixation, à partir de 220 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120	32778	
	4 x 1	160	32779	
	4 x 1	220	32780	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
120 cm	12 pièces
160 cm	16 pièces
220 cm	22 pièces

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

■ cylindre à 1 rail Ø 19 mm



métal, complet avec embouts, supports, anneaux en métal avec crochets agrafes et matériel de fixation, à partir de 220 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120	32781	
	4 x 1	160	32782	
	4 x 1	220	32783	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
120 cm	12 pièces
160 cm	16 pièces
220 cm	22 pièces

kit tringle à rideau Ø 16/19 mm extensible

Le kit de tringles à rideau télescopiques simple cylindre Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm ou 190-340 cm. Le kit se compose de tringles, de pièces de terminaison et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur des supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

■ cylindre à 1 rail Ø 16/19 mm



métal, extensible, avec supports en métal et embouts en métal, matériel de fixation inclus, sans anneaux, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120-210	30950	
	4 x 1	190-340	33660	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	 4 003018 200659

Anneaux de rideaux angulaires avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		10011103	 5 050685 111039

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur, clip et crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes et pinces,
Ø interne 27,5 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		32071	 4 003018 326205

kit tringles à rideau simples bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau télescopiques simple bille Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm ou 190-340 cm. Le kit se compose de tringles, de pièces de terminaison et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur des supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

bille 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
extensible, avec supports en
métal et embouts en métal,
matériel de fixation inclus, sans
anneaux, longueur de support
(distance par rapport au mur de la
tringle à rideau) 8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120-210	30951	 4 003018 278054
	4 x 1	190-340	33661	 4 003018 297536

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples bille aspect inox

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

Anneaux de rideaux angulaires avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		10011103	

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur, clip et crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes et pinces,
Ø interne 27,5 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		32071	

kit tringles à rideau simples ellipse aspect inox

Le kit de tringles à rideau télescopiques simple ellipse Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm ou 190-340 cm. Le kit se compose de tringles, de pièces de terminaison et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur des supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

ellipse 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
extensible, avec supports en
métal et embouts en métal,
matériel de fixation inclus, sans
anneaux, longueur de support
(distance par rapport au mur de la
tringle à rideau) 8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120-210	30952	
	4 x 1	190-340	33662	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples ellipse aspect inox

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	 4 003018 200659

Anneaux de rideaux angulaires avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		10011103	 5 050685 111039

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur, clip et crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes et pinces,
Ø interne 27,5 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		32071	 4 003018 326205

kit tringles à rideau simples cône aspect inox

Le kit de tringles à rideau télescopiques simple cône Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm ou 190-340 cm. Le kit se compose de tringles, de pièces de terminaison et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur des supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

cône 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
extensible, avec supports en métal et embouts en métal, matériel de fixation inclus, sans anneaux, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120-210	30953	 4 003018 278078
	4 x 1	190-340	33663	 4 003018 297550

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples cône aspect inox

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

Anneaux de rideaux angulaires avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		10011103	

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur, clip et crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes et pinces,
Ø interne 27,5 mm,
Ø externe 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		32071	


kit tringles à rideau Elba 1 rail

Le kit de tringles à rideau Elba cylindre Ø 16/19 mm, couleur champagne, est extensible. Le kit est disponible dans les longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L'avantage majeur du kit de tringles à rideau Elba est le support à clipser pratique. Une fois monté, le support permet d'accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d'outils, car la tringle à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.

cylindre Elba 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
extensible, avec 3 supports
ouverts à clip pour la fixation
facile de la tringle à rideau dans
le support, matériel de fixation et
embouts inclus, sans anneaux,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 7,5 cm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	4 x 1	120 - 210	36143	
	4 x 1	190 - 340	36144	

Conseil : accessoires de la gamme Elba cylindre : anneaux de couleur assortie.

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Elba 1 rail

anneaux Elba avec glisseur



métal,
avec anneaux avec glisseur et
crochets agrafes, anneaux de
rideaux pour tringles à rideaux
jusqu'à Ø 20 mm,
Ø intérieur 29 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 3,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagne	6 x 10		36149	

kit tringles à rideau Elba 1 rail

Le kit de tringles à rideau Elba cylindre Ø 16/19 mm, couleur gris pierre, est extensible. Le kit est disponible dans les longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L'avantage majeur du kit de tringles à rideau Elba est le support à clipser pratique. Une fois monté, le support permet d'accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d'outils, car la tringle à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.


cylindre Elba 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
extensible, avec 3 supports
ouverts à clip pour la fixation
facile de la tringle à rideau dans
le support, matériel de fixation et
embouts inclus, sans anneaux,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
gris pierre	4 x 1	120 - 210	36145	
	4 x 1	190 - 340	36146	

Conseil : accessoires de la gamme
Elba cylindre : anneaux de couleur
assortie.



anneaux Elba avec glisseur



métal,
avec anneaux avec glisseur et
crochets agrafes, anneaux de
rideaux pour tringles à rideaux
jusqu'à Ø 20 mm,
Ø intérieur 29 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 3,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
gris pierre	6 x 10		36150	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


kit tringles à rideau Elba 1 rail

Le kit de tringles à rideau Elba cylindre Ø 16/19 mm, couleur ivoire, est extensible. Le kit est disponible dans les longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L'avantage majeur du kit de tringles à rideau Elba est le support à clipser pratique. Une fois monté, le support permet d'accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d'outils, car la tringle à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.

■ cylindre Elba 1 rail Ø 16/19 mm



métal, extensible, avec 3 supports ouverts à clip pour la fixation facile de la tringle à rideau dans le support, matériel de fixation et embouts inclus, sans anneaux, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
ivoire	4 x 1	120 - 210	36147	
	4 x 1	190 - 340	36148	

Conseil : accessoires de la gamme Elba cylindre : anneaux de couleur assortie.

■ anneaux Elba avec glisseur



métal, avec anneaux avec glisseur et crochets agrafes, anneaux de rideaux pour tringles à rideaux jusqu'à Ø 20 mm, Ø intérieur 29 mm, Ø extérieur 38 mm, largeur 3,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
ivoire	6 x 10		36151	


kit tringles à rideau Crète 1 rail

Le kit de tringles à rideau Crète cylindre Ø 16/19 mm aspect inox est extensible. Le kit est disponible dans les longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L'avantage majeur du kit de tringles à rideau Crète est le support à clipser pratique. Une fois monté, le support permet d'accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d'outils, car la tringle à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.

■ cylindre Crète à 1 rail Ø 16/19 mm



métal, extensible, avec 3 supports ouverts à clip pour la fixation facile de la tringle à rideau dans le support, matériel de fixation et embouts inclus, sans anneaux, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120-210	36152	
	4 x 1	190-340	36153	

Conseil : accessoires de la gamme Crète : anneaux de couleur assortie.

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Crête 1 rail

anneaux Crête avec glisseur



métal,
avec anneaux avec glisseur et
crochets agrafes, anneaux de
rideaux pour tringles à rideaux
jusqu'à Ø 20 mm,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 3,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		36158	


kit tringles à rideau Crête 1 rail

Le kit de tringles à rideau Crête cylindre Ø 16/19 mm noir mat est extensible. Le kit est disponible dans les longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L'avantage majeur du kit de tringles à rideau Crête est le support à clipser pratique. Une fois monté, le support permet d'accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d'outils, car la tringle à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.

cylindre Crête à 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
extensible, avec 3 supports
ouverts à clip pour la fixation
facile de la tringle à rideau dans
le support, matériel de fixation et
embouts inclus, sans anneaux,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 7,5 cm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	120-210	36154	
	4 x 1	190-340	36155	

Conseil : accessoires de la
gamme Crête : anneaux de couleur
assortie.

anneaux Crête avec glisseur



métal,
avec anneaux avec glisseur et
crochets agrafes, anneaux de
rideaux pour tringles à rideaux
jusqu'à Ø 20 mm,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 3,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 10		36159	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


kit tringles à rideau Crête 1 rail

Le kit de tringles à rideau Crête cylindre Ø 16/19 mm blanc est extensible. Le kit est disponible dans les longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L'avantage majeur du kit de tringles à rideau Crête est le support à clipser pratique. Une fois monté, le support permet d'accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d'outils, car la tringle à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.

■ cylindre Crête à 1 rail Ø 16/19 mm



métal, extensible, avec 3 supports ouverts à clip pour la fixation facile de la tringle à rideau dans le support, matériel de fixation et embouts inclus, sans anneaux, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm



			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		4 x 1	120-210	36156	
		4 x 1	190-340	36157	

Conseil : accessoires de la gamme Crête : anneaux de couleur assortie.

■ anneaux Crête avec glisseur



métal, avec anneaux avec glisseur et crochets agrafes, anneaux de rideaux pour tringles à rideaux jusqu'à Ø 20 mm, Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 38 mm, largeur 3,5 mm

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 10		36160	


kit tringles à rideau Sol 1 rail

Le set de tringles à rideaux Sol 1 rangée optique acier inoxydable se compose d'une tringle à rideau extensible et de supports assortis. Disponible en longueur 120-210 cm et 190-340 cm. Un grand avantage du kit de tringles à rideaux Sol est le support-clip pratique. Une fois monté, le support permet de retirer et d'accrocher les rideaux de manière simple et rapide sans l'utilisation d'outils, car la tringle à rideau s'enclenche dans le support par le haut. Diverses pièces de terminaison sont disponibles en option, ainsi que des anneaux de rideau avec anneaux avec glisseur et des crochets agrafes.

■ sol 1 rail Ø 16/19 mm



métal, 1 rail, extensible, avec 3 supports ouverts à clip pour la fixation facile de la tringle à rideau dans le support, matériel de fixation inclus, sans anneaux, sans embouts, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm



			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox		4 x 1	120-210	36280	
		4 x 1	190-340	36281	

Conseil : accessoires de la gamme Sol : différentes formes d'embouts et anneaux de couleur assortie.

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

embout cylindre pour Ø 16/19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		36282	

embout boule pour Ø 16/19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		36283	

Pièce de terminaison Cône pour Ø 16/19 mm, aspect inox/aspect bois



métal,
pièce centrale avec impression
par transfert d'eau effet bois

			Art. Nr.	EAN
Aspect acier inoxydable/bois	4 x 2		36732	

Pièce de terminaison Cône pour Ø 16/19 mm, aspect acier inoxydable/aspect bois gris



métal,
pièce centrale avec impression
par transfert d'eau effet bois

			Art. Nr.	EAN
Aspect acier inoxydable/bois gris	4 x 2		36733	

bouchon pour Ø 16/19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		36284	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

anneaux avec glisseur



métal,
avec anneaux avec glisseur et
crochets agrafes, anneaux de
rideaux pour tringles à rideaux
jusqu'à Ø 20 mm,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 3,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		36285	


kit tringles à rideau Sol 1 rail

Le kit de tringles à rideaux Sol 1-rangée en nickel noir se compose d'une tringle à rideau coulissante et de supports assortis. Disponible en longueur 120-210 cm et 190-340 cm. Un grand avantage du kit de tringles à rideaux Sol est le support-clip pratique. Une fois monté, le support permet de retirer et d'accrocher les rideaux de manière simple et rapide sans l'utilisation d'outils, car la tringle à rideau s'enclenche dans le support par le haut. Diverses pièces de terminaison sont disponibles en option, ainsi que des anneaux de rideau avec anneaux avec glisseur et des crochets agrafes.

sol 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
1 rail, extensible, avec 3 supports
ouverts à clip pour la fixation
facile de la tringle à rideau dans
le support, matériel de fixation
inclus, sans anneaux, sans
embouts, longueur de support
(distance par rapport au mur de la
tringle à rideau) 7,5 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 1	120-210	36286	
	4 x 1	190-340	36287	

Conseil : accessoires de la gamme Sol : différentes formes d'embouts et anneaux de couleur assortie.

embout cylindre pour Ø 16/19 mm



métal

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36288	

embout boule pour Ø 16/19 mm



métal

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36289	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

■ Pièce de terminaison Cône pour Ø 16/19 mm, nickel noir/aspect bois



métal,
pièce centrale avec impression
par transfert d'eau effet bois

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect nickel noir/bois	4 x 2		36734	 4 003018 380153

■ Pièce de terminaison Cône pour Ø 16/19 mm, nickel noir/gris aspect bois



métal,
pièce centrale avec impression
par transfert d'eau effet bois

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect nickel noir/bois gris	4 x 2		36735	 4 003018 380160

■ bouchon pour Ø 16/19 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36290	 4 003018 363927

■ anneaux avec glisseur



métal,
avec anneaux avec glisseur et
crochets agrafes, anneaux de
rideaux pour tringles à rideaux
jusqu'à Ø 20 mm,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 3,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
black-nickel	6 x 10		36291	 4 003018 363934

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM


kit tringles à rideau Sol 1 rail

Le kit de tringles à rideaux Sol 1 rangée blanc se compose d'une tringle à rideau extensible et de supports assortis. Disponible en longueur 120-210 cm et 190-340 cm. Un grand avantage du kit de tringles à rideaux Sol est le support-clip pratique. Une fois monté, le support permet de retirer et d'accrocher les rideaux de manière simple et rapide sans l'utilisation d'outils, car la tringle à rideau s'enclenche dans le support par le haut. Diverses pièces de terminaison sont disponibles en option, ainsi que des anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur et des crochets agrafes.

sol 1 rail Ø 16/19 mm



métal,
1 rail, extensible, avec 3 supports ouverts à clip pour la fixation facile de la tringle à rideau dans le support, matériel de fixation inclus, sans anneaux, sans embouts, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 7,5 cm



			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		4 x 1	120-210	36292	
		4 x 1	190-340	36293	

Conseil : accessoires de la gamme Sol : différentes formes d'embouts et anneaux de couleur assortie.

embout cylindre pour Ø 16/19 mm



métal

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		4 x 2		36294	

embout boule pour Ø 16/19 mm



métal

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		4 x 2		36295	

Pièce de terminaison Cône pour Ø 16/19 mm, blanc/aspect bois



métal,
pièce centrale avec impression par transfert d'eau effet bois

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect blanc/bois		4 x 2		36736	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

■ Pièce de terminaison Cône pour Ø 16/19 mm, blanc/aspect bois gris



métal,
pièce centrale avec impression
par transfert d'eau effet bois

			Art. Nr.	EAN
Aspect blanc/bois gris	4 x 2		36737	

■ bouchon pour Ø 16/19 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2		36296	

■ anneaux avec glisseur



métal,
avec anneaux avec glisseur et
crochets agrafes, anneaux de
rideaux pour tringles à rideaux
jusqu'à Ø 20 mm,
Ø intérieur 28 mm,
Ø extérieur 38 mm,
largeur 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		36297	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

gamme d'éléments à l'unité Chicago métal

Chicago aspect inox


La gamme d'éléments à l'unité Chicago de couleur optique acier inoxydable contient des tringles à rideau en métal de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, des pièces de terminaison et des anneaux de rideaux.

tringle à rideau avec rail intérieur l Ø 20 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120	32270	
	4 x 1	160	32271	
	4 x 1	200	32272	
	4 x 1	240	32273	


support ouvert pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 8 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		1001152	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox



rallonge de support



métal

Remarque : pour la rallonge de 4 cm des supports ouverts 1 rail réf. 10011152.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		31170	





support combiné double ouvert pour Ø 20 mm



métal, rotatif, pour décorations avec deux tringles à rideau et/ou des tringles avec rail intérieur (fixation de la tringle à rideau par vis), avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringles à rideau) 8 cm et 14 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		10011154	




support fermé pour Ø 20 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		10011148	



Astuce : également adapté comme support plafond non raccourci.


MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

support double fermé pour Ø 20 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec deux tringles à rideau, avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur des tringles à rideau) 12 cm et 18 cm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		10011150	


support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm



métal, utilisable pour la gamme d'éléments à l'unité Chicago, avec pour chacun un adaptateur circulaire pour tringles à rideau et un adaptateur en croix pour tringles à rail intérieur, le support universel peut être utilisé avec des décorations à 1 ou 2 rails, la distance entre le 1er et le 2e rail peut être réglée selon les besoins, longueur de support 15 cm, distance par rapport au mur de la/des tringles à rideau env. 7,5 cm à 13 cm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		33882	



rallonge de support pour support universel



métal, pour les grandes distances par rapport au mur, convient aussi pour les panneaux à ceillots, peut aussi être utilisé pour les installations à 3 rails en liaison avec les adaptateurs d'anneaux ou les adaptateurs en croix

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		33883	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

■ adaptateur d'anneau pour support universel Ø 20 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à
rail interne Ø 20 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		33885	 4 003018 317968

■ adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	 4 003018 317951

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm

■ support plafonnier pour Ø 20 mm




métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		32747	 4 003018 342991

Conseil : utiliser l'adaptateur de support plafond réf. 11283 pour les décorations à 2 rails.

i



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM


Chicago aspect inox

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm




métal,
rotatif, pour tringles à rideau et
tringles à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
matériel de fixation inclus,
distance par rapport à la barre
6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		11283	 4 003018 235552



Info : uniquement utilisable en
liaison avec support fermé réf.
10011148 ou support plafond
réf. 32747.



palier mural pour Ø 20 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		10011160	 5 050685 111602

embout bille pour Ø 20 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		10011162	 5 050685 111626

embout pointe pour Ø 20 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		10011164	 5 050685 111640

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

embout Siro pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		10011166	

embout cylindre pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		10011168	

embout Apollo pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		10011170	

bouchon pour Ø 20 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		33173	

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 27,5 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		10011158	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat


La gamme d'éléments à l'unité Chicago de couleur noir mat contient des tringles à rideau en métal avec rail intérieur I de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info: à partir d'une longueur de
tringle de 200 cm, prévoir
3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	120	36323	
	4 x 1	160	36324	
	4 x 1	200	36325	
	4 x 1	240	36326	


support ouvert pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 8 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36332	




support combiné double ouvert pour Ø 20 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou
des tringles avec rail intérieur
(fixation de la tringle à rideau
par vis), avec platine de montage
métallique, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur des
tringles à rideau) 8 cm et 14 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36333	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat


support fermé pour Ø 20 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 12 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36331	

Tipp: ungekürzt auch als Deckenträger geeignet.





support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm



métal, utilisable pour la gamme d'éléments à l'unité Chicago, avec pour chacun un adaptateur circulaire pour tringles à rideau et un adaptateur en croix pour tringles à rail intérieur, le support universel peut être utilisé avec des décorations à 1 ou 2 rails, la distance entre le 1er et le 2e rail peut être réglée selon les besoins, longueur de support 15 cm, distance par rapport au mur de la/des tringles à rideau env. 7,5 cm à 13 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36327	



rallonge de support pour support universel



métal, pour les grandes distances par rapport au mur, convient aussi pour les panneaux à œilletons, peut aussi être utilisé pour les installations à 3 rails en liaison avec les adaptateurs d'anneaux ou les adaptateurs en croix

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		32242	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat

■ adaptateur d'anneau pour support universel Ø 20 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à
rail interne Ø 20 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36328	 4 003018 365747

■ adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	 4 003018 317951




■ support plafonnier pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36330	 4 003018 365761

Conseil : utiliser l'adaptateur de support plafond réf. 36334 pour les décorations à 2 rails.



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM


Chicago noir mat

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm




métal,
rotatif, pour tringles à rideau et
tringles à rail intérieur (fixation de
la tringle à rideau par vis),
matériel de fixation inclus,
distance par rapport à la barre
6 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36334	



Info : uniquement utilisable en
liaison avec support fermé
réf. 36331 ou support plafond
réf. 36330.



palier mural pour Ø 20 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36336	

embout bille pour Ø 20 mm



métal

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36337	

embout cylindre pour Ø 20 mm



métal

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36339	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat

embout Apollo pour Ø 20 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36338	 4 003018 365846

embout Gala pour Ø 20 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36341	 4 003018 365877

bouchon pour Ø 20 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36340	 4 003018 365860

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 27,5 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 10		36335	 4 003018 365815

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane


La gamme d'éléments à l'unité Chicago de couleur titane contient des tringles à rideau en métal de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rangées, des pièces de terminaison et des anneaux de rideaux.

tringle à rideau avec rail intérieur l Ø 20 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1	120	32274	
	4 x 1	160	32275	
	4 x 1	200	32276	
	4 x 1	240	32277	


support ouvert pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 8 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011153	




support combiné double ouvert pour Ø 20 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou
des tringles avec rail intérieur
(fixation de la tringle à rideau
par vis), avec platine de montage
métallique, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur des
tringles à rideau) 8 cm et 14 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011155	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane


support fermé pour Ø 20 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011149	

Astuce: également adapté comme support plafond non raccourci.





support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm



métal, utilisable pour la gamme d'éléments à l'unité Chicago, avec pour chacun un adaptateur circulaire pour tringles à rideau et un adaptateur en croix pour tringles à rail intérieur, le support universel peut être utilisé avec des décorations à 1 ou 2 rails, la distance entre le 1er et le 2e rail peut être réglée selon les besoins, longueur de support 15 cm, distance par rapport au mur de la/des tringles à rideau env. 7,5 cm à 13 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		32046	



adaptateur d'anneau pour support universel Ø 20 mm



métal, pour tringle à rideau et tringle à rail interne Ø 20 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		32047	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

■ adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm


■ support plafonnier pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		32748	

i



■ palier mural pour Ø 20 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011161	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

embout bille pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011163	

embout Siro pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011167	

embout cylindre pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011169	

embout Apollo pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011171	

bouchon pour Ø 20 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		33174	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 27,5 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	6 x 10		10011159	

Chicago blanc

La gamme d'éléments à l'unité Chicago de couleur blanche contient des tringles à rideau en métal de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rangées, des pièces de terminaison et des anneaux de rideaux.



tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	120	32278	
	4 x 1	160	32279	
	4 x 1	200	32280	
	4 x 1	240	32281	





support ouvert pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11270	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM


Chicago blanc

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm



métal, rotatif, pour décorations avec deux tringles à rideau et/ou des tringles avec rail intérieur (fixation de la tringle à rideau par vis), avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur des tringles à rideau) 8 cm et 14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11271	




support fermé pour Ø 20 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11268	





Astuce: également adapté comme support plafond non raccourci.

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm



métal, utilisable pour la gamme d'éléments à l'unité Chicago, avec pour chacun un adaptateur circulaire pour tringles à rideau et un adaptateur en croix pour tringles à rail intérieur, le support universel peut être utilisé avec des décorations à 1 ou 2 rails, la distance entre le 1er et le 2e rail peut être réglée selon les besoins, longueur de support 15 cm, distance par rapport au mur de la/des tringles à rideau env. 7,5 cm à 13 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		32048	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago blanc

■ adaptateur d'anneau pour support universel Ø 20 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à
rail interne Ø 20 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2		32049	

■ adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




■ support plafonnier pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		32749	

Conseil : utiliser l'adaptateur de support plafond réf. 11273 pour les décorations à 2 rails.



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM


Chicago blanc

■ adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm




métal,
rotatif, pour tringles à rideau et
tringles à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
matériel de fixation inclus,
distance par rapport à la barre
6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11273	



Info : uniquement utilisable en
liaison avec support fermé
réf. 11268 ou support plafond
réf. 32749.



■ palier mural pour Ø 20 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		11276	

■ embout bille pour Ø 20 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2		11277	

■ embout pointe pour Ø 20 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2		11278	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago blanc

embout Siro pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2		11279	

embout cylindre pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2		11280	

bouchon pour Ø 20 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2		33175	

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 27,5 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		11275	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze


La gamme d'éléments à l'unité Chicago de couleur bronze contient des tringles à rideau en métal de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, des pièces de terminaison et des anneaux de rideaux.

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	32291	
	4 x 1	200	32292	
	4 x 1	240	32293	


support ouvert pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur (fixation
de la tringle à rideau par vis),
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 8 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31370	




support combiné double ouvert pour Ø 20 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou
des tringles avec rail intérieur
(fixation de la tringle à rideau
par vis), avec platine de montage
métallique, matériel de fixation
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur des
tringles à rideau) 8 cm et 14 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31371	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM


Chicago bronze

support fermé pour Ø 20 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31368	





support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm



métal, utilisable pour la gamme d'éléments à l'unité Chicago, avec pour chacun un adaptateur circulaire pour tringles à rideau et un adaptateur en croix pour tringles à rail intérieur, le support universel peut être utilisé avec des décorations à 1 ou 2 rails, la distance entre le 1er et le 2e rail peut être réglée selon les besoins, longueur de support 15 cm, distance par rapport au mur de la/des tringles à rideau env. 7,5 cm à 13 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32296	



adaptateur d'anneau pour support universel Ø 20 mm



métal, pour tringle à rideau et tringle à rail interne Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32299	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM


Chicago bronze

adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




support plafonnier pour Ø 20 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique,
matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32752	

Conseil : utiliser l'adaptateur de support plafond réf. 31374 pour les décorations à 2 rails.





adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm



métal,
rotatif, pour tringles à rideau et
tringles à rail intérieur (fixation de
la tringle à rideau par vis),
matériel de fixation inclus,
distance par rapport à la barre
6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31374	



Info : uniquement utilisable en
liaison avec support fermé
réf. 31368 ou support plafond
réf. 32752.

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

palier mural pour Ø 20 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31376	

embout bille pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31377	

embout pointe pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31378	

embout Siro pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31379	

embout cylindre pour Ø 20 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31380	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

■ bouchon pour Ø 20 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		33179	

■ anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 27,5 mm,
Ø extérieur 34 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		31375	

accessoires Chicago

Les accessoires de la gamme d'éléments à l'unité Chicago comprennent des jonctions pour tringles à rideau, différents crochets agrafes et glisseurs ainsi qu'une butée pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm.


■ jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm



métal,
pour prolonger des tringles à
rideau avec rail intérieur I

Info : toujours mettre le support à
l'endroit de la jonction.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
galvanisé	4 x 1		13010	



■ crochet à plier qualité POM



POM = polyoxyméthylène,
qui conserve particulièrement
bien sa forme, pour anneaux,
œilletons Ø 5,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc cru	15 x 10		10007185	

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

crochet agrafe



plastique,
pour anneaux

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 25		4974	

glisseur X avec pince



plastique/métal,
avec pince, adapté pour une
largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm


			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		4984	

glisseur en X duo



plastique,
la tête peut être tournée, ce qui
la rend adaptée à la largeur du
conduit de roulement de
3,8 à 6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 25		32175	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

■ glisseur tournant pour rainure de 6 mm




POM = polyoxyméthylène, particulièrement stable dimensionnellement, avec crochet agrafe rotatif, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		31552	

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

Info: il suffit de visser et de dévisser le conduit de roulement à n'importe quel endroit.



■ glisseur à cliquer Maxi



plastique, avec crochet agrafe, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 20		4979	

Infos: Il suffit de cliquer sur le conduit de roulement à tout moment.


■ glisseur à cliquer in-out



plastique, avec crochet agrafe rotatif, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		36161	

Infos: Il suffit de cliquer pour entrer et sortir du conduit en cours d'exécution à tout moment.



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM


accessoires Chicago

■ glisseur pour rideau à boucle



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, adapté pour une largeur
de conduit de 4 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		10011067	




Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

■ glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrôleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, roulettes adaptées à une
largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course de
5,3 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	



Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

■ crochet pour boucles à rideau



plastique,
pour la décoration de tentures à
œillets, avec roulettes et glisseurs
interchangeables, roulettes
adaptées à une largeur de conduit
de roulement de 4 mm, glisseurs
adaptés à une largeur de conduit
de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

butée



métal/plastique,
pour tringles à rideau avec rail
intérieur et Luxor, maintient le
tissu dans la position souhaitée

		←→ x (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 2		10972	

kit tringle à rideau Ø 20 mm longueur fixe

kit tringles à rideau simples cône aspect inox

Le kit de tringles à rideau simples cône Ø 20 mm de couleur inox se compose d'une tringle en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 200 cm, d'embouts, de supports et d'anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D'autres anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

cône à 1 rail Ø 20 mm




métal,
1 rail, avec supports ouverts avec
clip pour une fixation facile de la
tringle à rideau dans le support,
y compris le matériel de fixation,
les pièces de terminaison et les
anneaux de rideau avec crochets
agrafes, longueur du support
(distance murale de la tringle à
rideau) 8 cm

		←→ x (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120	5815	
	4 x 1	160	5816	
	4 x 1	200	5817	

Nombre d'anneaux de rideau avec crochets agrafes

120 cm	12 pièces
160 cm	16 pièces
200 cm	20 pièces



Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		←→ x (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau doubles cône aspect inox

Le kit de tringles à rideau 2 rangées cône Ø 20 mm de couleur inox se compose de 2 tringles en métal de longueur 160 cm, 200 cm ou 240 cm, de pièces de terminaison, de supports et d'anneaux métalliques avec des crochets agrafes, des glisseurs à articulation X ainsi que de matériel de fixation. La 2e rangée est une tringle à rideau avec rail intérieur et conduit de roulement d'env. 6 mm. D'autres anneaux et glisseurs assortis sont disponibles en option en tant qu'accessoires.

cône à 2 rails Ø 20 mm



métal,
2 rails, tringle à rideau Ø 20 mm et tringle à rideau avec rail intérieur Ø 20 mm, conduit de roulement env. 6 mm, complet avec embouts, supports et anneaux métalliques avec crochets agrafes, glisseurs à articulation en X et matériel de fixation, rail arrière avec capuchon d'extrémité, à partir de 200 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur des tringles à rideau) 7 et 13 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	33744	
	4 x 1	200	33745	
	4 x 1	240	33746	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes / glisseur à articulation X	
160 cm	16 Pièces / 22 pièces
200 cm	20 Pièces / 28 pièces
240 cm	24 Pièces / 34 pièces

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 25		4974	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau simples cylindre Ø 20 mm de couleur inox se compose d'une tringle en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 200 cm, d'embouts, de supports et d'anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D'autres anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

■ cylindre à 1 rail Ø 20 mm



métal,
1 rail, avec supports ouverts avec clip pour une fixation facile de la tringle à rideau dans le support, y compris le matériel de fixation, les pièces de terminaison et les anneaux de rideau avec crochets agrafes, longueur du support (distance murale de la tringle à rideau) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	120	5830	
	4 x 1	160	5831	
	4 x 1	200	5832	

Nombre d'anneaux de rideau avec crochets agrafes	
120 cm	12 pièces
160 cm	16 pièces
200 cm	20 pièces

■ Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm




métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

kit tringles à rideau simples cylindre laiton antique

Le kit de tringles à rideau simples cylindre Ø 20 mm de couleur laiton antique se compose d'une tringle en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 200 cm, d'embouts, de supports et d'anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D'autres anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

■ cylindre à 1 rail Ø 20 mm



métal,
1 rail, avec supports ouverts avec clip pour une fixation facile de la tringle à rideau dans le support, y compris le matériel de fixation, les pièces de terminaison et les anneaux de rideau avec crochets agrafes, longueur du support (distance murale de la tringle à rideau) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	4 x 1	120	5833	
	4 x 1	160	5834	
	4 x 1	200	5835	

Nombre d'anneaux de rideau avec crochets agrafes	
120 cm	12 pièces
160 cm	16 pièces
200 cm	20 pièces

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton antique	6 x 6		5822	

kit tringles à rideau doubles cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau doubles cylindre Ø 20 mm de couleur inox se compose de 2 tringles en métal de longueur 160 cm, 200 cm ou 240 cm, d'embouts, de supports et d'anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D'autres anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

cylindre à 2 rails Ø 20 mm



métal,
2 rails, complet avec embouts,
supports, anneaux en métal avec
crochets agrafes et matériel de
fixation, rail arrière avec
capuchon d'extrémité, à partir
de 200 cm avec 3 supports,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 5,5 cm et 10,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	31325	
	4 x 1	200	31326	
	4 x 1	240	31327	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
160 cm	32 pièces
200 cm	40 pièces
240 cm	48 pièces

Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau doubles bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau doubles bille Ø 20 mm de couleur inox se compose de 2 tringles en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 200 cm, d'embouts, de supports et d'anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D'autres anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

■ bille à 2 rails Ø 20 mm



métal,
2 rails, complet avec embouts,
supports, anneaux en métal avec
crochets agrafes et matériel de
fixation, rail arrière avec
capuchon d'extrémité, à partir
de 200 cm avec 3 supports,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 5,5 cm et 10,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	31525	
	4 x 1	200	31526	
	4 x 1	240	31527	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
160 cm	32 pièces
200 cm	40 pièces
240 cm	48 pièces

■ Anneaux de rideau avec crochet agrafe pour Ø jusqu'à 20 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 25 mm,
Ø extérieur 33 mm,
largeur 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 6		5821	

kit tringles à rideau Isa 1 rail aspect inox

Le kit de tringles à rideau Isa de couleur aspect inox se compose d'une tringle à rideau à rail intérieur II de Ø 20 mm en longueur 160 cm, 180 cm ou 220 cm, de supports, d'embouts et de glisseurs en X adaptés.

■ Isa 1 rail avec rail intérieur II Ø 20 mm



métal,
avec rail intérieur II, supports,
embouts, matériel de fixation et
glisseurs en X inclus, longueur
de support (distance par rapport
au mur de la tringle à rideau)
7,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	36313	
	4 x 1	180	36314	
	4 x 1	220	36315	

Nombre de glisseurs en X	
160 cm	22 pièces
180 cm	25 pièces
220 cm	31 pièces

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau Isa 2 rails aspect inox

Le kit de tringles à rideau Isa de couleur aspect inox se compose de deux tringles à rideau à rail intérieur II de Ø 20 mm en longueur 160 cm, 180 cm ou 220 cm, de supports, d'embouts et de glisseurs en X adaptés.

Isa 2 rails avec rail intérieur II Ø 20 mm



métal,
avec rail intérieur II, supports,
pièces de terminaison, matériel
de fixation et glisseurs en X
inclus, longueur de support
(distance par rapport au mur de la
tringle à rideau) 5,5 et 10,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	36320	
	4 x 1	180	36321	
	4 x 1	220	36322	

Nombre de glisseurs en X	
160 cm	44 pièces
180 cm	50 pièces
220 cm	62 pièces

kit tringles à rideau Isa 2 rails aspect inox

glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 25		4974	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 22 MM

Kit de tringles à rideau Ø 19/22 mm extensible

Kit de tringles à rideau Thasos 1 rail

Thasos 1 rail Ø 19/22 mm



aluminium,
extensible avec rail intérieur I,
complet avec pièces de
terminaison métalliques et
3 supports, matériel de fixation
et roulettes, longueur du support
(distance de la paroi de la tringle
à rideau) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	100-190	36851	
	4 x 1	190-360	36852	

Nombre de roulettes	
100-190 cm	19 pièces
190-360 cm	36 pièces

roulettes



matériau synthétique,
bonne manœuvrabilité

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	10 x 20		36855	

Thasos 1 rail Ø 19/22 mm



aluminium,
extensible avec rail intérieur I,
complet avec pièces de
terminaison métalliques et
3 supports, matériel de fixation
et roulettes, longueur du support
(distance de la paroi de la tringle
à rideau) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
doré mat	4 x 1	100-190	36853	
	4 x 1	190-360	36854	

Nombre de roulettes	
100-190 cm	19 pièces
190-360 cm	36 pièces

roulettes



matériau synthétique,
bonne manœuvrabilité

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		36856	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

gamme d'éléments à l'unité Windsor métal

Windsor aspect inox

La gamme d'éléments à l'unité Windsor de couleur inox contient des tringles à rideau en métal de 25 mm de diamètre en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des raccords de tringles.


tringle à rideau avec rail intérieur l Ø 25 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	32200	
	4 x 1	200	32201	
	4 x 1	240	32202	





support 1-rail ouvert pour Ø 25 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique
(fixation par vis), avec platine
de montage métallique, matériel
de fixation inclus, longueur de
support (distance par rapport au
mur de la tringle à rideau) 8 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		32557	




MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

support style rustique, ouvert, pour Ø 25 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau ou tringle à rideau avec rail intérieur, avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 12 cm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		30404	


support combiné ouvert pour Ø 25 mm



métal, rotatif, pour décorations avec deux tringles à rideau et/ou des tringles avec rail intérieur (fixation par vis), avec platine de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur des tringles à rideau) 8 cm et 14,5 cm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		32558	




support universel 1 et 2 rails pour Ø 25 mm



métal, utilisable pour la gamme d'éléments à l'unité Windsor, avec pour chacun un adaptateur circulaire pour tringles à rideau et un adaptateur en croix pour tringles à rail intérieur, le support universel peut être utilisé avec des décorations à 1 ou 2 rails, la distance entre le 1er et le 2e rail peut être réglée selon les besoins, longueur de support 15 cm, distance par rapport au mur de la/des tringles à rideau env. 7,5 cm à 13 cm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		32044	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

rallonge de support pour support universel



métal,
pour les grandes distances par rapport au mur, convient aussi pour les panneaux à œillets, peut aussi être utilisé pour les installations à 3 rails en liaison avec les adaptateurs d'anneaux ou les adaptateurs en croix

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		33883	

adaptateur d'anneau pour support universel Ø 25 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à rail interne Ø 25 mm


			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		32045	

adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm et rail intérieur II de Ø 20 mm, aussi utilisable comme élément de jonction

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM


Windsor aspect inox

support plafonnier pour Ø 25 mm



aluminium,
pour décorations avec une tringle
à rideau ou tringle à rail intérieur,
avec platine de montage
métallique, matériel de fixation
inclus, distance par rapport au
plafond de la tringle à rideau
8 cm

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		32602	



palier mural pour Ø 25 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1		30407	

embout cylindre pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30411	

embout cône pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30414	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

embout capuchon pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		30478	

embout boule pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		32203	

bouchon pour Ø 25 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 2		32204	

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 33 mm,
Ø extérieur 42 mm,
largeur 4 mm

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		30408	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze


La gamme d'éléments à l'unité Windsor de couleur bronze contient des tringles à rideau en métal de 25 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 ou 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 25 mm



métal,
conduit de roulement env. 6 mm,
utilisable comme tringle à rideau
ou tringle à rail intérieur

Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronz	4 x 1	160	32210	
	4 x 1	200	32211	
	4 x 1	240	32212	


support 1-rail ouvert pour Ø 25 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
ou tringle à rail intérieur, avec
platine de montage métallique
(fixation par vis), avec platine
de montage métallique, matériel
de fixation inclus, longueur de
support (distance par rapport au
mur de la tringle à rideau) 8 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronz	4 x 1		32559	



support style rustique, ouvert, pour Ø 25 mm



métal,
raccourcissable, pour décorations
avec une tringle à rideau ou
tringle à rideau avec rail intérieur,
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
longueur de support (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) 12 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronz	4 x 1		30504	


MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze


support combiné ouvert pour Ø 25 mm



métal,
rotatif, pour décorations avec
deux tringles à rideau et/ou
des tringles avec rail intérieur
(fixation par vis), avec platine
de montage métallique, matériel
de fixation inclus, longueur de
support (distance par rapport au
mur des tringles à rideau) 8 cm
et 14,5 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32560	




support universel 1 et 2 rails pour Ø 25 mm



métal,
utilisable pour la gamme
d'éléments à l'unité Windsor,
avec pour chacun un adaptateur
circulaire pour tringles à rideau
et un adaptateur en croix pour
tringles à rail intérieur, le support
universel peut être utilisé avec
des décorations à 1 ou 2 rails,
la distance entre le 1er et le 2e
rail peut être réglée selon les
besoins, longueur de support 15
cm, distance par rapport au mur
de la/des tringles à rideau env.
7,5 cm à 13 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32213	



adaptateur d'anneau pour support universel Ø 25 mm



métal,
pour tringle à rideau et tringle à
rail interne Ø 25 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32214	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

adaptateur en croix pour support universel



aluminium,
pour les tringles avec rail
intérieur I de Ø 16, 20 et 25 mm
et rail intérieur II de Ø 20 mm,
aussi utilisable comme élément
de jonction

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm


support plafonnier pour Ø 25 mm



aluminium,
pour décorations avec une tringle
à rideau ou tringle à rail intérieur,
avec platine de montage métal-
lique, matériel de fixation inclus,
distance par rapport au plafond
de la tringle à rideau 8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32603	

i



palier mural pour Ø 25 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		30507	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

embout cylindre pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30511	

embout cône pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30514	

embout capuchon pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30578	

embout boule pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32216	

bouchon pour Ø 25 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32217	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 33 mm,
Ø extérieur 42 mm,
largeur 4 mm

			Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		30508	

accessoires

Les accessoires de la gamme d'éléments à l'unité Windsor comprennent des jonctions, différents glisseurs ainsi qu'une butée adaptée pour tringles à rideau avec rail intérieur I.


jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 25 mm



métal,
pour prolonger des tringles à
rideau avec rail intérieur I

Info : toujours mettre le support à
l'endroit de la jonction.

			Art. Nr.	EAN
galvanisé	4 x 1		32218	



crochet à plier qualité POM



POM = polyoxyméthylène,
qui conserve particulièrement
bien sa forme, pour anneaux,
cœilllets Ø 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc cru	15 x 10		10007185	

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

crochet agrafe



plastique,
pour anneaux

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

accessoires

glisseur à articulation X



plastique,
avec crochet agrafe, adapté pour
une largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		15 x 25		4974	

glisseur X avec pince



plastique/métal,
avec pince, adapté pour une
largeur de conduit de
5,3 à 6,3 mm


			 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 20		4984	

glisseur en X duo



plastique,
la tête peut être tournée, ce qui
la rend adaptée à la largeur du
conduit de roulement de
3,8 à 6,5 mm

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 25		32175	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

accessoires

glisseur tournant pour rainure de 6 mm




POM = polyoxyméthylène, particulièrement stable dimensionnellement, avec crochet agrafe rotatif, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,3 mm

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

Info: il suffit de visser et de dévisser le conduit de roulement à n'importe quel endroit.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		31552	

glisseur à cliquer Maxi



plastique, avec crochet agrafe, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,5 mm

Infos: Il suffit de cliquer sur le conduit de roulement à tout moment.


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 20		4979	

glisseur à cliquer in-out



plastique, avec crochet agrafe rotatif, adapté pour une largeur de conduit de 6 à 6,3 mm

Infos: Il suffit de cliquer pour entrer et sortir du conduit en cours d'exécution à tout moment.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 20		36161	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM


accessoires

glisseur pour rideau à boucle



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, adapté pour une largeur
de conduit de 4 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		10011067	




Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs



plastique,
pour la décoration de rideaux à
pattes, roulettes adaptées à une
largeur de conduit de 4 mm,
glisseur X adapté à une largeur
de conduit de course de
5,3 à 6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 10		148	



Astuce: les rideaux à pattes
peuvent être suspendus et retirés
sans démonter les glisseurs pour
rideau tenture.

crochet pour boucles à rideau



plastique,
pour la décoration de tentures à
ceilllets, avec roulettes et glisseurs
interchangeables, roulettes
adaptées à une largeur de conduit
de roulement de 4 mm, glisseurs
adaptés à une largeur de conduit
de roulement de 5,3 à 6,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

accessoires

butée



métal/plastique,
pour tringles à rideau avec rail
intérieur et Luxor, maintient le
tissu dans la position souhaitée

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 2		10972	

gamme d'éléments à l'unité Industrial Home Metall

Industrial home noir

Inspirée du design des canalisations d'eau et du thème tendance Industrial Home, la gamme d'éléments à l'unité Industrial Home en noir offre beaucoup d'espace à la mise en œuvre de ses propres idées créatives. Elle comprend des tringles à rideau, supports, paliers muraux, coins, pièces en T, capuchons d'extrémité, anneaux et crochets en S. La gamme d'éléments à l'unité Industrial Home enthousiasme avec son goût prononcé pour les détails et des composants variés offrant une multitude de possibilités de combinaisons et d'utilisations.

tringle à rideau Ø 25 mm



métal
Info : à partir d'une longueur de
barre de 200 cm, prévoir
3 supports

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	4 x 1	160	36233	
	4 x 1	200	36234	
	4 x 1	240	36235	

support pour Ø 25 mm



métal,
pour décorations avec une tringle
à rideau, matériel de fixation
inclus

Info : un coin (réf. 36238)
ou pièce en T (réf. 36239) est
nécessaire en plus pour la
fixation d'une tringle à rideau.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	4 x 1	10	36236	

palier mural pour Ø 25 mm



métal,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	4 x 1		36237	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Industrial home noir

coin pour Ø 25 mm



métal,
pour supports réf. art. 36236
Industrial Home, angle de 90°

			Art. Nr.	EAN
noir	4 x 1		36238	

pièce en T pour Ø 25 mm



métal,
pour supports réf. art. 36236
Industrial Home

			Art. Nr.	EAN
noir	4 x 1		36239	

bouchon pour Ø 25 mm



métal/plastique,
comme embout

			Art. Nr.	EAN
noir	4 x 2		36240	

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec pinces et crochets agrafes,
Ø interne 33 mm,
Ø externe 42 mm,
largeur 4 mm

			Art. Nr.	EAN
noir	6 x 10		36241	

crochet en S pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
noir	6 x 10		36242	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Industrial home argenté

Inspirée du design des canalisations d'eau et du thème tendance Industrial Home, la gamme d'éléments à l'unité Industrial Home en argenté offre beaucoup d'espace à la mise en œuvre de ses propres idées créatives. Elle comprend des tringles à rideau, supports, paliers muraux, coins, pièces en T, capuchons d'extrémité, anneaux et crochets en S. La gamme d'éléments à l'unité Industrial Home enthousiasme avec son goût prononcé pour les détails et des composants variés offrant une multitude de possibilités de combinaisons et d'utilisations.

tringle à rideau Ø 25 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1	160	36244	
	4 x 1	200	36245	
	4 x 1	240	36246	

support pour Ø 25 mm



métal,
pour décorations avec une tringle à rideau, matériel de fixation inclus

Info : un coin (réf. 36249) ou pièce en T (réf. 36250) est nécessaire en plus pour la fixation d'une tringle à rideau.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1	10	36247	

palier mural pour Ø 25 mm



métal,
à monter dans le renforcement de la fenêtre, matériel de fixation fourni

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		36248	

coin pour Ø 25 mm



métal,
pour supports réf. art. 36247 Industrial Home, angle de 90°

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 1		36249	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Industrial home argenté

pièce en T pour Ø 25 mm



métal,
pour supports réf. art. 36247
Industrial Home

argenté	4 x 1	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			36250	4 003018 362050

bouchon pour Ø 25 mm



métal/plastique,
comme embout

argenté	4 x 2	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			36251	4 003018 362067

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec pinces et crochets agrafes,
Ø interne 33 mm,
Ø externe 42 mm,
largeur 4 mm

argenté	6 x 10	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			36252	4 003018 362074

crochet en S pour Ø 25 mm



métal

argenté	6 x 10	↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
			36253	4 003018 362081

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Accessoires Industrial Home


jonction pour tringles à rideau Ø 25 mm



plastique

Info : toujours mettre le support à l'endroit de la jonction.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1		30526	 4 003018 254126



Matériel pour rideaux Denver métal

Denver MIX & MATCH aspect bois/noir-mat

tringle à rideau Ø 25 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 12 cm

Astuce: également adapté comme support plafond non raccourci.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect bois brun	4 x 1	160	36874	 4 003018 384014
	4 x 1	200	36875	 4 003018 384021
	4 x 1	240	36876	 4 003018 384038

tringle à rideau Ø 25 mm



métal, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de tringle à rideau) 12 cm

Astuce: également adapté comme support plafond non raccourci.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect bois gris	4 x 1	160	36877	 4 003018 384045
	4 x 1	200	36878	 4 003018 384052
	4 x 1	240	36879	 4 003018 384069

tringle à rideau Ø 25 mm



métal

Info : à partir d'une longueur de barre de 200 cm, prévoir 3 supports

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	160	36880	 4 003018 384076
	4 x 1	200	36881	 4 003018 384083
	4 x 1	240	36882	 4 003018 384090

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Support équerre pour Ø 25 mm



métal,
support avec clip pour une fixation facile de la tringle à rideau sur le support, pour les décorations avec une tringle à rideau, matériel de fixation compris, longueur du support (distance avec la paroi de la tringle à rideau) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36883	

Support ouvert 1 rail avec clip pour Ø 25 mm



métal,
support avec clip pour une fixation facile de la tringle à rideau sur le support, pour les décorations avec une tringle à rideau, avec plaque de montage métal, matériel de fixation compris, longueur du support (distance avec la paroi de la tringle à rideau) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36900	

support fermé pour Ø 25 mm



Le métal,
pour les décorations avec une tringle à rideau, peut être utilisé comme support mural et plafond, avec plaque de montage en métal, y compris le matériel de fixation, longueur du support (distance mur/plafond de la tringle à rideau) 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36884	

Support triangle fermé pour Ø 25 mm



métal,
pour décorations avec une tringle, avec plaque de montage métallique, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 10 cm

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36885	

palier mural pour Ø 25 mm



métal,
à monter dans le renforcement de la fenêtre, matériel de fixation fourni

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		36886	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

embout cylindre pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
Aspect bois brun	4 x 2		36890	

embout cylindre pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
Aspect bois gris	4 x 2		36891	

embout cylindre pour Ø 25 mm



métal

			Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36892	

Pièce de terminaison Cône pour Ø 25 mm



métal

Remarque: Ne convient pas pour le rail intérieur de tringle à rideau.

			Art. Nr.	EAN
Aspect bois brun	4 x 2		36895	

Pièce de terminaison Cône pour Ø 25 mm



métal

Remarque: Ne convient pas pour le rail intérieur de tringle à rideau.

			Art. Nr.	EAN
Aspect bois gris	4 x 2		36896	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

■ Pièce de terminaison Cône pour Ø 25 mm



métal

Remarque: Ne convient pas pour le rail intérieur de tringle à rideau.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36897	

■ Pièce de terminaison Stamp pour Ø 25 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect noir-mat/bois brun	4 x 2		36893	

■ Pièce de terminaison Stamp pour Ø 25 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect noir mat/bois gris	4 x 2		36894	

■ Pièce de terminaison Cylindre pour Ø 25 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36899	

FINITION GRIP



■ Pièce de terminaison Cage pour Ø 25 mm



métal

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36898	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

bouchon pour Ø 25 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect bois brun	4 x 2		36887	

bouchon pour Ø 25 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Aspect bois gris	4 x 2		36888	

bouchon pour Ø 25 mm



métal,
embout ou capuchon d'extrémité
pour deuxième tringle

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 2		36889	

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec crochet agrafe,
Ø interne 33 mm,
Ø externe 42 mm,
largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 10		36901	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

kit tringle à rideau Ø 25 mm longueur fixe

Kit de tringles à rideaux Shorty 1 rail en chêne castell

Shorty 1 rail Ø 25 mm



Bois, certifié FSC®, complet avec pièces de terminaison, supports et matériel de montage, adapté pour le montage au mur et au plafond, longueur du support (distance murale de la tringle à rideau) 5,5 cm

Remarque: à partir de 240 cm divisé avec jonction et 3 supports

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chêne castell	4 x 1	160	36703	
	4 x 1	200	36704	
	4 x 1	240	36705	



Anneaux de rideaux pour Ø 25 mm



Bois, certifié FSC®, avec crochet agrafe, Ø intérieur env. 31 mm Ø extérieur env. 48 mm largeur 8,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chêne castell	10 x 10		36706	



Kit de tringles à rideaux Shorty 1 rail en hêtre

Shorty 1 rail Ø 25 mm



Bois, certifié FSC®, complet avec pièces de terminaison, supports et matériel de montage, adapté pour le montage au mur et au plafond, longueur du support (distance murale de la tringle à rideau) 5,5 cm

Remarque: à partir de 240 cm divisé avec jonction et 3 supports

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
hêtre	4 x 1	160	36707	
	4 x 1	200	36708	
	4 x 1	240	36709	



Anneaux de rideaux pour Ø 25 mm



Bois, certifié FSC®, avec crochet agrafe, Ø intérieur env. 31 mm Ø extérieur env. 48 mm largeur 8,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
hêtre	10 x 10		36710	



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

kit tringles à rideau simples Belamy aspect inox

Le kit de tringles à rideau Belamy Ø 25 mm aspect inox est disponible en longueur 160 cm, 200 cm ou 240 cm. La livraison contient des embouts et supports matériel de fixation inclus. Des anneaux avec crochets agrafes de couleurs assorties sont disponibles en option.

Belamy 1 rail Ø 25 mm



métal,
supports, embouts et matériel
de fixation inclus, sans anneaux,
supports extensibles (distance
par rapport au mur de la tringle à
rideau) de 10,5 à 12 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	160	31106	
	4 x 1	200	31107	
	4 x 1	240	31108	

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 32,5 mm,
Ø extérieur 42 mm,
largeur 4 mm


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		30226	

kit tringle à rideau Ø 22/25 mm extensible

kit tringles à rideau 1 rail cylindre noir mat

Le kit de tringles à rideaux extensibles cylindrique Ø 22/25 mm noir mat contient des supports, des pièces de terminaison et du matériel de fixation. Des anneaux de rideau assortis avec des crochets pliants sont disponibles en option.

cylindre à 1 rail Ø 22/25 mm



métallique,
extensible, avec supports ouverts
avec clip pour une fixation facile
de la tringle à rideau dans le
support, des pièces de terminai-
son et du matériel de fixation,
sans anneaux de rideau, à
partir de la longueur de la tringle
190-360 cm avec 3 supports,
longueur de la poutre (distance
de la paroi de la tringle à rideau)
9 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1	100-190	36865	
	4 x 1	190-360	36866	

Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec crochets agrafes,
Ø interne 32,5 mm,
Ø externe 42 mm,
largeur 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 10		36867	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau extensibles cylindre Ø 22/25 mm aspect inox contient des supports, des pièces de terminaison et le matériel de fixation. Des anneaux adaptés avec crochets agrafes sont également disponibles en option.

■ cylindre à 1 rail Ø 22/25 mm



métal,
extensible, supports, embouts et matériel de fixation inclus, sans anneaux, à partir de longueur de barre 190 à 360 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 9,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	100-190	30222	
	4 x 1	190-360	33670	

■ Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec crochets agrafes, Ø intérieur 32,5 mm, Ø extérieur 42 mm, largeur 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 10		30226	

kit tringles à rideau simples cylindre bronze

Le kit de tringles à rideau extensibles cylindre Ø 22/25 mm en bronze contient des supports, des pièces de terminaison et le matériel de fixation. Des anneaux adaptés avec crochets agrafes sont également disponibles en option.

■ cylindre à 1 rail Ø 22/25 mm



métal,
extensible, supports, embouts et matériel de fixation inclus, sans anneaux, à partir de longueur de barre 190 à 360 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 9,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	100-190	30223	
	4 x 1	190-360	33671	

■ Anneaux de rideau avec anneaux avec anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm



métal,
avec crochets agrafes, Ø intérieur 32,5 mm, Ø extérieur 42 mm, largeur 4 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		30227	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringle à rideau Ø 28 mm longueur fixe

Kit de tringles à rideaux Corfou 1 rail métal/plastique

Corfou 1 rail Ø 28 mm



métal,
avec pièces de terminaison en
plastique et supports en plastique
avec clip pour une fixation facile
de la tringle à rideau dans le
support, y compris le matériel de
montage, longueur du support
(distance murale de la tringle à
rideau) 12 cm

Remarque: la longueur 240
cm est fournie divisée avec
connecteur. Pour la jonction, un
troisième support est inclus dans
le kit.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	4 x 1	160	36868	
	4 x 1	200	36869	
	4 x 1	240	36870	

Astuce: plusieurs kits peuvent être connectés pour former un long ensemble avec un connecteur (réf. art. 2351). La tringle peut être raccourcie à la longueur souhaitée si nécessaire à l'aide d'une scie à métaux.


Anneaux de rideau pour Ø jusqu'à 28 mm



plastique,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 37 mm,
Ø extérieur 55 mm,
largeur 9 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	10 x 10		36731	

Corfou 1 rail Ø 28 mm



métal,
avec pièces de terminaison en
plastique et supports en plastique
avec clip pour une fixation facile
de la tringle à rideau dans le
support, y compris le matériel de
montage, longueur du support
(distance murale de la tringle à
rideau) 12 cm

Remarque: la longueur 240
cm est fournie divisée avec
connecteur. Pour la jonction, un
troisième support est inclus dans
le kit.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	160	36871	
	4 x 1	200	36872	
	4 x 1	240	36873	

Astuce: plusieurs kits peuvent être connectés pour former un long ensemble avec un connecteur (réf. art. 2351). La tringle peut être raccourcie à la longueur souhaitée si nécessaire à l'aide d'une scie à métaux.

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

Anneaux de rideau pour Ø jusqu'à 28 mm



plastique,
avec crochets agrafés,
Ø intérieur 40 mm,
Ø extérieur 56 mm,
largeur 8 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 10		458	


support fermé pour Ø 28 mm



plastique,
raccourcissable, pour décorations
avec une tringle à rideau, matériel
de fixation inclus, longueur de
support (distance par rapport au
mur de la tringle à rideau) 17 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1		509	

Astuce: En raison de sa longueur, il est particulièrement adapté pour décorer de grandes courbes ou des rideaux au-delà des appuis de fenêtre et des radiateurs en saillie jusqu'au sol.



Kit de tringles à rideaux Corfou 1 rail métal/plastique

palier mural pour Ø 28 mm



plastique,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1		1566	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM


■ jonction pour tringles à rideau Ø 28 mm



plastique

Info : toujours mettre le support à l'endroit de la jonction.

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	8,3	2351	



kit tringles à rideau simples Lugano bois

Le kit de tringles à rideau Lugano Ø 28 mm en bois de couleur nature est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm ou 300 cm. La livraison contient les embouts, les anneaux ainsi que les supports et le matériel de fixation. D'autres supports, appuis pour mur, embouts, anneaux de rideaux et patères sont disponibles en option.

■ Lugano 1 rail Ø 28 mm



Bois, complet avec embouts, supports, anneaux avec crochets agrafes et matériel de fixation, à partir de 250 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	120	5600	
	4 x 1	160	5602	
	4 x 1	200	5793	
	4 x 1	250	5605	
	4 x 1	300	5606	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
120 cm	12 pièces
160 cm	16 pièces
200 cm	20 pièces
250 cm	25 pièces
300 cm	30 pièces

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois


support fermé pour Ø 28 mm



Bois, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 17 cm

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 1		5630	

Astuce: En raison de sa longueur, il est particulièrement adapté pour décorer de grandes courbes ou des rideaux au-delà des appuis de fenêtre et des radiateurs en saillie jusqu'au sol.



palier mural pour Ø 28 mm



bois, à monter dans le renforcement de la fenêtre, matériel de fixation fourni

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 1 Paire		554	

embout Lugano pour Ø 28 mm



bois

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		6 x 1		4286	

anneaux pour Ø 28 mm



Bois, avec crochets agrafés, Ø intérieur 37 mm, Ø extérieur 56 mm, largeur 9 mm

			 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 10		462	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

patère en bois, avec crochet



bois, avec 2 crochets en plastique transparents, pièces de fixation incluses

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	8	433	

kit tringles à rideau simples Lugano bois

Le kit de tringles à rideau Lugano Ø 28 mm en bois de couleur pin est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm ou 300 cm. La livraison contient les embouts, les anneaux ainsi que les supports et le matériel de fixation. D'autres supports, appuis pour mur, embouts, anneaux de rideaux et patères sont disponibles en option.

Lugano 1 rail Ø 28 mm



Bois, complet avec embouts, supports, anneaux avec crochets agrafes et matériel de fixation, à partir de 250 cm avec 3 supports, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
pin	4 x 1	120	5780	
	4 x 1	160	5782	
	4 x 1	200	5784	
	4 x 1	250	5787	
	4 x 1	300	5788	

Nombre d'anneaux avec crochets agrafes	
120 cm	12 pièces
160 cm	16 pièces
200 cm	20 pièces
250 cm	25 pièces
300 cm	30 pièces

support fermé pour Ø 28 mm




Bois, raccourcissable, pour décorations avec une tringle à rideau, matériel de fixation inclus, longueur de support (distance par rapport au mur de la tringle à rideau) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
pin	6 x 1		5633	

Astuce: En raison de sa longueur, il est particulièrement adapté pour décorer de grandes courbes ou des rideaux au-delà des appuis de fenêtre et des radiateurs en saillie jusqu'au sol.

Astuce: En raison de sa longueur, il est particulièrement adapté pour décorer de grandes courbes ou des rideaux au-delà des appuis de fenêtre et des radiateurs en saillie jusqu'au sol.



MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

palier mural pour Ø 28 mm



bois,
à monter dans le renforcement
de la fenêtre, matériel de fixation
fourni

			Art. Nr.	EAN
pin	6 x 1 Paire		494	

anneaux pour Ø 28 mm



bois,
avec crochets agrafes,
Ø intérieur 37 mm,
Ø extérieur 56 mm,
largeur 9 mm

			Art. Nr.	EAN
pin	10 x 10		463	

patère en bois, avec crochet



bois,
avec 2 crochets en plastique
transparents, pièces de fixation
incluses

			Art. Nr.	EAN
pin	10 x 1	8	388	

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

Crochet agrafe, œillet env. Ø 10 mm

■ qualité POM



POM = polyoxyméthylène, qui conserve particulièrement bien sa forme, pour anneaux, œillets Ø 10 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc cru	15 x 10		10007187	 5 050685 171873

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME

■ transparent



plastique, pour anneaux

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2350	 4 003018 023500

■ blanc



plastique, pour anneaux

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 10		5879	 4 003018 058793

■ blanc



plastique, pour anneaux

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 10		2347	 4 003018 023470

■ pin



plastique, pour anneaux

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
pin	15 x 10		2353	 4 003018 023531

RAILS EN U MÉTAL

rail en U blanc

blanc



métal,
complet avec capuchons
d'extrémité, roulettes et supports
en plastique pour la fixation en
tant que rail supplémentaire pour
le kit de tringles à rideau, à partir
de 240 cm avec 3 supports

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	110	2796	
	4 x 1	150	884	
	4 x 1	190	2788	
	4 x 1	240	887	
	4 x 1	290	888	

support plafonnier pour tringle à rail en U



métal,
pièces de fixation incluses

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 4		127	

support mural pour tringle à rail en U



métal,
pièces de fixation incluses

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		128	

support avec bouchons pour tringles à rail en U



plastique,
pour le montage de tringles à rail
en U sur des supports de tringles
à rideau avec diamètre de tige
15 et 18 mm

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2 kits		882	

RAILS EN U MÉTAL

rail en U beige

beige



métal, complet avec capuchons d'extrémité, roulettes et supports en plastique pour la fixation en tant que rail supplémentaire pour le kit de tringles à rideau, à partir de 240 cm avec 3 supports

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	4 x 1	110	2800	
	4 x 1	150	2802	
	4 x 1	190	2795	
	4 x 1	240	2805	
	4 x 1	290	2806	

support avec bouchons pour tringles à rail en U



plastique, pour le montage de tringles à rail en U sur des supports de tringles à rideau avec diamètre de tige 15 et 18 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	10 x 2 kits		2808	

rail en U bronze

bronze



métal, complet avec capuchons d'extrémité, roulettes et supports en plastique pour la fixation en tant que rail supplémentaire pour le kit de tringles à rideau, à partir de 240 cm avec 3 supports

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	110	2797	
	4 x 1	150	876	
	4 x 1	190	2790	
	4 x 1	240	2799	
	4 x 1	290	878	

support avec bouchons pour tringles à rail en U



plastique, pour le montage de tringles à rail en U sur des supports de tringles à rideau avec diamètre de tige 15 et 18 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	10 x 2 kits		881	

RAILS EN U MÉTAL

accessoires

support variable pour tringles à rail en U



plastique,
pour le montage de tringles à rail
en U sur des supports de tringles
à rideau avec diamètre de tige
15 et 30 mm

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		874	

support avec bouchons pour tringles à rail en U



plastique,
pour le montage de tringles à rail
en U sur des supports de tringles
à rideau avec diamètre de tige
15 et 18 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2 kits		875	

roulettes pour tringles à rail en U



plastique

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 20		120	

roulettes à pinces pour tringles à rail en U



plastique

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 12		122	

butée pour tringles à rail en U



plastique

			Art. Nr.	EAN
blanc	15 x 6		138	



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Clip adhésif

■ blanc



plastique, pour le montage adhésif sur le battant de la fenêtre ou d'autres surfaces propres et lisses, avec des tampons adhésifs de qualité de tesa®

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		36858	

Astuce: Idéal pour les appartements ou les bureaux en location, s'enlève du battant de fenêtre sans laisser de trace.



Crochet décoratif en acier inoxydable

■ Crochets décoratifs en V



Acier inoxydable, pour la décoration des fenêtres et des portes, pour des épaisseurs de battants jusqu'à environ 20 mm, fixation sans vis, perçage ou collage, y compris points adhésifs de protection

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
inox	10 x 2		36700	



ACCESSOIRES

■ Crochets décoratifs en U



Acier inoxydable, pour la décoration des fenêtres et des portes, pour des épaisseurs de battants jusqu'à environ 20 mm, fixation sans vis, perçage ou collage, y compris points adhésifs de protection

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
inox	10 x 2		36701	



crochets décoratifs


■ crochets décoratifs



plastique, pour décorations sur fenêtres et portes, pour épaisseur de battant d'env. 12-16,5 cm, fixation sans vissage, perçage ou collage

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 2	3,25 x 2	32946	

Info : convient uniquement aux fenêtres et portes avec joint en caoutchouc.




■ support à fixation avec crochet



plastique, pour les stores roulants en bambou et les stores bateau avec œillet de suspension et décorations de fenêtres, réglable de 8 à 18 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2		33069	



Info : supports à serrer adaptés uniquement aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

ACCESSOIRES

■ Crochet adhésif pour la décoration / store enrouleur en bambou



plastique, pour stores en bambou et roulants avec suspension à œillets et pour la décoration des fenêtres, avec des tampons adhésifs de qualité de tesa®, inclus. Capacité de charge par crochet max. 1,5 kg.

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 2		36702	

Astuce: Idéal pour les appartements ou les bureaux en location, s'enlève du battant de fenêtre sans laisser de trace.



crochet pour rideau bouillonné autocollant

■ blanc



plastique, pour froncer et draper des tissus légers pour rideaux, autocollant, profondeur du crochet env. 2,5 cm

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 2	1,7 x 2,5	3206	

■ chrome



plastique, pour froncer et draper des tissus légers pour rideaux, autocollant, profondeur du crochet env. 2,5 cm

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome		10 x 2	1,7 x 2,5	3208	

crochet pour rideau bouillonné Geo

■ blanc



métal, pour froncer et draper des tissus légers pour voilages, clous inclus, profondeur du crochet env. 2,5 cm

			↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc		10 x 2	1,1 x 5,0	3380	

ACCESSOIRES

laiton mat



métal,
pour froncer et draper des tissus
légers pour voilages, clous
inclus, profondeur du crochet
env. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
laiton mat	10 x 2	1,1 x 5,0	3382	4 003018 033820

argenté mat



métal,
pour froncer et draper des tissus
légers pour voilages, clous
inclus, profondeur du crochet
env. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 2	1,1 x 5,0	3383	4 003018 033837

chrome



métal,
pour froncer et draper des tissus
légers pour voilages, clous
inclus, profondeur du crochet
env. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 2	1,1 x 5,0	3384	4 003018 033844

crochet à enjolivure baroque

blanc



métal,
pour froncer et draper des tissus
pour voilages et rideaux,
Ø 18 mm, matériel de fixation
inclus, profondeur du crochet
env. 3 cm

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	1,8 x 1,8	3252	4 003018 032526

chrome



métal,
pour froncer et draper des tissus
pour voilages et rideaux,
Ø 18 mm, matériel de fixation
inclus, profondeur du crochet
env. 3 cm

			Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 2	1,8 x 1,8	3254	4 003018 032540

ACCESSOIRES

crochet à enjolivure classique

■ blanc



métal,
pour froncer et draper des tissus
pour voilages et rideaux,
Ø 38 mm, matériel de fixation
inclus, profondeur du crochet
env. 4 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	3,8 x 3,8	3255	 4 003018 032557

■ chrome



métal,
pour froncer et draper des tissus
pour voilages et rideaux,
Ø 38 mm, matériel de fixation
inclus, profondeur du crochet
env. 4 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrome	10 x 1	3,8 x 3,8	3257	 4 003018 032571

crochet à enjolivure lys

■ blanc



métal,
pour froncer et draper des tissus
pour voilages et rideaux, clous
inclus, profondeur du crochet
env. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 2	2,5 x 5,0	3305	 4 003018 033059

■ laiton poli



métal,
pour froncer et draper des tissus
pour voilages et rideaux, clous
inclus, profondeur du crochet
env. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton poli	10 x 2	2,5 x 5,0	3327	 4 003018 033271

■ laiton bruni



métal,
pour froncer et draper des tissus
pour voilages et rideaux, clous
inclus, profondeur du crochet
env. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
laiton bruni	10 x 2	2,5 x 5,0	3365	 4 003018 033653

ACCESSOIRES

crochet entretoise pour rideau bouillonné

■ aspect inox



métal,
avec 2 crochets en métal, pièces
de fixation incluses

			Art. Nr.	EAN
aspect inox	10 x 1	10	10011491	 5 050685 114917

patère en bois, avec crochet

■ pin



bois,
avec 2 crochets en plastique
transparents, pièces de fixation
incluses

			Art. Nr.	EAN
pin	10 x 1	8	388	 4 003018 003885

■ blanc



bois,
avec 2 crochets en plastique
transparents, pièces de fixation
incluses

			Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 1	8	433	 4 003018 004332

■ blanc



plastique,
avec 2 crochets en plastique,
pièces de fixation incluses

			Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	8	824	 4 003018 008248

ACCESSOIRES

Anneaux à coudre

Anneaux à coudre métal



anneau creux en laiton nickelé,
anneau pour couture,
Ø interne 13 mm,
Ø externe 18 mm,
largeur 2,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
nickel	10 x 25		2661	 4 003018 238881

Anneaux à coudre plastique



plastique,
anneau pour couture,
Ø interne 11 mm,
Ø externe 16 mm,
largeur 2,5 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	10 x 30		154	 4 003018 001546

étrier combinable pour rideau bouillonné

noir mat



métal,
matériel de fixation incl.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	4 x 1		11528	 4 003018 115281

Conseil : décorez l'étrier pour rideau bouillonné avec un embout de notre gamme Memphis.



ACCESSOIRES

■ aspect inox

métal,
pièces de fixation incl.



aspect inox	4 x 1	↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
			11529	4 003018 115298

Conseil : Décorez l'étrier pour rideau bouillonné avec un embout de notre gamme Memphis

serpentin

■ argenté mat

métal,
pour le drapage de voilages et
tissus pour rideaux, Ø extérieur
env. 120 mm, longueur env.
250 mm, matériel de fixation
inclus



argenté mat	4 x 2	↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
		12 x 25	10005226	5 050685 115261



ACCESSOIRES

anneau décoratif métal

■ argenté mat



métal,
pour le drapage de voilages et
tissus pour rideaux, Ø extérieur
env. 45/80 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	4 x 2	8 x 12,5	10005217	 5 050685 152179

Conseil : idéal pour décorations
à motif libre.



anneau décoratif avec barre et aimant

■ aspect inox



métal,
pour le drapage de voilages et
tissus pour rideaux, Ø 18 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	4 x 1	18 x 18	10012262	 5 050685 122622

Conseil : grâce à l'aimant,
l'anneau décoratif est fixé à la
position prévue pour éviter un
dérapage.



ACCESSOIRES

anneau décoratif ovale


■ argenté mat



plastique,
dimensions extérieures
15/18 cm, dimensions intérieures
9/12 cm


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	4 x 1	15 x 18	5285	 4 003018 196211

■ brun sombre




plastique,
dimensions extérieures
15/18 cm, dimensions intérieures
9/12 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
brun sombre	4 x 1	15 x 18	5286	 4 003018 196228




barrette décorative Uranus

■ aspect inox




métal,
avec tige, pour décorer et froncer
des tissus et rideaux, dimension
extérieure 14,5 x 14,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 1	14,5 x 14,5	32880	 4 003018 350774




ACCESSOIRES

■ noir mat



métal,
avec tige, pour décorer et froncer
des tissus et rideaux,
dimension extérieure
14,5 x 14,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 1	14,5 x 14,5	36672	4 003018 375289



barrette décorative Mars

■ aspect inox



métal,
avec tige, pour décorer et froncer
des tissus et rideaux, dimension
extérieure Ø 14,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 1	14,5 x 14,5	32879	4 003018 350767



■ noir mat



métal,
avec tige, pour décorer et froncer
des tissus et rideaux, dimension
extérieure Ø 14,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 1	14,5 x 14,5	36671	4 003018 375272



ACCESSOIRES

barrette décorative anneau

■ aspect inox



métal,
avec bande en caoutchouc pour
la fixation facile et la décoration
de pans de rideau et de voilages,
dimension extérieure Ø 12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 1	12 x 12	31350	 4 003018 280217




barrette décorative losange

■ aspect inox



métal,
avec bande en caoutchouc pour
la fixation facile et la décoration
de pans de rideau et de voilages,
dimension extérieure 10 x 10 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 1	10 x 10	31353	 4 003018 280248



ACCESSOIRES


rideau bouillonné cercle

■ argenté antique



métal,
avec aimant, pour la fixation
facile et la décoration de pans
de rideau et de voilages, réglage
individuel, dimension extérieure
Ø 7,5 cm

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté antique	6 x 1	7,5 x 7,5	33060	 4 003018 286011



barrette Infinity

■ aspect inox



métal,
avec aimant, pour décorer et
froncer des tissus et rideaux,
longueur 13,5 cm

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 1	13,5 x 5,5	32877	 4 003018 350743



■ noir mat



métal,
avec aimant, pour décorer et
froncer des tissus et rideaux,
longueur 13,5 cm

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 1	13,5 x 5,5	36670	 4 003018 375265



ACCESSOIRES

barrette Indira

■ aspect inox



métal,
avec aimant, pour décorer et
froncer des tissus et rideaux,
longueur 13 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aspect inox	6 x 1	13 x 3	32878	 4 003018 350750



■ noir mat



métal,
avec aimant, pour décorer et
froncer des tissus et rideaux,
longueur 13 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 1	13 x 3	36669	 4 003018 375258



ACCESSOIRES

Barrette cercle

■ noir mat



métal,
avec aimant, pour décorer et
froncer des tissus et rideaux,
longueur 14,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir mat	6 x 1	14,5 x 6,5	36673	 4 003018 375296



pince décorative à motif fleur

■ argenté mat



métal,
pour draper et froncer des
voilages, rotatif

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 1		10005224	 5 050685 152247

Cordon de porte-store

■ beige



Tissu 70 % coton,
30 % polyester,
avec aimant pour une fixation
et une décoration faciles sur
tentures et rideaux, pièces de
terminaison en bois Ø env.
30 mm, cordon Ø env. 6 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	4 x 2	47	36666	 4 003018 375227



ACCESSOIRES

■ gris



Tissu 70 % coton,
30 % polyester,
avec aimant pour une fixation
et une décoration faciles sur
tentures et rideaux, pièces de
terminaison en bois Ø env.
30 mm, cordon Ø env. 6 mm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
gris	4 x 2	47	36667	 4 003018 375234

■ noir



Tissu 70 % coton,
30 % polyester,
avec aimant pour une fixation
et une décoration faciles sur
tentures et rideaux, pièces de
terminaison en bois Ø env.
30 mm, cordon Ø env. 6 mm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	4 x 2	47	36668	 4 003018 375241

Porte store Flex-S avec aimant

■ blanc



Matériau 69 % polypropylène,
23 % polyester,
8 % aimant,
avec aimant pour une fixation
et une décoration faciles sur les
tentures et rideaux de rideaux,
Ø boule env. 30 mm, Ø cordon
env. 6 mm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 2	48	36459	 4 003018 368045

ACCESSOIRES

■ argenté



Matériau 69 % polypropylène,
23 % polyester,
8 % aimant,
avec aimant pour une fixation
et une décoration faciles sur les
tentures et rideaux de rideaux,
Ø boule env. 30 mm, Ø cordon
env. 6 mm

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté	4 x 2	48	36460	 4 003018 368052



■ doré



Matériau 69 % polypropylène,
23 % polyester,
8 % aimant,
avec aimant pour une fixation
et une décoration faciles sur les
tentures et rideaux de rideaux,
Ø boule env. 30 mm, Ø cordon
env. 6 mm

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
doré	4 x 2	48	36461	 4 003018 368069



■ noir



Matériau 69 % polypropylène,
23 % polyester,
8 % aimant,
avec aimant pour une fixation
et une décoration faciles sur les
tentures et rideaux de rideaux,
Ø boule env. 30 mm, Ø cordon
env. 6 mm

		←→ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
noir	4 x 2	48	36462	 4 003018 368076



ACCESSOIRES

fiche pour maintien des plis


■ fiche pour maintien des plis



plastique,
à fixer sur chaque pli du rideau

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 50 kit		256	 4 003018 002567

■ clous métalliques



acier inoxydable,
diamètre de 0,63 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
inox	15 x 300		4260	 4 003018 042600

anneaux

■ Œillets en tissu à l'intérieur Ø 35 mm



plastique,
pour voilages et rideaux,
Ø extérieur 55 mm,
Ø intérieur 35 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 10	5,5 / 3,5	11251	 4 003018 236375

■ Œillets en tissu à l'intérieur Ø 28 mm



plastique,
pour voilages et rideaux,
Ø extérieur 46 mm,
Ø intérieur 28 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
argenté mat	10 x 10	4,6 / 2,8	11253	 4 003018 236399

ACCESSOIRES

Rubans à rideaux

Kit racloir + cutter pour film fenêtre



100 % polyester, transparent, adapté aux tringles à rideaux et aux systèmes de tringles à rideaux, avec fonction de boucle dissimulée, adapté aux crochets et aux glisseurs, longueur 10 m, largeur 10 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	1 x 1	1000 x 10	36520	4 003018 369318

bandeau pour rideau polyvalent



100 % polyester, galon fronçeur, longueur 10 m, largeur 22 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	1000 x 2,2	264	4 003018 002642

bandeau à série de 5 plis



100 % polyester, 3:1, longueur 10 m, largeur 21 mm

Conseil : prévoir 3 fois plus en quantité de tissu pour la décoration en largeur.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	6 x 1	1000 x 2,1	263	4 003018 002635

ruban de lestage pour des rideaux



polyester/chromé métal, env. 73 g/m, sans plomb conformément au règlement

(UE) 2015/628

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
blanc	4 x 1	500	32358	4 003018 332473



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines - Geltungsbereich

Unsere nachstehenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, nachfolgend „Kunde“. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte mit unserem Kunden. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden anzunehmen.

3. Preise

Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Unterschreitung des Mindestauftragswertes berechnen wir einen Mindermengenzuschlag. Die Höhe des Mindestauftragswertes und des Mindermengenzuschlags ergeben sich aus unseren Preislisten oder separaten Vereinbarungen. Wir nehmen nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Versand, Leistungszeit

Wir liefern generell ab Werk. Kosten für den Versand werden zusätzlich berechnet. Wenn in Sonderfällen Lieferung an Dritte erfolgen soll, können Versand- und Verpackungskosten gesondert berechnet werden.

Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.

5. Gewährleistung

Bei Mängeln der Ware leisten wir gegenüber dem Kunden zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Die Untersuchung der gelieferten Ware hat im Falle einer Montage durch den Kunden immer vor Ausführung der Montage zu erfolgen. Mehraufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, die durch nicht rechtzeitige Untersuchung entstehen, werden nicht erstattet. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

Mängelansprüche verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Ware oder Herstellung des Werkes. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. Für Schadenersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b BGB (Rückgriffsanspruch), § 478 BGB (Lieferregress) und § 634a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt, gelten diese Fristen. Die Verjährungsfrist für Aufwendungsersatzansprüche nach § 327u BGB (Rückgriff des Unternehmers bei Verträgen über digitale Produkte) bleibt ebenfalls unberührt.

Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme des Kunden durch seinen Abnehmer gesetzlich berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen. Sie setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten voraus.

Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

6. Zahlungsbedingungen

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum erhält der Kunde 3 % Skonto. Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Das gleiche gilt für Reparaturen.

Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung (Nachnahme/Vorkasse) oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teilleistungen sofort fällig gestellt werden.

Eine Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von uns anerkannten Forderungen möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen

Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht mehr ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Weiterverarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den es angeht entstehenden abtretbaren Forderungen aus Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; wir nehmen die Abtretung an.

Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, so sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem Betrag unserer Rechnungen (Faktura-Wert).

Ist zwecks Zentralregulierung mit oder ohne Übernahme einer Bürgschaft für Forderungsausfälle (Delkredere) ein Dritter vertraglich eingebunden, so werden Zahlungen an diesen nur dann mit schuldbefreiender Wirkung geleistet, soweit der Dritte die Zahlung auch an uns weiterleitet. Unser vorgenannter Eigentumsvorbehalt bleibt bis dahin voll bestehen.

8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Isny im Allgäu. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Firmensitz zu verklagen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung.

Stand 02/2022



GARDINIA®

www.gardinia.de

Neutrauchburger Str. 20
88316 Isny
Tel.: +49 7562 985-400
Fax: +49 7562 985-200

auftragsannahme@gardinia.de

Maybachstraße 16-20
32257 Bünde
Tel.: +49 5223 6906-0
Fax: +49 5223 6906-890

auftragsannahme-buende@gardinia.de