



Sonnenschutz und Gardinentechnik

GARDINIA[®]

SONNENSCHUTZ

INHALT

Rollo	03
	43
EASYFIX Raffrollo	44
	44
Flexibler Sonnenschutz	45
	45
Plissee	47
	74
Jalousie	75
	84
Lamellenanlage	85
	89
Fensterfolie	91
	95

GARDINENTECHNIK

Flächenvorhang	97
	127
Vorhangschiene	129
	166
Spannsystem/Bistroprogramm	167
	188
Gardinentchnik Luxor rechteckig	189
	197
Gardinentchnik ø 12 mm	198
	201
Gardinentchnik ø 16 mm	202
	225
Gardinentchnik ø 19 mm	226
	270
Gardinentchnik ø 20 mm	271
	335
Gardinentchnik ø 25 mm	336
	368
Gardinentchnik ø 28 mm	369
	377
U-Laufschiene	378
	380
Seilspanngarnitur	381
	385
Accessoires	387
	401

INFORMATIONEN



Rollo
Sichtkontakt nach draußen



Doppelrollo
wahlweise Sichtkontakt nach draußen



Raffrollo
Sichtkontakt nach draußen



Plissee
Sichtkontakt nach draußen



Rollo
Sichtschutz ohne Abdunklung



Plissee
Sichtschutz ohne Abdunklung



Rollo
nahezu 100 % Abdunklung des Raums



Rollo
nahezu 100 % Abdunklung des Raums
Energiespareffekt



Plissee
nahezu 100 % Abdunklung des Raums



abbürstbar



Feucht abwischbar



kürzbar

Montagefilme

QR-Code scannen und den entsprechenden Produktmontagefilm auswählen.





ROLLO

Farb- und Dessin-Schnellfinder

EASYFIX Rollo Uni

Seiten 7 - 11



EASYFIX Rollo Dekore

Seiten 11 - 18



EASYFIX Rollo Magic Screen

Seite 19



Comfort Move Rollo

Seiten 20 - 21



EASYFIX Rollo Thermo energiesparend

Seiten 22 - 25



EASYFIX Soft-Rollo Thermo

Seite 26



EASYFIX Doppelrollo

Seiten 27 - 32



Seitenzug-Rollo Lichtdurchlässig



Seiten 34 - 36

Seitenzug-Rollo Abdunklung



Seiten 37 - 38

Seitenzug-Rollo Thermo energiesparend




Seiten 39 - 40

Doppelrollo mit Kassette



Seite 43

Raffrollo mit 2 Bedienschienen



Seite 44

Flexibler Sonnenschutz und Verdunklungsvorhang Travel



Seite 45

EASYFIX Rollo Uni

Das EASYFIX Rollo Uni lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Uni wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



300 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
300 weiß	1 x 1	45 x 150	31185	4 003018 275565
	1 x 1	60 x 150	10012495	4 003018 190240
	1 x 1	75 x 150	10012496	4 003018 190257
	1 x 1	100 x 150	10012497	4 003018 190264
	1 x 1	120 x 150	30750	4 003018 262831
	1 x 1	90 x 210	31300	4 003018 279556

508 reinweiß struktur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
508 reinweiß struktur	1 x 1	45 x 150	32250	4 003018 329749
	1 x 1	60 x 150	32251	4 003018 329756
	1 x 1	75 x 150	32252	4 003018 329763
	1 x 1	100 x 150	32253	4 003018 329770
	1 x 1	120 x 150	32254	4 003018 329787
	1 x 1	90 x 210	32255	4 003018 329794

510 hellgrau struktur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
510 hellgrau struktur	1 x 1	45 x 150	32256	4 003018 329800
	1 x 1	60 x 150	32257	4 003018 329817
	1 x 1	75 x 150	32258	4 003018 329824
	1 x 1	100 x 150	32259	4 003018 329831
	1 x 1	120 x 150	32260	4 003018 329848
	1 x 1	90 x 210	32261	4 003018 329855

502 braun struktur




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
502 braun struktur	1 x 1	45 x 150	31190	4 003018 275619
	1 x 1	60 x 150	10012510	4 003018 190394
	1 x 1	75 x 150	10012511	4 003018 190400
	1 x 1	100 x 150	10012512	4 003018 190417
	1 x 1	120 x 150	30754	4 003018 262879
	1 x 1	90 x 210	31305	4 003018 279600

503 orange struktur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
503 orange struktur	1 x 1	45 x 150	31189	4 003018 275602
	1 x 1	60 x 150	10012504	4 003018 190332
	1 x 1	75 x 150	10012505	4 003018 190349
	1 x 1	100 x 150	10012506	4 003018 190356
	1 x 1	120 x 150	30751	4 003018 262848
	1 x 1	90 x 210	31304	4 003018 279594

504 apfel struktur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
504 apfel struktur	1 x 1	45 x 150	31188	4 003018 275596
	1 x 1	60 x 150	10012507	4 003018 190363
	1 x 1	75 x 150	10012508	4 003018 190370
	1 x 1	100 x 150	10012509	4 003018 190387
	1 x 1	120 x 150	30752	4 003018 262855
	1 x 1	90 x 210	31303	4 003018 279587

320 dunkelblau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
320 dunkelblau	1 x 1	45 x 150	31187	4 003018 275589
	1 x 1	60 x 150	10012501	4 003018 190301
	1 x 1	75 x 150	10012502	4 003018 190318
	1 x 1	100 x 150	10012503	4 003018 190325
	1 x 1	120 x 150	30755	4 003018 262886
	1 x 1	90 x 210	31302	4 003018 279570

steingrau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelkette, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
steingrau	1 x 1	45 x 150	32897	4 003018 352440
	1 x 1	60 x 150	32898	4 003018 352457
	1 x 1	75 x 150	32899	4 003018 352464
	1 x 1	100 x 150	32900	4 003018 352471
	1 x 1	120 x 150	32967	4 003018 357084
	1 x 1	90 x 210	32968	4 003018 357100

perlmutterosa



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelkette, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
perlmutterosa	1 x 1	45 x 150	32901	4 003018 352488
	1 x 1	60 x 150	32902	4 003018 352495
	1 x 1	75 x 150	32903	4 003018 352501
	1 x 1	100 x 150	32904	4 003018 352518
	1 x 1	120 x 150	32971	4 003018 357131
	1 x 1	90 x 210	32972	4 003018 357148

rauchblau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelkette, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
rauchblau	1 x 1	45 x 150	32905	4 003018 352525
	1 x 1	60 x 150	32906	4 003018 352532
	1 x 1	75 x 150	32907	4 003018 352549
	1 x 1	100 x 150	32908	4 003018 352556
	1 x 1	120 x 150	32969	4 003018 357117
	1 x 1	90 x 210	32970	4 003018 357124

mintgrün



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelkette, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
mintgrün	1 x 1	45 x 150	36163	4 003018 359562
	1 x 1	60 x 150	36164	4 003018 359579
	1 x 1	75 x 150	36165	4 003018 359586
	1 x 1	100 x 150	36166	4 003018 359593

EASYFIX Rollo Dekor

Das EASYFIX Rollo Dekor lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebemontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Dekor wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



668 Jahreszeiten weiß/weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
668 Jahreszeiten weiß/weiß	1 x 1	60 x 150	31234	4 003018 278405
	1 x 1	75 x 150	31235	4 003018 278412
	1 x 1	100 x 150	31236	4 003018 278429
	1 x 1	120 x 150	31237	4 003018 278436

100 Scandinavian weiß/natur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
100 Scandinavian weiß/natur	1 x 1	45 x 150	32330	4 003018 330592
	1 x 1	60 x 150	33029	4 003018 285847
	1 x 1	75 x 150	33030	4 003018 285854
	1 x 1	100 x 150	33031	4 003018 285861
	1 x 1	120 x 150	33032	4 003018 285878

101 Streifen weiß/weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
101 Streifen weiß/weiß	1 x 1	60 x 150	33025	4 003018 285809
	1 x 1	75 x 150	33026	4 003018 285816
	1 x 1	100 x 150	33027	4 003018 285823
	1 x 1	120 x 150	33028	4 003018 285830

721 Stickerei silber



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
721 Stickerei silber	1 x 1	45 x 150	33300	4 003018 291824
	1 x 1	60 x 150	33301	4 003018 291831
	1 x 1	75 x 150	33302	4 003018 291848
	1 x 1	100 x 150	33303	4 003018 291855
	1 x 1	120 x 150	33304	4 003018 291862
	1 x 1	90 x 210	33305	4 003018 291879

Triangle



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß




Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Triangle	1 x 1	45 x 150	32973	4 003018 357155
	1 x 1	60 x 150	32974	4 003018 357162
	1 x 1	75 x 150	32975	4 003018 357179
	1 x 1	100 x 150	32976	4 003018 357186
	1 x 1	120 x 150	32977	4 003018 357193

EASYFIX Rollo Dekor Natural Camouflage

Das EASYFIX Rollo Dekor Natural Camouflage lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Dekor Natural Camouflage wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

hellgrau/taupe



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelkette, Mini Rollowelle ø 18 mm, inkl. Montagezubehör zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (Verstellbereich 8-30 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
hellgrau/taupe	1 x 1	45 x 150	36167	4 003018 359692
	1 x 1	60 x 150	36168	4 003018 359708
	1 x 1	75 x 150	36169	4 003018 359715
	1 x 1	100 x 150	36170	4 003018 359722

schoko/sand



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelschleife, Mini Rollwelle \varnothing 18 mm, inkl. Montagezubehör zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (Verstellbereich 8-30 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffbreite

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schoko/sand	1 x 1	45 x 150	36171	4 003018 359739
	1 x 1	60 x 150	36172	4 003018 359746
	1 x 1	75 x 150	36173	4 003018 359753
	1 x 1	100 x 150	36174	4 003018 359760


EASYFIX Rollo Marrakesch

Das EASYFIX Rollo Marrakesch lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig und in Anlehnung an orientalische Fliesenmuster designt. Das EASYFIX Rollo Marrakesch wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



rosa



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle \varnothing 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
rosa	1 x 1	45 x 150	32682	4 003018 341871
	1 x 1	60 x 150	32683	4 003018 341888
	1 x 1	75 x 150	32684	4 003018 341895
	1 x 1	100 x 150	32685	4 003018 341901

EASYFIX Rollo Natur

Das EASYFIX Rollo Natur lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Natur wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



117 weiß



Stoff 25 % Polyester, 75 % Papier, Naturoptik, lichtdurchlässig, Mini Rollowelle \varnothing 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
117 weiß	1 x 1	45 x 150	32226	
	1 x 1	60 x 150	30711	
	1 x 1	75 x 150	30712	
	1 x 1	100 x 150	30713	
	1 x 1	120 x 150	30714	

116 nougat




Stoff 25 % Polyester, 75 % Papier, Naturoptik, lichtdurchlässig, Mini Rollowelle \varnothing 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
116 nougat	1 x 1	45 x 150	32225	
	1 x 1	60 x 150	30707	
	1 x 1	75 x 150	30708	
	1 x 1	100 x 150	30709	
	1 x 1	120 x 150	30710	

115 black & white




Stoff 25 % Polyester, 75 % Papier, Naturoptik, lichtdurchlässig, Mini Rollo-welle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
115 black & white	1 x 1	45 x 150	32224	4 003018 329527
	1 x 1	60 x 150	30703	4 003018 262374
	1 x 1	75 x 150	30704	4 003018 262381
	1 x 1	100 x 150	30705	4 003018 262398
	1 x 1	120 x 150	30706	4 003018 275046

119 grau-melange



Stoff 25 % Polyester, 75 % Papier, Naturoptik, lichtdurchlässig, Mini Rollo-welle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
119 grau-melange	1 x 1	45 x 150	36316	4 003018 364528
	1 x 1	60 x 150	36317	4 003018 364535
	1 x 1	75 x 150	36318	4 003018 364542
	1 x 1	100 x 150	36319	4 003018 364559


EASYFIX Rollo Napoli

Das EASYFIX Rollo Napoli lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist leicht strukturiert, blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Napoli wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

Rollo Montage



732 grau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollo-welle \varnothing 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
732 grau	1 x 1	45 x 150	32089	
	1 x 1	60 x 150	32090	
	1 x 1	75 x 150	32091	
	1 x 1	100 x 150	32092	

737 braun



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollo-welle \varnothing 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
737 braun	1 x 1	45 x 150	32081	
	1 x 1	60 x 150	32082	
	1 x 1	75 x 150	32083	
	1 x 1	100 x 150	32084	


EASYFIX Rollo Shaun

Das EASYFIX Rollo Shaun lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Shaun wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Durch den hochwertigen Stoff wirkt das EASYFIX Rollo Shaun besonders edel. Der Stoff erinnert mit seinem Rautenmuster an Wolle und verbreitet so eine besonders gemütliche, wohnliche Atmosphäre.

Rollo Montage



weiß




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelkette, Mini Rollowelle \varnothing 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 160	36358	4 003018 366041
	1 x 1	60 x 160	36359	4 003018 366058
	1 x 1	75 x 160	36360	4 003018 366065
	1 x 1	100 x 160	36361	4 003018 366072
	1 x 1	120 x 160	36362	4 003018 366089

hellgrau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe und Kugelkette, Mini Rollowelle \varnothing 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
hellgrau	1 x 1	45 x 160	36363	4 003018 366096
	1 x 1	60 x 160	36364	4 003018 366102
	1 x 1	75 x 160	36365	4 003018 366119
	1 x 1	100 x 160	36366	4 003018 366126
	1 x 1	120 x 160	36367	4 003018 366133

EASYFIX Rollo Magic Screen

Das EASYFIX Rollo Magic Screen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Durch die Montageschiene ist das Rollo besonders schnell montiert. Der Stoff eignet sich hervorragend als Blendschutz mit gleichzeitig guter Sicht nach draußen. Von außen bietet das Rollo dennoch tagsüber einen Sichtschutz. Das EASYFIX Rollo Magic Screen wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

weiß



BLEND- UND HITZESCHUTZ

OPTIMALE DURCHSICHT

Stoff 30 % Polyester, 70 % PVC, lichtdurchlässig, pflegeleichter Stoff, feucht abwischbar, Blend- und Hitzeschutz und trotzdem eine gute Sicht nach draußen, tagsüber Sichtschutz, Mini Rollowelle ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	32100	
	1 x 1	60 x 150	32101	
	1 x 1	75 x 150	32102	
	1 x 1	100 x 150	32103	

grau



BLEND- UND HITZESCHUTZ

OPTIMALE DURCHSICHT

Stoff 30 % Polyester, 70 % PVC, lichtdurchlässig, pflegeleichter Stoff, feucht abwischbar, Blend- und Hitzeschutz und trotzdem eine gute Sicht nach draußen, tagsüber Sichtschutz, Mini Rollowelle ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß


Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	45 x 150	32112	
	1 x 1	60 x 150	32113	
	1 x 1	75 x 150	32114	
	1 x 1	100 x 150	32115	

COMFORT MOVE ROLLO

Das Comfort Move Rollo kann mittels Kleben oder Klemmen am Fensterflügel befestigt werden. Eine Decken-, Wand- und Nischenmontage durch Schrauben ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Die Bedienung des Comfort Move Rollos erfolgt über die Unterschiene, durch ziehen oder hochführen mit der Hand, kann das Rollo in der gewünschten Höhe arretiert werden. Die Aufrollgeschwindigkeit kann über ein Einstellrad an der Rollowelle reguliert werden. Der Verzicht auf eine Bedienkette bringt nicht nur optische Vorteile und macht die Bedienung komfortabler - das Rollo ist so auch absolut kindersicher nach EN 13120.

weiß



SANFTE BEDIENUNG
ÜBER ROLLOUNTERLEISTE


Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf den Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (8-23 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Rollo vormontiert auf Montageschiene, ohne Bedienkette, Arretierung in jeder beliebigen Höhe über Rollounterleiste, Aufrollgeschwindigkeit über Einstellrad regulierbar Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	36180	
	1 x 1	60 x 150	36181	
	1 x 1	75 x 150	36182	
	1 x 1	100 x 150	36183	
	1 x 1	120 x 150	36184	



grün



SANFTE BEDIENUNG
ÜBER ROLLOUNTERLEISTE


Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf den Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (8-23 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Rollo vormontiert auf Montageschiene, ohne Bedienkette, Arretierung in jeder beliebigen Höhe über Rollounterleiste, Aufrollgeschwindigkeit über Einstellrad regulierbar Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
grün	1 x 1	45 x 150	36185	
	1 x 1	60 x 150	36186	
	1 x 1	75 x 150	36187	
	1 x 1	100 x 150	36188	
	1 x 1	120 x 150	36189	



taupe



SANFTE BEDIENUNG

ÜBER ROLLOUNTERLEISTE

Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf den Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (8-23 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Rollo vormontiert auf Montageschiene, ohne Bedienkette, Arretierung in jeder beliebigen Höhe über Rollunterleiste, Aufrollgeschwindigkeit über Einstellrad regulierbar, Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	45 x 150	36190	4 003018 359920
	1 x 1	60 x 150	36191	4 003018 359937
	1 x 1	75 x 150	36192	4 003018 359944
	1 x 1	100 x 150	36193	4 003018 359951
	1 x 1	120 x 150	36194	4 003018 359968



EASYFIX Rollo Thermo ENERGIESPAREND

Das EASYFIX Rollo Thermo lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist lichtundurchlässig und durch seine alubeschichtete Rückseite in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das EASYFIX Rollo Thermo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



244 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
244 weiß	1 x 1	45 x 150	31180	4 003018 275510
	1 x 1	60 x 150	12550	4 003018 198659
	1 x 1	75 x 150	12551	4 003018 198666
	1 x 1	100 x 150	12552	4 003018 198673
	1 x 1	120 x 150	30740	4 003018 262770
	1 x 1	90 x 210	31544	4 003018 283744

345 natur



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
345 natur	1 x 1	45 x 150	31194	4 003018 275657
	1 x 1	60 x 150	12585	4 003018 201311
	1 x 1	75 x 150	12586	4 003018 201328
	1 x 1	100 x 150	12587	4 003018 201335
	1 x 1	120 x 150	30744	4 003018 262817
	1 x 1	90 x 210	31545	4 003018 283751

909 grau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
909 grau	1 x 1	45 x 150	32262	4 003018 329862
	1 x 1	60 x 150	32263	4 003018 329879
	1 x 1	75 x 150	32264	4 003018 329886
	1 x 1	100 x 150	32265	4 003018 329893
	1 x 1	120 x 150	32266	4 003018 329909
	1 x 1	90 x 210	32267	4 003018 329916

245 lila



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
245 lila	1 x 1	45 x 150	31182	4 003018 275534
	1 x 1	60 x 150	12547	4 003018 236160
	1 x 1	75 x 150	12548	4 003018 236177
	1 x 1	100 x 150	12549	4 003018 236184
	1 x 1	120 x 150	30743	4 003018 262800
	1 x 1	90 x 210	31547	4 003018 283775

247 apfel



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
247 apfel	1 x 1	45 x 150	31183	4 003018 275541
	1 x 1	60 x 150	12559	4 003018 198741
	1 x 1	75 x 150	12560	4 003018 198758
	1 x 1	100 x 150	12561	4 003018 198765
	1 x 1	120 x 150	30742	4 003018 262794
	1 x 1	90 x 210	31546	4 003018 283768

246 schiefer



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
246 schiefer	1 x 1	45 x 150	31181	4 003018 275527
	1 x 1	60 x 150	12544	4 003018 236139
	1 x 1	75 x 150	12545	4 003018 236146
	1 x 1	100 x 150	12546	4 003018 236153
	1 x 1	120 x 150	30745	4 003018 262824
	1 x 1	90 x 210	31548	4 003018 288794

254 blau




Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
254 blau	1 x 1	60 x 150	30746	4 003018 276500
	1 x 1	75 x 150	30747	4 003018 276517
	1 x 1	100 x 150	30748	4 003018 276524
	1 x 1	120 x 150	30749	4 003018 276531

dots grau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß


Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
dots grau	1 x 1	45 x 150	36368	4 003018 366140
	1 x 1	60 x 150	36369	4 003018 366157
	1 x 1	75 x 150	36370	4 003018 366164
	1 x 1	100 x 150	36371	4 003018 366171
	1 x 1	120 x 150	36372	4 003018 366188

EASYFIX Soft-Rollo Thermo

Das EASYFIX Soft-Rollo Thermo lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Schraubmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist lichtundurchlässig und durch seine alubeschichtete Rückseite in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das Rollo kann in jeder beliebigen Höhe per Hand arretiert werden. Durch die innovative Technik des EASYFIX Soft-Rollos Thermo erfolgt das Aufrollen wie von selbst. Die Aufrollgeschwindigkeit ist über ein Einstellrad regulierbar.

244 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, Rückseite mit Thermobeschichtung, Mini Rollowelle ø 18 mm, zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (12-24 mm), Schraubmontage möglich, Träger weiß, Bediengriff transparent, mit vormontierter Feder, Arretierung in jeder beliebigen Höhe, Aufrollgeschwindigkeit über Einstellrad regulierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

SANFTE BEDIENUNG

ÜBER ROLLOUNTERLEISTE

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
244 weiß	1 x 1	45 x 150	32026	
	1 x 1	60 x 150	32027	
	1 x 1	75 x 150	32028	
	1 x 1	100 x 150	32029	
	1 x 1	120 x 150	32030	

EASYFIX Doppelrollo

Das EASYFIX Doppelrollo lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist abwechselnd in transparenten und blickdichten Streifen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das EASYFIX Doppelrollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

Rollo Montage



weiß



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 5 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	33680	
	1 x 1	60 x 150	31080	
	1 x 1	75 x 150	31081	
	1 x 1	100 x 150	31082	
	1 x 1	120 x 150	31083	
	1 x 1	90 x 220	31310	

creme




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollowelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 5 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
creme	1 x 1	45 x 150	33681	
	1 x 1	60 x 150	31084	
	1 x 1	75 x 150	31085	
	1 x 1	100 x 150	31086	
	1 x 1	120 x 150	31087	
	1 x 1	90 x 220	31311	

moCCA




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollwelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 5 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
moCCA	1 x 1	45 x 150	33682	4 003018 297604
	1 x 1	60 x 150	31088	4 003018 272809
	1 x 1	75 x 150	31089	4 003018 272816
	1 x 1	100 x 150	31090	4 003018 272823
	1 x 1	120 x 150	31091	4 003018 272830
	1 x 1	90 x 220	31312	4 003018 279808

hellgrau



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollwelle ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 5 cm = Stoffmaß


Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
hellgrau	1 x 1	60 x 150	32984	4 003018 358121
	1 x 1	75 x 150	32985	4 003018 358138
	1 x 1	100 x 150	32986	4 003018 358145

EASYFIX Doppelrollo Karo

Das EASYFIX Doppelrollo Karo lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Durch die Montageschiene ist das Rollo besonders schnell montiert. Der Stoff ist abwechselnd in transparenten und blickdichten Streifen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das EASYFIX Doppelrollo Karo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

weiß




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollowelle ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	33910	
	1 x 1	60 x 150	33911	
	1 x 1	75 x 150	33912	
	1 x 1	100 x 150	33913	

anthrazit



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollowelle ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	45 x 150	33914	
	1 x 1	60 x 150	33915	
	1 x 1	75 x 150	33916	
	1 x 1	100 x 150	33917	

EASYFIX Doppelrollo Triangle

Das EASYFIX Doppelrollo Triangle lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Durch die Montageschiene ist das Rollo besonders schnell montiert. Der Stoff ist abwechselnd in transparenten und blickdichten Segmenten gewebt und verläuft doppelt gegeneinander. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das EASYFIX Doppelrollo Triangle wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

weiß/grau



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, in jeder Bedienposition entsteht ein außergewöhnlicher Effekt, Mini Rollowelle ø 18 mm, mit Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß/grau	1 x 1	45 x 150	32404	
	1 x 1	60 x 150	32405	
	1 x 1	75 x 150	32406	
	1 x 1	100 x 150	32407	
	1 x 1	120 x 150	32408	
	1 x 1	90 x 220	32409	

EASYFIX Doppelrollo Cut-Out

Das EASYFIX Doppelrollo Cut-Out lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff verläuft doppelt gegeneinander. Durch abwechselnd gewebte und in geometrischen Formen ausgeschnittene Bereiche, entsteht ein besonderes Lichtspiel. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das EASYFIX Doppelrollo Cut-Out wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

Rollo Lichteffekte




Dreieck weiß



Stoff 100 % Polyester, der Stoff ist mit abwechselnd offenen und geschlossenen Bereichen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander, in jeder Bedienposition entsteht ein außergewöhnlicher Effekt, Mini Rollowelle \varnothing 18 mm, mit Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger mit Verstellbereich 14-25 mm, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Dreieck weiß	1 x 1	45 x 150	32530	
	1 x 1	60 x 150	32531	
	1 x 1	75 x 150	32532	
	1 x 1	100 x 150	32533	




Quadrat weiß



Stoff 100 % Polyester, der Stoff ist mit abwechselnd offenen und geschlossenen Bereichen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander, in jeder Bedienposition entsteht ein außergewöhnlicher Effekt, Mini Rollowelle \varnothing 18 mm, mit Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger mit Verstellbereich 14-25 mm, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Quadrat weiß	1 x 1	45 x 150	32534	4 003018 334965
	1 x 1	60 x 150	32535	4 003018 334972
	1 x 1	75 x 150	32536	4 003018 334989
	1 x 1	100 x 150	32537	4 003018 334996




Kreis weiß



Stoff 100 % Polyester, der Stoff ist mit abwechselnd offenen und geschlossenen Bereichen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander, in jeder Bedienposition entsteht ein außergewöhnlicher Effekt, Mini Rollowelle \varnothing 18 mm, mit Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger mit Verstellbereich 14-25 mm, Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Kreis weiß	1 x 1	45 x 150	32538	4 003018 335009
	1 x 1	60 x 150	32539	4 003018 335016
	1 x 1	75 x 150	32540	4 003018 335023
	1 x 1	100 x 150	32541	4 003018 335030



Zubehör EASYFIX Rollo

Als zusätzliches, optionales Zubehör zu GARDINIA EASYFIX Rollos sind Seitenprofile als Pendelsicherung und für die seitliche Abdunklung, ein EASYFIX Klebe- und Klemmset sowie das EASYFIX Design-Set in transparent erhältlich.

Seitenprofil für Rollo



Kunststoff, für seitliche Abdunklung, selbstklebend, kürzbar, Profildbreite 20x15 mm, verhindert das Pendeln des Rollos bei gekipptem Fenster

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1 Paar	150	12930	
	1 x 1 Paar	210	31550	



EASYFIX Klebe- und Klemmset



Kunststoff, einfache Montage an den Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, Klemmträger verstellbar, Verstellbereich: 15-22 mm, durch Abknicken des Klemmwinkels kann der Klemmträger auch als Klebträger genutzt werden

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1 Set		30350	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Design-Set



Kunststoff, Seitenzug Umbauset für EASYFIX Rollos mit Metallwelle \varnothing 18 mm, direkt ohne Bohren und Schrauben an den Fensterflügel Kleben oder Klemmen, inkl. 2 Träger, Seitenzuggetriebe mit Kettenlänge 100 cm (Bedienlänge) und Gegenlager mit Adapter und Abdeckungen, Klebplatten, verstellbare Klemmträger (15-22 mm), Sicherheitskettenverbinder und Kettenbeschwerer, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar

			Art. Nr.	EAN
transparent	6 x 1 Set		33070	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



Seitenzug-Rollo LICHTDURCHLÄSSIG

Das Seitenzug-Rollo LICHTDURCHLÄSSIG wird durch Schraubmontage an der Wand, Decke oder auch in der Fensternische befestigt. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das Seitenzug-Rollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Das weiße Abschlussprofil sorgt für eine hochwertige Optik.

Rollo Montage



612 Uni weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
612 Uni weiß	1 x 1	52 x 180	6612052180	
	1 x 1	62 x 180	6612062180	
	1 x 1	82 x 180	6612082180	
	1 x 1	92 x 180	6612092180	
	1 x 1	102 x 180	6612102180	
	1 x 1	112 x 180	6612112180	
	1 x 1	122 x 180	6612122180	
	1 x 1	142 x 180	6612142180	
	1 x 1	162 x 180	6612162180	
	1 x 1	182 x 180	6612182180	
	1 x 1	202 x 180	6612202180	
	1 x 1	82 x 230	6612082230	
	1 x 1	102 x 230	6612102230	

715 Uni champagner



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
715 Uni champagner	1 x 1	52 x 180	6715052180	
	1 x 1	62 x 180	6715062180	
	1 x 1	82 x 180	6715082180	
	1 x 1	92 x 180	6715092180	
	1 x 1	102 x 180	6715102180	
	1 x 1	112 x 180	6715112180	
	1 x 1	122 x 180	6715122180	
	1 x 1	142 x 180	6715142180	
	1 x 1	162 x 180	6715162180	
	1 x 1	182 x 180	6715182180	
	1 x 1	202 x 180	6715202180	
	1 x 1	102 x 230	6715102230	

820 Uni grau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß.

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
820 Uni grau	1 x 1	52 x 180	6820052180	4 003018 244240
	1 x 1	62 x 180	6820062180	4 003018 244257
	1 x 1	82 x 180	6820082180	4 003018 244264
	1 x 1	92 x 180	6820092180	4 003018 244271
	1 x 1	102 x 180	6820102180	4 003018 244288
	1 x 1	112 x 180	6820112180	4 003018 244295
	1 x 1	122 x 180	6820122180	4 003018 244301
	1 x 1	142 x 180	6820142180	4 003018 244318
	1 x 1	162 x 180	6820162180	4 003018 244325

909 Uni hellgrau




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
909 Uni hellgrau	1 x 1	82 x 180	6909082180	4 003018 342939
	1 x 1	92 x 180	6909092180	4 003018 342946
	1 x 1	102 x 180	6909102180	4 003018 342953
	1 x 1	112 x 180	6909112180	4 003018 342960
	1 x 1	122 x 180	6909122180	4 003018 342977
	1 x 1	142 x 180	6909142180	4 003018 342984

525 Silvalin natur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
525 Silvalin natur	1 x 1	52 x 180	6525052180	4 003018 240068
	1 x 1	62 x 180	6525062180	4 003018 715917
	1 x 1	82 x 180	6525082180	4 003018 715931
	1 x 1	92 x 180	6525092180	4 003018 715948
	1 x 1	102 x 180	6525102180	4 003018 715955
	1 x 1	112 x 180	6525112180	4 003018 715962
	1 x 1	122 x 180	6525122180	4 003018 715979
	1 x 1	142 x 180	6525142180	4 003018 715993
	1 x 1	162 x 180	6525162180	4 003018 716013
	1 x 1	182 x 180	6525182180	4 003018 716037
	1 x 1	202 x 180	6525202180	4 003018 716051
	1 x 1	82 x 230	6525082230	4 003018 594789
	1 x 1	102 x 230	6525102230	4 003018 594802

Seitenzug-Rollo ABDUNKLUNG

Das Seitenzug-Rollo ABDUNKLUNG wird durch Schraubmontage an der Wand, Decke oder auch in der Fensternische befestigt. Der Stoff ist lichtundurchlässig und sorgt durch die farblich angepasste Spezialbeschichtung auf der Rückseite des Stoffes für eine perfekte Verdunklung des Raumes. Das Seitenzug-Rollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Das weiße Abschlussprofil sorgt für eine hochwertige Optik.

Rollo Montage



390 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
390 weiß	1 x 1	52 x 180	6390052180	4 003018 240204
	1 x 1	62 x 180	6390062180	4 003018 702269
	1 x 1	82 x 180	6390082180	4 003018 702283
	1 x 1	92 x 180	6390092180	4 003018 702290
	1 x 1	102 x 180	6390102180	4 003018 702306
	1 x 1	112 x 180	6390112180	4 003018 702313
	1 x 1	122 x 180	6390122180	4 003018 702320
	1 x 1	142 x 180	6390142180	4 003018 702344
	1 x 1	162 x 180	6390162180	4 003018 702368
	1 x 1	182 x 180	6390182180	4 003018 702382
	1 x 1	202 x 180	6390202180	4 003018 702405
	1 x 1	82 x 230	6390082230	4 003018 197683
	1 x 1	102 x 230	6390102230	4 003018 197706

391 creme



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
391 creme	1 x 1	52 x 180	6391052180	4 003018 240211
	1 x 1	62 x 180	6391062180	4 003018 702450
	1 x 1	82 x 180	6391082180	4 003018 702474
	1 x 1	92 x 180	6391092180	4 003018 702481
	1 x 1	102 x 180	6391102180	4 003018 702498
	1 x 1	112 x 180	6391112180	4 003018 702504
	1 x 1	122 x 180	6391122180	4 003018 702511
	1 x 1	142 x 180	6391142180	4 003018 702535
	1 x 1	162 x 180	6391162180	4 003018 702559

SEITENZUG-ROLLO

341 mocca



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
341 mocca	1 x 1	52 x 180	6341052180	4 003018 240235
	1 x 1	62 x 180	6341062180	4 003018 194798
	1 x 1	82 x 180	6341082180	4 003018 194804
	1 x 1	92 x 180	6341092180	4 003018 194811
	1 x 1	102 x 180	6341102180	4 003018 194828
	1 x 1	112 x 180	6341112180	4 003018 194835
	1 x 1	122 x 180	6341122180	4 003018 194842
	1 x 1	142 x 180	6341142180	4 003018 194859
	1 x 1	162 x 180	6341162180	4 003018 194866

241 dunkelblau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
241 dunkelblau	1 x 1	52 x 180	6241052180	4 003018 240280
	1 x 1	62 x 180	6241062180	4 003018 785521
	1 x 1	82 x 180	6241082180	4 003018 785538
	1 x 1	92 x 180	6241092180	4 003018 785545
	1 x 1	102 x 180	6241102180	4 003018 785552
	1 x 1	112 x 180	6241112180	4 003018 785569
	1 x 1	122 x 180	6241122180	4 003018 785576
	1 x 1	142 x 180	6241142180	4 003018 785590
	1 x 1	162 x 180	6241162180	4 003018 785613

096 grau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle \varnothing 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
096 grau	1 x 1	52 x 180	6096052180	4 003018 297154
	1 x 1	62 x 180	6096062180	4 003018 297161
	1 x 1	82 x 180	6096082180	4 003018 288893
	1 x 1	92 x 180	6096092180	4 003018 288909
	1 x 1	102 x 180	6096102180	4 003018 288916
	1 x 1	112 x 180	6096112180	4 003018 288923
	1 x 1	122 x 180	6096122180	4 003018 288930
	1 x 1	142 x 180	6096142180	4 003018 288947
	1 x 1	162 x 180	6096162180	4 003018 297178

Seitenzug-Rollo Thermo ENERGIESPAREND

Das Seitenzug-Rollo Thermo ENERGIESPAREND wird durch Schraubmontage an der Wand, Decke oder auch in der Fensternische befestigt. Der Stoff ist lichtundurchlässig und sorgt durch die Alubeschichtung auf der Rückseite des Stoffes für eine perfekte Verdunklung des Raumes. Zusätzlich wirkt die Alubeschichtung in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das Seitenzug-Rollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Das weiße Abschlussprofil sorgt für eine hochwertige Optik.

Rollo Montage



441 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Metallwelle ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
441 weiß	1 x 1	52 x 180	6441052180	
	1 x 1	62 x 180	6441062180	
	1 x 1	82 x 180	6441082180	
	1 x 1	92 x 180	6441092180	
	1 x 1	102 x 180	6441102180	
	1 x 1	112 x 180	6441112180	
	1 x 1	122 x 180	6441122180	
	1 x 1	142 x 180	6441142180	
	1 x 1	162 x 180	6441162180	

920 creme



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Metallwelle ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
920 creme	1 x 1	52 x 180	6920052180	
	1 x 1	62 x 180	6920062180	
	1 x 1	82 x 180	6920082180	
	1 x 1	92 x 180	6920092180	
	1 x 1	102 x 180	6920102180	
	1 x 1	112 x 180	6920112180	
	1 x 1	122 x 180	6920122180	
	1 x 1	142 x 180	6920142180	
	1 x 1	162 x 180	6920162180	

SEITENZUG-ROLLO

495 Streifen weiß




Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Metallwelle ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
495 Streifen weiß	1 x 1	52 x 180	6495052180	4 003018 240303
	1 x 1	62 x 180	6495062180	4 003018 712596
	1 x 1	82 x 180	6495082180	4 003018 712619
	1 x 1	92 x 180	6495092180	4 003018 712626
	1 x 1	102 x 180	6495102180	4 003018 712633
	1 x 1	112 x 180	6495112180	4 003018 712640
	1 x 1	122 x 180	6495122180	4 003018 712657
	1 x 1	142 x 180	6495142180	4 003018 712671
	1 x 1	162 x 180	6495162180	4 003018 712695
	1 x 1	182 x 180	6495182180	4 003018 712718
	1 x 1	202 x 180	6495202180	4 003018 712732

494 Struktur natur



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Metallwelle ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
494 Struktur natur	1 x 1	52 x 180	6494052180	4 003018 240310
	1 x 1	62 x 180	6494062180	4 003018 712404
	1 x 1	82 x 180	6494082180	4 003018 712428
	1 x 1	92 x 180	6494092180	4 003018 712435
	1 x 1	102 x 180	6494102180	4 003018 712442
	1 x 1	112 x 180	6494112180	4 003018 712459
	1 x 1	122 x 180	6494122180	4 003018 712466
	1 x 1	142 x 180	6494142180	4 003018 712480
	1 x 1	162 x 180	6494162180	4 003018 712503
	1 x 1	182 x 180	6494182180	4 003018 712527
	1 x 1	202 x 180	6494202180	4 003018 712541

Zubehör Seitenzug-Rollo

Das optionale Zubehör für GARDINIA Seitenzug-Rollos beinhaltet Träger zum Schrauben, Klemmträger, Seitenzug-Umbausatz und einen Kettenbeschwerer.

Rolloträger für GT-1



Kunststoff, Träger set GT-1, für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, für Mittel- und Seitenzugrollos bis 202 cm Breite

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		33650	

Seitenzug-Rollo-Umbausatz GT-1



Kunststoff, Getriebe mit Kette 100 cm. Für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, für Rollos mit Metallwelle \varnothing 25 mm bis zu einer Breite von 202 cm verwendbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1		33651	

Rolloträger



Rolloträger verzinkt, mit Dekokappe weiß, für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, für Mittel- und Seitenzugrollos bis 202 cm Breite

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		6996	

Seitenzug-Umbausatz



Kunststoff/Metall, Getriebe mit Kette 100 cm und Kettenhalter. Träger mit Dekokappen zur Decken-, Wand- oder Nischenmontage. Für Rollos mit Metallwelle \varnothing 25 mm bis zu einer Breite von 202 cm verwendbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1		6990	

Klemmträger, Kunststoff



Kunststoff, für Mittel- und Seitenzugrollos zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, für Fenster mit Gummidichtung, Verstellbereich ca. 6-30 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7063	



SEITENZUG-ROLLO

Universal Klemmträger, Metall



Metall/Kunststoff,
in Verbindung mit allen
Standard-Trägersystemen,
zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und
Schrauben, für Fenster mit
Gummidichtung, einfache
Befestigung der Träger-
systeme durch innovative
Verrastung, Verstellbereich
ca. 6-28 mm



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		10004205	

Universal Klemmträger, Kunststoff



Kunststoff,
in Verbindung mit allen
Standard-Trägersystemen,
zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und
Schrauben, für Fenster mit
Gummidichtung, Verstell-
bereich ca. 6-30 mm



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7059	

Klemmhalter Universal



Kunststoff,
in Verbindung mit allen
Standard-Trägersystemen,
zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und
Schrauben, für Fenster mit
Gummidichtung, Verstellbe-
reich ca. 15-25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31200	

Kettenbeschwerer rund




Kunststoff,
zum Straffen der Rollokette

			Art. Nr.	EAN
transparent/weiß	5 x 1	2,5 x 10	33067	

Das Doppelrollo mit Kassette wird durch Schraubmontage an der Wand oder Decke befestigt. Der Stoff ist abwechselnd in transparenten und blickdichten Streifen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das Doppelrollo mit Kassette wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die weiße Kassette sorgt für eine hochwertige Optik und schützt den Stoff vor Staub.

weiß



Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht durch abwechselnd transparente (Höhe 5 cm) und blickdichte (Höhe 7,5 cm) Streifen, Aluminiumkassette und Unterprofil in weiß, Kettenzuggetriebe rechts, inkl. Befestigungsmaterial für Decken- oder Wandmontage
 Rollobreite - ca. 2 cm = Stoffmaß

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 10004205.

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 160	12940	
	1 x 1	80 x 160	12941	
	1 x 1	100 x 160	12942	
	1 x 1	120 x 160	12943	
	1 x 1	140 x 160	12944	

Zubehör Doppelrollo

Das optionale Zubehör für das GARDINIA Doppelrollo mit Kassette umfasst Klemmträger und Kettenbeschwerer.

Universal Klemmträger, Metall



Metall/Kunststoff, in Verbindung mit allen Standard-Trägersystemen, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, für Fenster mit Gummidichtung, einfache Befestigung der Trägersysteme durch innovative Verrastung, Verstellbereich ca. 6-28 mm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		10004205	

Kettenbeschwerer rund



Kunststoff, zum Straffen der Rollokette

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent/weiß	5 x 1	2,5 x 10	33067	

EASYFIX Raffrollo mit 2 Bedienschienen

Das EASYFIX Raffrollo mit 2 Bedienschienen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel montieren. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Das EASYFIX Raffrollo ist verspannt und somit auch bei gekipptem Fenster fixiert. Über die 2 Bedienschienen lässt sich das Raffrollo individuell in der Höhe verstellen. Der Stoff ist mittels Klettband an den Bedienschienen befestigt und kann einfach zum Waschen **30° C** im Schonwaschgang (abgenommen werden).

weiß



Stoff 100 % Polyester gewebt, transparent, der Stoff ist mittels Klettband an den Bedienschienen befestigt und waschbar bei 30° im Schonwaschgang, Raffrollo individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Kunststoff-Klemmträgern zur einfachen Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger stufenlos einstellbar (Verstellbereich ca. 10-35 mm), das Trägersystem vermeidet ggf. das Nachknoten der Schnüre, verspanntes Raffrollo auch zur Fixierung bei gekipptem Fenster

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	50 x 140	33920	4 003018 318491
	1 x 1	60 x 140	33921	4 003018 318507
	1 x 1	70 x 140	33922	4 003018 318514
	1 x 1	80 x 140	33923	4 003018 318521
	1 x 1	90 x 140	33924	4 003018 318538
	1 x 1	100 x 140	33925	4 003018 318545

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Raffrollo magnetisch

Das EASYFIX Raffrollo magnetisch lässt sich ohne Bohren und Schrauben anbringen. Es kann mit dem beiliegenden Klettband direkt am Fensterflügel befestigt oder mit Hilfe des genähten Tunnels an eine Gardinenstange gehängt werden. Das EASYFIX Raffrollo kann stufenweise über magnetische Profile verstellbar werden. Der Stoff ist blickdicht und waschbar bei 30° C im Schonwaschgang. Durch die schnurlose Bedienung ist es 100 % kindersicher.

grau



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, stufenweise verstellbar über magnetische Profile, mit beiliegendem Klettband direkt am Fensterflügel befestigen oder mit Hilfe des genähten Tunnels auf eine Gardinenstange hängen, Montage ohne Bohren und Schrauben, durch schnurlose Bedienung 100 % kindersicher, waschbar bei 30° C im Schonwaschgang

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	50 x 140	32741	4 003018 342755
	1 x 1	60 x 140	32742	4 003018 342762
	1 x 1	70 x 140	32743	4 003018 342779
	1 x 1	80 x 140	32744	4 003018 342786
	1 x 1	90 x 140	32745	4 003018 342793
	1 x 1	100 x 140	32746	4 003018 342809

Flexibler Sonnenschutz

Der flexible Sonnenschutz wird mittels Saugnäpfen am Fenster befestigt. So schnell wie der flexible Sonnenschutz angebracht ist, ist er auch wieder rückstandslos entfernt. Der schwarze Screen-Stoff kann problemlos zugeschnitten werden. Das macht ihn passend für alle Arten von Fenstern: ob im Auto, Wohnmobil, Wohnwagen, Gartenhaus, am Dachfenster oder in der Wohnung. Der Stoff dient als Blend- und Hitzeschutz, ermöglicht aber dennoch eine gute Durchsicht nach draußen.

■ schwarz



Screen-Stoff, 100% Polyester, lichtdurchlässig, pflegeleichter Stoff, feucht abwischbar, Blend- und Hitzeschutz und trotzdem eine gute Sicht nach draußen, tagsüber Sichtschutz, passend für alle Fenster, auch Dach- und Autofenster, das Anpassen durch Kürzen des Stoffes ist für jede Fenstergröße problemlos möglich, Fixierung des Stoffes durch transparente Saugnäpfe

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	1 x 1	40 x 80	32570	
	1 x 1	60 x 120	32571	
	1 x 1	100 x 150	32572	
	1 x 1	100 x 200	32966	

Anzahl Saugnäpfe	
40 x 80 cm	4 Stück
60 x 120 cm	6 Stück
100 x 150 cm	8 Stück
100 x 200 cm	10 Stück

Verdunklungsvorhang Travel

Der flexible Verdunklungsvorhang ist die ideale Lösung für alle, die nicht nur Zuhause ein perfekt abgedunkeltes Zimmer möchten. Der hochwertige Stoff dient zur Verdunklung für guten Schlaf oder auch als Hitzeschutz tagsüber. Das Kind soll auch im Urlaub einen erholsamen Mittagsschlaf machen, in der Ferienwohnung, dem Appartement oder dem Hotelzimmer gibt es aber keine Möglichkeit der Verdunklung? Der flexible Verdunklungsvorhang passt (fast) immer. Schnell und unkompliziert angebracht, ist er ideal auch für unterwegs. Maximale Flexibilität bieten die Saugnäpfe - durch deren Platzierung ist die Größe anpassbar. Er kann als Vorhang oder Raffvorhang dekoriert werden. Durch die Saugnäpfe ist kein Werkzeug und keine Vorhangstange nötig und der Vorhang kann jederzeit rückstandslos entfernt und neu angebracht werden.

■ grau



100% Polyester, Verdunklungsvorhang, lichtundurchlässig, pflegeleichter Stoff, waschbar, das Anpassen ist für jede Fenstergröße problemlos möglich, einfache Anbringung, Fixierung des Stoffes durch transparente Saugnäpfe

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	200 x 130	36310	

Anzahl Saugnäpfe = 22 Stück



Hinweis: Saugnäpfe geeignet für Glas und ähnlich glatte Oberflächen.



PLISSEE

Farb- und Dessin-Schnellfinder

EASYFIX Plissee Seiten 49 - 51



weiß elfenbein schiefer taupe bordeauxrot

EASYFIX Plissee Ausbrenner-Stoff Seite 53



Flower weiß Dot weiß

EASYFIX Wabenplissee Seite 55



weiß

EASYFIX Plissee Cara Seiten 58 -59



grau beige

EASYFIX Plissee Katy Seite 60



Wave weiß

Plissee Concept Tageslicht Seiten 62 - 63



weiß grau beige taupe

Wabenplissee Concept Thermo-Abdunklung Seite 65



weiß

Plissee Concept Lissy Seite 68



weiß

Plissee Lilly Seite 71



weiß

EASYFIX Thermo-Plissee Seite 52



weiß elfenbein

EASYFIX Plissee Dekor Seite 54




Curl grau

EASYFIX Plissee Greta Seiten 56 - 58



steingrau perlmuttrosa rauchblau mintgrün

EASYFIX Plissee Maja Seiten 59 - 60



weiß anthrazit

EASYFIX Plissee Day + Night Seite 61



weiß

Wabenplissee Concept Tageslicht Seite 64




weiß

Plissee Concept Lilly Green Seite 67



grau

Plissee Concept Flowers and Plants Seiten 69 - 70



Blüte Zweig

Plissee Solo mit Saugnäpfen



weiß creme grau

Dachfenster Seiten 71 - 74



weiß grau

EASYFIX Plissee mit 2 Bedienschienen

Das EASYFIX Plissee mit 2 Bedienschienen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Glasfalzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee kann per Hand mit den beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar



weiß




Crush-Stoff
100 % Polyester,
blickdicht, 20 mm Plissee-
falte, individuell höhen-
verstellbar über 2 Bedien-
schienen aus Aluminium,
inkl. 2 Bediengriffen und
4 Premium-Klemmträgern
zur einfachen Montage an
den Fensterflügel (Verstell-
bereich ca. 6-30 mm),
Klemmträger aus UV-
beständigem Kunststoff,
verspanntes Plissee zur
Fixierung auch bei gekipp-
tem Fenster, einfach in der
Breite kürzbar,
100 % kindersicher nach
EN 13120

Tipp: Träger für Falzmon-
tage Art.-Nr. 33420 oder
Klebe Träger für Klebmon-
tage an den Fensterflügel
Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur
geeignet für Fenster mit
Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	33400	
	1 x 1	45 x 130	32617	
	1 x 1	50 x 130	31256	
	1 x 1	55 x 130	32618	
	1 x 1	60 x 130	31257	
	1 x 1	65 x 130	32619	
	1 x 1	70 x 130	31258	
	1 x 1	75 x 130	32620	
	1 x 1	80 x 130	31259	
	1 x 1	85 x 130	32621	
	1 x 1	90 x 130	31260	
	1 x 1	95 x 130	32622	
	1 x 1	100 x 130	31261	
	1 x 1	90 x 210	33087	

elfenbein



Crush-Stoff
100 % Polyester,
blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
elfenbein	1 x 1	40 x 130	33401	
	1 x 1	45 x 130	32623	
	1 x 1	50 x 130	31262	
	1 x 1	55 x 130	32624	
	1 x 1	60 x 130	31263	
	1 x 1	65 x 130	32625	
	1 x 1	70 x 130	31264	
	1 x 1	75 x 130	32626	
	1 x 1	80 x 130	31265	
	1 x 1	85 x 130	32627	
	1 x 1	90 x 130	31266	
	1 x 1	95 x 130	32628	
	1 x 1	100 x 130	31267	
	1 x 1	90 x 210	33088	

schiefer




Crush-Stoff
100 % Polyester,
blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schiefer	1 x 1	40 x 130	33402	
	1 x 1	45 x 130	32629	
	1 x 1	50 x 130	31390	
	1 x 1	55 x 130	32630	
	1 x 1	60 x 130	31391	
	1 x 1	65 x 130	32631	
	1 x 1	70 x 130	31392	
	1 x 1	75 x 130	32632	
	1 x 1	80 x 130	31393	
	1 x 1	85 x 130	32633	
	1 x 1	90 x 130	31394	
	1 x 1	95 x 130	32634	
	1 x 1	100 x 130	31395	
	1 x 1	90 x 210	32635	

taupe



Crush-Stoff
100 % Polyester,
blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschielen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	40 x 130	33403	4 003018 292630
	1 x 1	45 x 130	32636	4 003018 339823
	1 x 1	50 x 130	33075	4 003018 289104
	1 x 1	55 x 130	32637	4 003018 339830
	1 x 1	60 x 130	33076	4 003018 289111
	1 x 1	65 x 130	32638	4 003018 339847
	1 x 1	70 x 130	33077	4 003018 289128
	1 x 1	75 x 130	32639	4 003018 339854
	1 x 1	80 x 130	33078	4 003018 289135
	1 x 1	85 x 130	32640	4 003018 339861
	1 x 1	90 x 130	33079	4 003018 289142
	1 x 1	95 x 130	32641	4 003018 339878
	1 x 1	100 x 130	33080	4 003018 289159
	1 x 1	90 x 210	32642	4 003018 339885

bordeauxrot



Crush-Stoff
100 % Polyester,
blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschielen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120.

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bordeauxrot	1 x 1	40 x 130	33724	4 003018 308010
	1 x 1	50 x 130	33081	4 003018 289166
	1 x 1	60 x 130	33082	4 003018 289173
	1 x 1	70 x 130	33083	4 003018 289180
	1 x 1	80 x 130	33084	4 003018 289197
	1 x 1	90 x 130	33085	4 003018 289203
	1 x 1	100 x 130	33086	4 003018 289210

EASYFIX Thermo-Plissee mit 2 Bedienschiene

Das EASYFIX Thermo-Plissee mit 2 Bedienschiene lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Falzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist lichtundurchlässig und durch die Alubeschichtung auf der Rückseite in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das EASYFIX Thermo-Plissee kann per Hand über die beiden Bedienschiene beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
[Jetzt scannen]



QR-Code
[Jetzt scannen]



weiß



Stoff 100 % Polyester, Abdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, energiesparend, wirkt isolierend: Hitze- und Kälteschutz, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschiene aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	33404	
	1 x 1	50 x 130	33405	
	1 x 1	60 x 130	33406	
	1 x 1	70 x 130	33407	
	1 x 1	80 x 130	33408	
	1 x 1	90 x 130	33409	
	1 x 1	100 x 130	33410	

Typ: Träger zur Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebemontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

elfenbein



Stoff 100 % Polyester, Abdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, energiesparend, wirkt isolierend: Hitze- und Kälteschutz, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschiene aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
elfenbein	1 x 1	40 x 130	33411	
	1 x 1	50 x 130	33412	
	1 x 1	60 x 130	33413	
	1 x 1	70 x 130	33414	
	1 x 1	80 x 130	33415	
	1 x 1	90 x 130	33416	
	1 x 1	100 x 130	33417	

Typ: Träger zur Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebemontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Plissee Ausbrenner-Stoff mit 2 Bedienschienen

Das EASYFIX Plissee Ausbrenner-Stoff mit 2 Bedienschienen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Glasfalzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist in Teilbereichen transparent, größtenteils blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Ausbrenner kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar



Flower weiß



Ausbrenner-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, in Teilbereichen transparent, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Flower weiß	1 x 1	50 x 130	33886	
	1 x 1	60 x 130	33887	
	1 x 1	70 x 130	33888	
	1 x 1	80 x 130	33889	
	1 x 1	90 x 130	33890	
	1 x 1	100 x 130	33891	

Tipp: Träger zur Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebemontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Dot weiß



Ausbrenner-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, in Teilbereichen transparent, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 6-30 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Dot weiß	1 x 1	50 x 130	33892	
	1 x 1	60 x 130	33893	
	1 x 1	70 x 130	33894	
	1 x 1	80 x 130	33895	
	1 x 1	90 x 130	33896	
	1 x 1	100 x 130	33897	

Tipp: Träger zur Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebemontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Plissee Dekor mit 2 Bedienschiene

Das EASYFIX Plissee Dekor mit 2 Bedienschiene lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Glasfalzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Dekor kann per Hand über die beiden Bedienschiene beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
Jetzt scannen



Curl grau



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschiene aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Kunststoff-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 10-25 mm), gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



			Art. Nr.	EAN
Curl grau	1 x 1	50 x 130	33815	
	1 x 1	60 x 130	33816	
	1 x 1	70 x 130	33817	
	1 x 1	80 x 130	33818	
	1 x 1	90 x 130	33819	
	1 x 1	100 x 130	33820	

Tipp: Träger zur Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Wabenplissee mit 2 Bedienschiene

Das EASYFIX Wabenplissee mit 2 Bedienschiene lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Glasfalzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Wabenplissee kann per Hand über die beiden Bedienschiene beliebig am Fenster positioniert werden. Durch das Luftpolster in der Wabenstruktur wirkt das Plissee im Winter isolierend und somit energiesparend und im Sommer wärmeabweisend. Zusätzlich verbessert das EASYFIX Wabenplissee durch seine schallabsorbierenden Eigenschaften die Raumakustik.

Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Stoff 100 % Polyestervlies, blickdicht, 20 mm Wabe, energiesparend, schallabsorbierend, im Sommer wärmeabweisend, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschiene aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Kunststoff-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 10-25 mm), verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster



Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 130	33750	
	1 x 1	70 x 130	33751	
	1 x 1	80 x 130	33752	
	1 x 1	90 x 130	33753	
	1 x 1	100 x 130	33754	

Zubehör EASYFIX Plissee

Als passendes Zubehör für eine große Auswahl an EASYFIX Plissees sind optional Träger für die Falzmontage und Klebträger erhältlich. Entsprechende Plissees enthalten einen Hinweis auf die Träger im Beschreibungstext.

Träger für Falzmontage



Kunststoff, zur Schraubmontage in den Fensterfalz, inkl. Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		33420	

Schraubmontage in den Glasfalz



Klebeträger



UV-beständiger Kunststoff, inkl. Reinigungstüchern, zur Klebmontage an den Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		33421	4 003018 292913

Klebmontage auf dem Fensterflügel



EASYFIX Plissee Greta

Das EASYFIX Plissee Greta mit 2 Bedienschienen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Der Klemmträger hat eine komfortable Spannfunktion, um das Plissee auszurichten. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig und in trendigen Pastelltönen gehalten. Das EASYFIX Plissee Greta kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



steingrau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bedienelementen und 4 Klemmträgern mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
steingrau	1 x 1	50 x 130	32924	4 003018 352785
	1 x 1	60 x 130	32925	4 003018 352792
	1 x 1	70 x 130	32926	4 003018 352808
	1 x 1	80 x 130	32927	4 003018 352815
	1 x 1	90 x 130	32928	4 003018 352822

perlmutterrosa




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
perlmutterrosa	1 x 1	50 x 130	32929	4 003018 352839
	1 x 1	60 x 130	32930	4 003018 352846
	1 x 1	70 x 130	32931	4 003018 352853
	1 x 1	80 x 130	32932	4 003018 352860
	1 x 1	90 x 130	32933	4 003018 352877
	1 x 1	100 x 130	32934	4 003018 352884
	1 x 1	80 x 220	32935	4 003018 352891

rauchblau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
rauchblau	1 x 1	50 x 130	32936	4 003018 352907
	1 x 1	60 x 130	32937	4 003018 352914
	1 x 1	70 x 130	32938	4 003018 352921
	1 x 1	80 x 130	32939	4 003018 352938
	1 x 1	90 x 130	32940	4 003018 352945
	1 x 1	100 x 130	32941	4 003018 353881

■ mintgrün



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern mit komfortabler Spann- funktion, gespanntes Plis- see zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, Be- dienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
mintgrün	1 x 1	50 x 130	36175	4 003018 359777
	1 x 1	60 x 130	36176	4 003018 359784
	1 x 1	70 x 130	36177	4 003018 359791
	1 x 1	80 x 130	36178	4 003018 359807
	1 x 1	90 x 130	36179	4 003018 359814

EASYFIX Plissee Cara

Das EASYFIX Plissee Cara lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Cara kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden. Die praktische Abdeckleiste der Bedienschienen dient als Staubschutz und unterstreicht das moderne Design.

Plissee in der Breite kürzbar



■ grau




Crush-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefal- te, individuell höhenverstell- bar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemm- trägern zur einfachen Montage an den Fensterflü- gel (Verstellbereich ca. 4-24 mm), gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Be- dienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	50 x 130	32700	4 003018 342243
	1 x 1	60 x 130	32701	4 003018 342250
	1 x 1	70 x 130	32702	4 003018 342267
	1 x 1	80 x 130	32703	4 003018 342274
	1 x 1	90 x 130	32704	4 003018 342281
	1 x 1	100 x 130	32705	4 003018 342298

■ beige



Crush-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-24 mm), verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	50 x 130	32706	4 003018 342304
	1 x 1	60 x 130	32707	4 003018 342311
	1 x 1	70 x 130	32708	4 003018 342328
	1 x 1	80 x 130	32709	4 003018 342335
	1 x 1	90 x 130	32710	4 003018 342342
	1 x 1	100 x 130	32711	4 003018 342359

EASYFIX Plissee Maja

Das EASYFIX Plissee Maja lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Der elegant und luftig wirkende Stoff ist blickdicht, in Teilbereichen transparent und lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Maja kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden. Die praktische Abdeckleiste der Bedienschienen dient als Staubschutz und unterstreicht das moderne Design.

Plissee in der Breite kürzbar



■ weiß



Ausbrenner-Stoff 50 % Polyester, 50 % Viskose, blickdicht und in Teilbereichen transparent, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4 - 24 mm), Klemmträger mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	50 x 130	32666	4 003018 341710
	1 x 1	60 x 130	32667	4 003018 341727
	1 x 1	70 x 130	32668	4 003018 341734
	1 x 1	80 x 130	32669	4 003018 341741
	1 x 1	90 x 130	32670	4 003018 341758

EASYFIX PLISSEE

anthrazit



Ausbrenner-Stoff
50 % Polyester,
50 % Viskose, blickdicht
und in Teilbereichen trans-
parent, 20 mm Plisseefalte,
individuell höhenverstellbar
über 2 Bedienschienen aus
Aluminium, inkl. 2 Bedien-
griffen und 4 Klemmträgern
zur einfachen Montage an
den Fensterflügel (Ver-
stellbereich ca. 4 - 24 mm),
Klemmträger mit kom-
fortabler Spannfunktion,
verspanntes Plissee zur
Fixierung auch bei
gekipptem Fenster, Bedien-
schienen inkl. dezenter
Abdeckleiste (Staubschutz),
einfach in der Breite
kürzbar, 100 % kindersicher
nach EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	70 x 130	32672	4 003018 341772
	1 x 1	80 x 130	32673	4 003018 341789
	1 x 1	90 x 130	32674	4 003018 341796

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster
mit Gummidichtung.

EASYFIX Plissee Katy

Das EASYFIX Plissee Katy lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Das Wellen-Design des Stoffes ist elegant und modern. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Katy kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden. Um ein eventuelles Kürzen des Plissees zu erleichtern, ist das Plissee vorab nicht gefädelt.

Wave weiß



Stoff 100 % Polyester,
lichtdurchlässiger Stoff
bedruckt mit dezentem
Dekor Wave, 20 mm
Plisseefalte, individuell
höhenverstellbar über
2 Bedienschienen aus
Aluminium, einfach in der
Breite zu kürzen, inkl.
4 Bediengriffen und
4 Klemmträgern zur einfa-
chen Montage an den
Fensterflügel (Verstell-
bereich ca. 4-24 mm),
verspanntes Plissee zur
Fixierung auch bei gekipp-
tem Fenster, einfach in der
Breite kürzbar,
100 % kindersicher nach
EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Wave weiß	1 x 1	50 x 130	32694	4 003018 342182
	1 x 1	60 x 130	32695	4 003018 342199
	1 x 1	70 x 130	32696	4 003018 342205
	1 x 1	80 x 130	32697	4 003018 342212
	1 x 1	90 x 130	32698	4 003018 342229
	1 x 1	100 x 130	32699	4 003018 342236

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster
mit Gummidichtung.

Hinweis: Um ein Kürzen der Plisseebreite
zusätzlich zu erleichtern, ist das Plissee nicht
vorab gefädelt.

EASYFIX Plissee Day + Night

Lichtdurchlässig oder abgedunkelt? Wie wäre es mit beidem? Das EASYFIX Plissee Day & Night von GARDINIA macht es möglich. Der Stoff Day ist lichtdurchlässig und zugleich blickdicht. Mit einem Crush-Effekt versehen, ist das Plissee sehr dekorativ. Der Night-Stoff ergänzt es perfekt: Er verdunkelt den Raum für eine angenehme Nachtruhe. Zusätzlich ist er mit einer Thermobeschichtung versehen. So wird im Sommer das Aufheizen des Raumes reduziert. Dank der drei Bedienschienen aus Aluminium können die Stoffbahnen ganz nach Belieben auf und ab geschoben werden. Für einen sicheren Halt auch am gekippten Fenster, ist das Plissee verspannt. Die Montage erfolgt nach dem EASYFIX-Prinzip: Ohne Bohren und Schrauben können die Klemmträger direkt am Fensterflügel angebracht werden.

Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Day: Stoff 100 % Polyester, Crush-Effekt, blickdicht, lichtdurchlässig
 Night: Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Thermobeschichtung, einfache Befestigung ohne Bohren und Schrauben direkt am Fensterflügel, inkl. 4 verstellbaren Klemmträgern aus Kunststoff zur einfachen Befestigung an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-24 mm), 3 Griffe zur bequemen, stufenlosen Verstellung der 3 Aluminiumschienen, verspanntes Plissee auch zur Fixierung bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32573	
	1 x 1	50 x 130	32574	
	1 x 1	60 x 130	32575	
	1 x 1	70 x 130	32576	
	1 x 1	80 x 130	32577	
	1 x 1	90 x 130	32578	
	1 x 1	100 x 130	32579	
	1 x 1	90 x 210	32580	



Plissee Concept Tageslicht

Das Plissee Concept Tageslicht mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach in den Glasfalz geschraubt. Zwei Klebe- sowie zwei Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32821	
	1 x 1	45 x 130	32822	
	1 x 1	50 x 130	32823	
	1 x 1	55 x 130	32824	
	1 x 1	60 x 130	32825	
	1 x 1	65 x 130	32826	
	1 x 1	70 x 130	32827	
	1 x 1	75 x 130	32828	
	1 x 1	80 x 130	32829	
	1 x 1	85 x 130	32830	
	1 x 1	90 x 130	32831	
	1 x 1	100 x 130	32832	
	1 x 1	80 x 210	32833	

grau




Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	32834	
	1 x 1	50 x 130	32835	
	1 x 1	60 x 130	32836	
	1 x 1	70 x 130	32837	
	1 x 1	80 x 130	32838	
	1 x 1	90 x 130	32839	
	1 x 1	100 x 130	32840	
	1 x 1	80 x 210	32841	

beige



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschielen aus Aluminium, inkl. 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschielen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	40 x 130	32842	
	1 x 1	50 x 130	32843	
	1 x 1	60 x 130	32844	
	1 x 1	70 x 130	32845	
	1 x 1	80 x 130	32846	
	1 x 1	90 x 130	32847	
	1 x 1	100 x 130	32848	
	1 x 1	80 x 210	32849	

taupe



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschielen aus Aluminium, inkl. 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschielen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	40 x 130	32850	
	1 x 1	50 x 130	32851	
	1 x 1	60 x 130	32852	
	1 x 1	70 x 130	32853	
	1 x 1	80 x 130	32854	
	1 x 1	90 x 130	32855	
	1 x 1	100 x 130	32856	
	1 x 1	80 x 210	32857	

Wabenplissee Concept Tageslicht

Das Wabenplissee Concept Tageslicht mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach in den Glasfalz geschraubt. Zwei Klebe- sowie zwei Arten von Klemmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Durch die Wabenform entsteht eine zusätzliche Isolierschicht, die im Winter energiesparend und im Sommer wärmeabweisend wirkt. Zudem hat die Wabe einen Schall absorbierenden Effekt. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
Jetzt scannen



QR-Code
Jetzt scannen



weiß



Stoff 100 % Polyestervlies, blickdicht, 25 mm Wabe, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, schallabsorbierend, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32858	
	1 x 1	50 x 130	32859	
	1 x 1	60 x 130	32860	
	1 x 1	70 x 130	32861	
	1 x 1	80 x 130	32862	
	1 x 1	90 x 130	32863	
	1 x 1	100 x 130	32864	
	1 x 1	80 x 210	32865	

Wabenplissee Concept Thermo-Abdunklung

Das Wabenplissee Concept Thermo-Abdunklung mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach in den Glasfalz geschraubt. Zwei Klebe- sowie zwei Arten von Klemmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist lichtundurchlässig. Durch die Wabenform und die innenliegende Thermobeschichtung entsteht eine zusätzliche Isolierschicht, die im Winter energiesparend und im Sommer wärmeabweisend wirkt. Zudem hat die Wabe einen Schall absorbierenden Effekt. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage



Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Stoff 100 % Polyestervlies, lichtundurchlässig, 25 mm Wabe, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, schallabsorbierend, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32866	
	1 x 1	50 x 130	32867	
	1 x 1	60 x 130	32868	
	1 x 1	70 x 130	32869	
	1 x 1	80 x 130	32870	
	1 x 1	90 x 130	32871	
	1 x 1	100 x 130	32872	
	1 x 1	80 x 210	32873	

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

Zubehör Plissee Concept

Als Zubehör zum Plissee Concept sind Klemm- und Klebeträger erhältlich, die mit dem mitgelieferten Spannschuh kompatibel sind. Sie sind so eine echte Alternative für alle, die nicht Schrauben wollen und somit auch für Mietwohnungen ideal.

Plissee-Klemmträger Concept



Metall/Kunststoff, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, Verstellbereich ca. 5-25 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		32874	

Montage auf dem Fensterflügel



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.

Plissee-Klebeträger Concept



Kunststoff, zur Klebemontage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, ideal auch für feststehende Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		32875	

Klebemontage auf dem Fensterflügel



Plissee-Falzklemmträger Concept



Kunststoff, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, Falzmontage zum Klemmen: Direktmontage in den Glasfalz, Verstellbereich ca. 12-25 mm

Info: Falzklemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		32876	

Direktmontage in den Glasfalz



Plissee-Falzklebeträger Concept



Kunststoff, zur Klebemontage in den Glasfalz ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, ideal auch für feststehende Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		36419	

Klebemontage in den Glasfalz



Plissee Concept zum Klemmen Lilly Green



Das Plissee Concept zum Klemmen Lilly Green mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach auf den Fensterflügel geklemmt. Zwei Klebe- sowie zwei weitere Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig und besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



grau



Stoff 100 % Polyester, Stoff Recyclingmaterial, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich ca. 12-23 mm), verspannt Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



			Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	36387	4 003018 366546
	1 x 1	50 x 130	36388	4 003018 366553
	1 x 1	60 x 130	36389	4 003018 366560
	1 x 1	70 x 130	36390	4 003018 366577
	1 x 1	80 x 130	36391	4 003018 366584
	1 x 1	90 x 130	36392	4 003018 366591
	1 x 1	100 x 130	36393	4 003018 366607
	1 x 1	80 x 210	36394	4 003018 366614

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).



PLISSEE CONCEPT ZUM KLEMMEN


Plissee Concept zum Klemmen Lissy

Das Plissee Concept zum Klemmen Lissy mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach auf den Fensterflügel geklemmt. Zwei Klebe- sowie zwei weitere Arten von Klemmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig und kann durch sein schönes Design mit dezentem Pigmentdruck punkten. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.


Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Stoff 100 % Polyester-Vlies, ungewebt mit hochwertigem Pigmentdruck, lichtdurchlässig, 20 mm Plisseefalte, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bedienelementen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich ca. 12-23 mm), verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	36395	4 003018 366621
	1 x 1	50 x 130	36396	4 003018 366638
	1 x 1	60 x 130	36397	4 003018 366645
	1 x 1	70 x 130	36398	4 003018 366652
	1 x 1	80 x 130	36399	4 003018 366669
	1 x 1	90 x 130	36400	4 003018 366676
	1 x 1	100 x 130	36401	4 003018 366683
	1 x 1	80 x 210	36402	4 003018 366690

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).



Plissee Concept zum Klemmen Flowers and Plants

Die Plissee Concept zum Klemmen Flowers and Plants mit 2 Bedienschienen werden mit den mitgelieferten Trägern einfach auf den Fensterflügel geklemmt. Zwei Klebe- sowie zwei weitere Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig und überzeugt mit einem Druck in floralem Design. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



Blüte



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich ca. 12-23 mm), verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
Blüte	1 x 1	40 x 130	36342	4 003018 365884
	1 x 1	50 x 130	36343	4 003018 365891
	1 x 1	60 x 130	36344	4 003018 365907
	1 x 1	70 x 130	36345	4 003018 365914
	1 x 1	80 x 130	36346	4 003018 365921
	1 x 1	90 x 130	36347	4 003018 365938
	1 x 1	100 x 130	36348	4 003018 365945
	1 x 1	80 x 210	36349	4 003018 365952



PLISSEE CONCEPT ZUM KLEMMEN

Zweig



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inkl. 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich ca. 12-23 mm), verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875 und 32876 und 36419).

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
Zweig	1 x 1	40 x 130	36350	4 003018 365969
	1 x 1	50 x 130	36351	4 003018 365976
	1 x 1	60 x 130	36352	4 003018 365983
	1 x 1	70 x 130	36353	4 003018 365990
	1 x 1	80 x 130	36354	4 003018 366003
	1 x 1	90 x 130	36355	4 003018 366010
	1 x 1	100 x 130	36356	4 003018 366027
	1 x 1	80 x 210	36357	4 003018 366034



Plissee Lilly

Das Plissee Lilly verfügt über Ösen. Damit wird es einfach an Haken aufgehängt, die auf den Fensterflügel aufgesteckt werden. Die Bedienung befindet sich auf der rechten Seite. Das Heben und Senken erfolgt über eine Schnur, die nach der Positionierung des Plissees an dem mitgelieferten Schnurwickler befestigt wird.

weiß



Stoff 100 % Polyester, Montage ohne Bohren und Schrauben, Aufhängung mit Ösen und Haken direkt auf den Fensterflügel, freihängend mit Schnurzugbedienung auf der rechten Seite, individuell höhenverstellbar, inkl. Schnurwickler, 100 % kindersicher nach EN 13120

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32662	
	1 x 1	60 x 130	32663	
	1 x 1	80 x 130	32664	
	1 x 1	100 x 130	32665	

Bei Breite 40 und 60 cm
Anzahl der Ösen und Haken = 2 Stück.

Bei Breite 80 und 100 cm
Anzahl der Ösen und Haken = 3 Stück.



Plissee Solo mit Saugnäpfen

Durch die einfache und werkzeuglose Montage mittels Saugnäpfen ist das Plissee Solo ideal für Mietwohnungen, Gartenhäuser, Wohnmobile und Wohnwagen geeignet. Mithilfe der Saugnäpfe, die sich an den filigranen Bedienschieben aus Aluminium befinden, kann das Plissee Solo individuell an jeder gewünschten Position am Fenster angebracht und verstellt werden. Die integrierte Schnurführung fixiert das Plissee auch bei gekipptem Fenster.

weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschieben aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnäpfe, individuell in der Höhe verstellbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32917	
	1 x 1	50 x 130	32918	
	1 x 1	60 x 130	32919	
	1 x 1	70 x 130	32920	
	1 x 1	80 x 130	32921	
	1 x 1	90 x 130	32922	
	1 x 1	100 x 130	32923	



creme



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschienen aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnapfe, individuell in der Höhe verstellbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
creme	1 x 1	40 x 130	36115	4 003018 358435
	1 x 1	50 x 130	36116	4 003018 358442
	1 x 1	60 x 130	36117	4 003018 358459
	1 x 1	70 x 130	36118	4 003018 358466
	1 x 1	80 x 130	36119	4 003018 358473
	1 x 1	90 x 130	36120	4 003018 358480
	1 x 1	100 x 130	36121	4 003018 358497

grau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschienen aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnapfe, individuell in der Höhe verstellbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	36122	4 003018 358503
	1 x 1	50 x 130	36123	4 003018 358510
	1 x 1	60 x 130	36124	4 003018 358527
	1 x 1	70 x 130	36125	4 003018 358534
	1 x 1	80 x 130	36126	4 003018 358541
	1 x 1	90 x 130	36127	4 003018 358558
	1 x 1	100 x 130	36128	4 003018 358565

Plissee mit Saugnäpfen

Das GARDINIA Dachfenster-Plissee mit Saugnäpfen ist in den passenden Größen für eine Vielzahl von Velux Modellen erhältlich. Das Plissee kann aber auch problemlos an Dachfenstern anderer Hersteller eingesetzt werden. Lediglich die richtigen Maße sind hier entscheidend. Es ist perfekt für Mietwohnungen geeignet, da für die Montage weder gebohrt noch geschraubt werden muss und sich das Plissee jederzeit rückstandslos wieder entfernen lässt. Ein Durchhängen des Plissees wird durch eine ausgeklügelte Technik weitestgehend verhindert, selbst wenn das Plissee nicht vollflächig auseinandergezogen wird, sondern nur einen Teil des Fensters bedeckt.

weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschienen aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnäpfe, individuell in der Höhe verstellbar, u.a. passend für Velux Dachfenster, 100 % kindersicher nach EN 13120

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	36,3 x 60	36264	
	1 x 1	36,3 x 80	36265	
	1 x 1	47,3 x 100	36266	
	1 x 1	59,3 x 100	36267	
	1 x 1	50,3 x 122	36268	
	1 x 1	95,3 x 100	36269	
	1 x 1	95,3 x 122	36270	

36,3 x 60 cm u.a. passend für
 36,3 x 80 cm u.a. passend für
 47,3 x 100 cm u.a. passend für
 59,3 x 100 cm u.a. passend für
 50,3 x 122 cm u.a. passend für
 95,3 x 100 cm u.a. passend für
 95,3 x 122 cm u.a. passend für

Velux Modell C02/CK02
Velux Modell C04/CK04
Velux Modell F06/FK06
Velux Modell M06/MK06
Velux Modell M08/MK08
Velux Modell S06/SK06
Velux Modell S08/SK08



DACHFENSTER SONNENSCHUTZ

■ grau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschieben aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnapfe, individuell in der Höhe verstellbar, u.a. passend für Velux Dachfenster, 100 % kindersicher nach EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	36,3 x 60	36443	
	1 x 1	36,3 x 80	36444	
	1 x 1	47,3 x 100	36445	
	1 x 1	59,3 x 100	36446	
	1 x 1	50,3 x 122	36447	
	1 x 1	95,3 x 100	36448	
	1 x 1	95,3 x 122	36449	

36,3 x 60 cm u.a. passend für

Velux Modell C02/CK02

36,3 x 80 cm u.a. passend für

Velux Modell C04/CK04

47,3 x 100 cm u.a. passend für

Velux Modell F06/FK06

59,3 x 100 cm u.a. passend für

Velux Modell M06/MK06

50,3 x 122 cm u.a. passend für

Velux Modell M08/MK08

95,3 x 100 cm u.a. passend für

Velux Modell S06/SK06

95,3 x 122 cm u.a. passend für

Velux Modell S08/SK08





JALOUSIE

Aluminium-Jalousie 25 mm

Die Aluminium-Jalousie ist aus einer Ober- und einer Unterschiene aus Stahl sowie Aluminium-Lamellen gefertigt. Die Breite der einzelnen Lamellen beträgt 25 mm, die Jalousiebänder und -schnüre sind farblich angepasst. Die Bedienung befindet sich auf der rechten Seite. Das Heben und Senken erfolgt über eine Schnurbedienung das Wenden der Lamellen über einen Wendestab. Das Befestigungsmaterial ist für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durch das Verstellen der Lamellen kann der Licht- und Sichteinfall individuell reguliert werden.

weiß



25 mm Aluminium-Lamellen, Stahl-Oberschiene 25 x 25 mm, Jalousiebänder farblich passend, Bedienung mittels Schnurzug und Wendestab rechts, inkl. Befestigungsmaterial für Decken- oder Wandmontage, 100 % kinder-sicher nach EN 13120

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 130	7746	4 003018 077466
	1 x 1	80 x 130	7748	4 003018 077480
	1 x 1	90 x 130	10005895	5 050685 158959
	1 x 1	100 x 130	7750	4 003018 077503
	1 x 1	110 x 130	7751	4 003018 077510
	1 x 1	120 x 130	7752	4 003018 077527
	1 x 1	40 x 175	7840	4 003018 078401
	1 x 1	50 x 175	6944	4 003018 069447
	1 x 1	60 x 175	6953	4 003018 069539
	1 x 1	70 x 175	6962	4 003018 069621
	1 x 1	80 x 175	6180	4 003018 061809
	1 x 1	90 x 175	6861	4 003018 068617
	1 x 1	100 x 175	6181	4 003018 061816
	1 x 1	110 x 175	6862	4 003018 068624
	1 x 1	120 x 175	6182	4 003018 061823
	1 x 1	130 x 175	6863	4 003018 068631
	1 x 1	140 x 175	6186	4 003018 061861
	1 x 1	160 x 175	6339	4 003018 063391
	1 x 1	200 x 175	6341	4 003018 063414
	1 x 1	60 x 240	6089	4 003018 060895
	1 x 1	80 x 240	6920	4 003018 069201
	1 x 1	90 x 240	6342	4 003018 063421
	1 x 1	100 x 240	6921	4 003018 069218
	1 x 1	120 x 240	6922	4 003018 069225
	1 x 1	140 x 240	6923	4 003018 069232

silber




25 mm Aluminium-Lamellen,
Stahl-Oberschiene
25 x 25 mm, Jalousiebänder
farblich passend, Bedie-
nung mittels Schnurzug
und Wendestab rechts,
inkl. Befestigungsmaterial
für Decken- oder Wand-
montage, 100 % kinder-
sicher nach EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	1 x 1	60 x 130	7730	
	1 x 1	80 x 130	7731	
	1 x 1	90 x 130	10005896	
	1 x 1	100 x 130	7732	
	1 x 1	110 x 130	7733	
	1 x 1	120 x 130	7734	
	1 x 1	40 x 175	7841	
	1 x 1	50 x 175	6945	
	1 x 1	60 x 175	6954	
	1 x 1	70 x 175	6963	
	1 x 1	80 x 175	6187	
	1 x 1	90 x 175	6868	
	1 x 1	100 x 175	6188	
	1 x 1	110 x 175	6869	
	1 x 1	120 x 175	6189	
	1 x 1	130 x 175	6870	
	1 x 1	140 x 175	6190	
	1 x 1	160 x 175	6344	
	1 x 1	200 x 175	6346	
	1 x 1	60 x 240	6098	
	1 x 1	80 x 240	6924	
	1 x 1	90 x 240	6347	
	1 x 1	100 x 240	6925	
	1 x 1	120 x 240	6926	
	1 x 1	140 x 240	6927	


beige



25 mm Aluminium-Lamellen, Stahl-Oberschiene
25 x 25 mm, Jalousiebänder farblich passend, Bedienung mittels Schnurzug und Wendestab rechts, inkl. Befestigungsmaterial für Decken- oder Wandmontage, 100 % kinder-sicher nach EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	40 x 175	7844	
	1 x 1	50 x 175	6948	
	1 x 1	60 x 175	6957	
	1 x 1	70 x 175	6966	
	1 x 1	80 x 175	6889	
	1 x 1	90 x 175	6890	
	1 x 1	100 x 175	6891	
	1 x 1	120 x 175	6893	
	1 x 1	140 x 175	6895	


mocca



25 mm Aluminium-Lamellen, Stahl-Oberschiene
25 x 25 mm, Jalousiebänder farblich passend, Bedienung mittels Schnurzug und Wendestab rechts, inkl. Befestigungsmaterial für Decken- oder Wandmontage, 100 % kinder-sicher nach EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
mocca	1 x 1	40 x 175	6280	
	1 x 1	50 x 175	6281	
	1 x 1	60 x 175	6282	
	1 x 1	70 x 175	6283	
	1 x 1	80 x 175	6284	
	1 x 1	90 x 175	6285	
	1 x 1	100 x 175	6286	
	1 x 1	120 x 175	6288	
	1 x 1	140 x 175	6289	

schiefer



25 mm Aluminium-Lamellen, Stahl-Oberschiene
25 x 25 mm, Jalousiebänder farblich passend, Bedienung mittels Schnurzug und Wendestab rechts, inkl. Befestigungsmaterial für Decken- oder Wandmontage, 100 % kinder-sicher nach EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schiefer	1 x 1	40 x 175	30780	
	1 x 1	50 x 175	30781	
	1 x 1	60 x 175	30782	
	1 x 1	70 x 175	30783	
	1 x 1	80 x 175	30784	
	1 x 1	90 x 175	30785	
	1 x 1	100 x 175	30786	
	1 x 1	120 x 175	30788	
	1 x 1	140 x 175	30789	

Zubehör Aluminium-Jalousie 25 mm

Das Zubehör für Aluminium-Jalousien mit 25 mm Oberschiene umfasst diverse Träger zum Kleben, Schrauben oder Klemmen, einen Wendestab, eine Wendestab-Verlängerung, Schnurwickler, Jalousie-Schnur, Magnethalter, Lamellenschneider und Reinigungsbürste.

Klebeträger-Set



Metall/Kunststoff (Polycarbonat), für Aluminium-Jalousien mit 25 mm Oberschienen, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		32983	

Träger für Aluminium-Jalousie



Metall, verzinkt, für Aluminium-Jalousien mit 25 mm Oberschienen, für Decken- oder Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial


			Art. Nr.	EAN
verzinkt	10 x 2		7033	

Spezialträger für Luxor rechteckig



Aluminium, für Dekorationen von bis zu 3 Gardinenstangen Luxor oder Aluminium-Jalousien, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) max. 14 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12761	



Zubehör Aluminium-Jalousie 25 mm

Klemmträger Metall/Kunststoff



Metall/Kunststoff, für Aluminium-Jalousien mit 25 mm Oberschienen, für die Montage auf dem Fensterflügel, Verstellbereich ca. 6-30 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7034	



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.

Klemmträger Metall/Kunststoff



Metall/Kunststoff, für Aluminium-Jalousien mit 25 mm Oberschienen, für die Montage auf dem Fensterflügel, Verstellbereich ca. 6-30 mm

			Art. Nr.	EAN
braun	10 x 2		7038	



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.

Klemmträger, Kunststoff



Kunststoff, für Aluminium-Jalousien mit 25 mm Oberschienen, für die Montage auf dem Fensterflügel, Verstellbereich ca. 6-30 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7058	



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.

Zubehör Aluminium-Jalousie 25 mm

Universal Klemmträger, Metall



Metall/Kunststoff,
in Verbindung mit allen
Standard-Trägersystemen,
zur Montage auf dem
Fensterflügel ohne Bohren
und Schrauben, einfache
Befestigung der Träger-
systeme durch innovative
Verrastung, Verstellbereich
ca. 6-28 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		10004205	



Info: Klemmträger nur
geeignet für Fenster mit
Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwoh-
nungen, da rückstandslos
vom Fensterrahmen zu
entfernen.

Universal Klemmträger, Kunststoff



Kunststoff,
in Verbindung mit allen
Standard-Trägersystemen,
zur Montage auf dem Fens-
terflügel ohne Bohren und
Schrauben, Verstellbereich
ca. 6-30 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7059	



Info: Klemmträger nur
geeignet für Fenster mit
Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwoh-
nungen, da rückstandslos
vom Fensterrahmen zu
entfernen.

Klemmhalter Universal



Kunststoff,
in Verbindung mit allen
Standard-Trägersystemen,
zur Montage auf dem Fens-
terflügel ohne Bohren und
Schrauben, Verstellbereich
ca. 15-25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31200	

Info: Klemmträger nur
geeignet für Fenster mit
Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwoh-
nungen, da rückstandslos
vom Fensterrahmen zu
entfernen.

Zubehör Aluminium-Jalousie 25 mm

Wendestab



Kunststoff,
mit Haken, zum Öffnen und
Schließen der Lamellen

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 1	75	7032	

Wendestab-Verlängerung



Kunststoff,
zur Verlängerung von
Jalousie-Wendestäben,
inkl. Kupplungsstück


			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 1	40	7041	

Schnurwickler inkl. Schrauben



Kunststoff,
zweiteilig, zum Aufwickeln
der Jalousieschnur,
inkl. Schrauben

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 6		7800	



Jalousie-Schnur



100% Polyester,
für Jalousien,
ø 1,3 mm,
Länge 10 m

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	1000	994	


Zubehör Aluminium-Jalousie 25 mm

Magnethalter Unterschiene



Kunststoff/Magnet, für Jalousie-Unterschiene aus Metall, selbstklebend, ideal für Kippfenster, fixiert die Jalousie am Fensterflügel

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	5 x 2	7040	



Lamellenschneider



Kunststoff, zum Kürzen in der Breite von Aluminium-Jalousien mit 25 mm Lamellen

			Art. Nr.	EAN
grau	5 x 1		7039	

Reinigungsbürste



Kunststoff, für Jalousien, reinigt gleichzeitig Ober- und Unterseite von 6 Lamellen

Tipp: Bei starker Verschmutzung der Bürste kann diese mit etwas Seife und warmem Wasser von Hand ausgewaschen werden.

			Art. Nr.	EAN
gelb-orange	5 x 1		7988	



LAMELLENANLAGE

Lamellenvorhang Leander 127 mm

Der Lamellenvorhang Leander besteht aus einer weißen, pulverbeschichteten Metall-Oberschiene und vertikalen Stofflamellen aus 100 % Polyester mit einer Breite von 127 mm. Das Aufziehen des Lamellenvorhanges erfolgt über eine Bedienschnur, das Wenden der Lamellen über eine Kugelkette. Die Bedienseite kann sich je nach Montage auf der rechten oder linken Seite befinden. Die Komplettanlage enthält Befestigungsmaterial zur Wand- oder Deckenmontage. Ab einer Schienenbreite von 200 cm ist die Oberschiene geklappt und das Lamellenpaket geteilt. Die Stofflamellen sind in der Höhe kürzbar. Der Lamellenvorhang bietet eine großflächige Beschattungsmöglichkeit mit individueller Licht- und Sichtregulierung. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

weiß gestreift



i		100	150	200	250	300
		9x	13x	18x	22x	26x

Stoff 100 % Polyester, Lamellenbreite 127 mm, Oberschiene aus Metall, weiß pulverbeschichtet, Anlage in der Höhe kürzbar, Bedienung/Lamellenpaket auf einer Seite, ab 200 cm Breite Oberschiene geklappt und Lamellenpaket geteilt, inkl. Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage, 100 % kindersicher nach EN 13120


Tipp: Einsetzbar als Schräganlage mit Slopehaken Art.-Nr. 32581.

Hinweis: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Kindersicherheit (EN 13120) beträgt die Länge der Bedienschnur/-kette 1 m. Eine Verlängerung der Ketten und Schnüre ist nicht zulässig.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß gestreift	1 x 1	100 x 260	32350	
	1 x 1	150 x 260	32351	
	1 x 1	200 x 260	32352	
	1 x 1	250 x 260	32353	
	1 x 1	300 x 260	32354	

LAMELLENVORHANG

weiß



Stoff 100 % Polyester, Lamellenbreite 127 mm, Oberschiene aus Metall, weiß pulverbeschichtet, Anlage in der Höhe kürzbar, Bedienung/Lamellenpaket auf einer Seite, ab 200 cm Breite Oberschiene geklappt und Lamellenpaket geteilt, inkl. Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage, 100 % kindersicher nach EN 13120

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	150 x 260	32355	4 003018 332442
	1 x 1	200 x 260	32356	4 003018 332459
	1 x 1	250 x 260	32357	4 003018 332466

		100	150	200	250	300
		9x	13x	18x	22x	26x

Tipp: Einsetzbar als Schräganlage mit Slopehaken Art.-Nr. 32581.

Hinweis: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Kindersicherheit (EN 13120) beträgt die Länge der Bedienschnur/-kette 1 m. Eine Verlängerung der Ketten und Schnüre ist nicht zulässig.

Zubehör Lamellenvorhang Leander 127 mm

Das Zubehör für den Lamellenvorhang Leander 127 mm umfasst passende Haken für eine Schräganlage (Slopehaken) sowie Lamellenhalter.


Haken für Schräganlage (Slopehaken)



Kunststoff, zur Umrüstung auf Schräganlagen bis 45° Neigungswinkel

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 5		32581	4 003018 336181

Info: Passend für Lamellenvorhang Leander.





Lamellenhalter



Kunststoff,
für 127 mm Lamellenbreite

Info: Passend für
Lamellenvorhang Leander.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10	12,7	32582	

Zubehör Lamellenvorhang


Als Zubehör zum Lamellenvorhang sind Schnurwickler inkl. Schrauben sowie ein Kettenbeschwerer erhältlich.

Schnurwickler inkl. Schrauben



Kunststoff,
zweiteilig, inkl. Schrauben

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 6		7800	



Kettenbeschwerer rund



Kunststoff,
für die Montage und
Anwendung des Sicht- und
Sonnenschutzes sind die
Vorgaben der EN 13120
hinsichtlich Kindersicher-
heit einzuhalten

			Art. Nr.	EAN
transparent/weiß	5 x 1	2,5 x 10	33067	



FENSTERFOLIE

Die statischen Fensterfolien von GARDINIA haften klebstofffrei und lassen sich rückstandslos entfernen. Sie sind ein vielfältig einsetzbarer Sichtschutz. Die statischen Fensterfolien filtern schädliches UV-Licht und sorgen für ein angenehmes Raumklima, indem sie das schnelle Aufheizen von Räumen vermeiden. Selbst in Feuchträumen wie Badezimmer oder Küche, selbst an der Außenseite von Duschwänden, haftet die Folie sicher.

Privacy 50



100 % PVC, haftet statisch auf allen glatten Oberflächen, einfache Anbringung, rückstandslos ablösbar und wiederverwendbar, feuchtraumgeeignet, halbtransparent zum Schutz der Privatsphäre, Blickschutz bei Tag und Nacht, lichtdurchlässig, reduziert die Sonneneinstrahlung (85% UV-Schutz), leicht zu reinigen, langlebig und robust, individuell zuschneidbar

Info: Produktionsbedingt können sich bei den Abmessungen Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36100	
	1 x 1	67,5 x 150	36101	
	1 x 1	90 x 150	36102	



Privacy 75



100 % PVC, haftet statisch auf allen glatten Oberflächen, einfache Anbringung, rückstandslos ablösbar und wiederverwendbar, feuchtraumgeeignet, blickdicht zum Schutz der Privatsphäre, Blickschutz bei Tag und Nacht, lichtdurchlässig, reduziert die Sonneneinstrahlung (99% UV-Schutz), leicht zu reinigen, langlebig und robust, individuell zuschneidbar

Info: Produktionsbedingt können sich bei den Abmessungen Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36103	
	1 x 1	67,5 x 150	36104	
	1 x 1	90 x 150	36105	



Line 25



100 % PVC, haftet statisch auf allen glatten Oberflächen, einfache Anbringung, rückstandslos ablösbar und wiederverwendbar, feuchtraumgeeignet, halbdurchsichtig zum Schutz der Privatsphäre, Blickschutz bei Tag und Nacht, lichtdurchlässig, reduziert die Sonneneinstrahlung (80% UV-Schutz), leicht zu reinigen, langlebig und robust, individuell zuschneidbar

Info: Produktionsbedingt können sich bei den Abmessungen Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36106	4 003018 358343
	1 x 1	67,5 x 150	36107	4 003018 358350
	1 x 1	90 x 150	36108	4 003018 358367



Graphic 50



100 % PVC, haftet statisch auf allen glatten Oberflächen, einfache Anbringung, rückstandslos ablösbar und wiederverwendbar, feuchtraumgeeignet, halbdurchsichtig zum Schutz der Privatsphäre, Blickschutz bei Tag und Nacht, lichtdurchlässig, reduziert die Sonneneinstrahlung (90% UV-Schutz), leicht zu reinigen, langlebig und robust, individuell zuschneidbar

Info: Produktionsbedingt können sich bei den Abmessungen Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36109	4 003018 358374
	1 x 1	67,5 x 150	36110	4 003018 358381
	1 x 1	90 x 150	36111	4 003018 358398





Textile 75



100 % PVC, optisch leinenartigem Stoff nachempfunden, haftet statisch auf allen glatten Oberflächen, einfache Anbringung, rückstandslos ablösbar und wiederverwendbar, feuchtraumgeeignet, blickdicht zum Schutz der Privatsphäre, Blickschutz bei Tag und Nacht, lichtdurchlässig, reduziert die Sonneneinstrahlung (95% UV-Schutz), leicht zu reinigen, langlebig und robust, individuell zuschneidbar

Info: Produktionsbedingt können sich bei den Abmessungen Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

			Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36112	4 003018 358404
	1 x 1	67,5 x 150	36113	4 003018 358411
	1 x 1	90 x 150	36114	4 003018 358428





FLÄCHENVORHANG

Flächenvorhangtechnik Atlanta


Atlanta Einzelprogramm weiß

Die Flächenvorhangschiene Atlanta in weiß aus Aluminium kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden (Zubehör optional). Die Schienenhöhe beträgt 15 mm und der Laufkanal ist 5,5 mm breit. Für die Flächenvorhangschiene Atlanta ist ein umfangreiches Zubehör erhältlich. Sie ist für Flächenvorhänge und auch für Vorhänge geeignet.

Flächenvorhangschiene 3-läufig



Aluminium,
Schienenhöhe 15 mm,
Schientiefe 55 mm,
Laufkanal ca. 5,5 mm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	160	12510	
	4 x 1	210	12511	
	4 x 1	260	12512	
	4 x 1	310	12513	

Paneelwagen



Aluminium,
mit Klettband und vormontierten Trägern mit Rollen; passend für Flächenvorhangschiene, inkl. Träger mit Gleitkopf passend für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Aluminium-Vorhangschiene, Aluminiumschiene 13 mm, Vorhangschiene Modell GE und P2Ü

Tipp: Unterprofil für Flächenvorhang zum Schrauben Art.-Nr. 10011515 (silber), Profil zum Klipsen Art.-Nr. 33842 (weiß) oder 33843 (silber).

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	60	33840	

Atlanta Einzelprogramm weiß

Panelwagen, mit Beschwerungsprofil



Aluminium, mit Klettband und vormontierten Trägern mit Rollen; passend für Flächenvorhangsschienen, inkl. Träger mit Gleitkopf passend für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Aluminium-Vorhangsschienen, Aluminiumschiene 13 mm, Vorhangsschiene Modell GE und P2Ü, Beschwerungsprofil mit Kunststoff-Endkappen

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Set	60	30131	 4 003018 248941

Profil zum Klipsen



Aluminium, als Panelwagen oder Unterprofil für Flächenvorhangstoffe, inkl. Klebestreifen zum Fixieren des Stoffes und 2 Paar Gleitern passend für Flächenvorhangsschiene Atlanta, Aluminium-Vorhangsschiene, Aluminiumschiene 13 mm, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 20 mm und Kunststoff-Vorhangsschienen GE, GK, P2Ü


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	60	33842	 4 003018 314738

Endstück für 3-läufige Schienen



Kunststoff, als Abschluss für 3-läufige Flächenvorhangsschienen

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1 Paar		12515	 4 003018 196655




Atlanta Einzelprogramm weiß

Endstück mit Ausklinkung für 3-läufige Schienen



Kunststoff,
mit Ausklinkung
für X-Gleiter

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		12518	




Wandträger



Aluminium,
für 3-läufige Flächenvorhangschiene, Wandabstand der Schiene variabel, max. 70 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		12514	

Tipp: Auch für Kombination 3-läufige Schiene und Gardinenstange mit Innenlauf ø 20 mm geeignet.



Winkelträger für 3-läufige Flächenvorhangschiene



Metall,
für Wand- und Nischenmontage, max. Wandabstand der Schiene 80 mm (pro Träger 1 Deckenträger Art.-Nr. 10010973 bestellen)

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		5244	


Atlanta Einzelprogramm silber

Die Flächenvorhangschiene Atlanta in silber aus Aluminium kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden (Zubehör optional). Die Schienenhöhe beträgt 15 mm und der Laufkanal ist 5,5 mm breit. Für die Flächenvorhangschiene Atlanta ist ein umfangreiches Zubehör erhältlich. Sie ist für Flächenvorhänge und auch für Vorhänge geeignet.

Flächenvorhangschiene 3-läufig



Aluminium,
Schienenhöhe 15 mm,
Schientiefe 55 mm,
Laufkanal ca. 5,5 mm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	10010967	
	4 x 1	210	10010968	
	4 x 1	260	10010969	
	4 x 1	310	10010970	

Paneelwagen



Aluminium,
mit Klettband und vormon-
tierten Trägern mit Rollen;
passend für Flächenvor-
hangschiene, inkl. Träger
mit Gleitkopf passend für
Gardinenstangen mit Innen-
lauf I ø 16, 20 und
25 mm, Gardinenstangen
mit Innenlauf II ø 19 und
20 mm, Aluminium-Vor-
hangschiene, Aluminium-
schiene 13 mm, Vorhang-
schiene Modell GE und P2Ü



Tipp: Unterprofil für Flächenvorhang zum Schrauben Art.-Nr. 10011515 (silber), Profil zum Klipsen Art.-Nr. 33842 (weiß) oder 33843 (silber).

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	60	33841	

Atlanta Einzelprogramm silber

Panelwagen, mit Beschwerungsprofil



Aluminium, mit Klettband und vormontierten Trägern mit Rollen; passend für Flächenvorhangsschienen, inkl. Träger mit Gleitkopf passend für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Aluminium-Vorhangsschienen, Aluminiumschiene 13 mm, Vorhangsschiene Modell GE und P2Ü, Beschwerungsprofil mit Kunststoff-Endkappen

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1 Set	60	10010971	 5 050685 109715

Panelwagen 70 cm, mit Beschwerungsprofil



Aluminium, mit Klettband und vormontierten Trägern mit Rollen; passend für Flächenvorhangsschienen, inkl. Träger mit Gleitkopf passend für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Aluminium-Vorhangsschienen, Aluminiumschienen, Aluminiumschiene 13 mm, Vorhangsschiene Modell GE und P2Ü, Beschwerungsprofil mit Kunststoff-Endkappen

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	70	5255	 4 003018 205760

Profil zum Klipsen



Aluminium, als Panelwagen oder Unterprofil für Flächenvorhangsstoffe, inkl. Klebestreifen zum Fixieren des Stoffes und 2 Paar Gleitern passend für Flächenvorhangsschiene Atlanta, Aluminium-Vorhangsschiene, Aluminiumschiene 13 mm, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 20 mm und Kunststoff-Vorhangsschienen GE, GK, P2Ü

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	60	33843	 4 003018 314745

Atlanta Einzelprogramm silber

Unterprofil



Aluminium,
zum Schrauben,
inkl. innenliegendem
Fixierprofil mit
Klebestreifen zum
Fixieren des Stoffes




			Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	60	10011515	

Endstück für 3-läufige Schienen



Kunststoff,
als Abschluss für 3-läufige
Flächenvorhangschienen




			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1 Paar		10010974	

Endstück mit Ausklinkung für 3-läufige Schienen



Kunststoff,
mit Ausklinkung
für X-Gleiter



			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		10010978	


Atlanta Einzelprogramm silber

Wandträger



Aluminium,
für 3-läufige Flächenvorhangschiene, Wandabstand der Schiene variabel, max. 70 mm

Tipp: Auch für Kombination 3-läufige Schiene und Gardinenstange mit Innenlauf \varnothing 20 mm geeignet.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		10010972	

Winkelträger für 3-läufige Flächenvorhangschiene



Metall,
für Wand- und Nischenmontage, max. Wandabstand der Schiene 80 mm (pro Träger 1 Deckenträger Art.-Nr. 10010973 bestellen)

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		5254	

Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Das Zubehör zur Flächenvorhangtechnik Atlanta umfasst unterschiedliche Gleiter und Roller, Schienenverbinder, Deckenträger, Schleuderstäbe und Magnetgriffe als Griffschutz oder zur Dekoration an Flächenvorhängen.

Gleiter für Paneelwagen



Kunststoff,
als Ersatzartikel für Paneelwagen

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		10013197	

Roller für Paneelwagen



Kunststoff,
mit Öse für Schleuderstab, zum Austauschen der Gleiter am Paneelwagen, sehr gute Laufeigenschaften

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		30731	

Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta


Schienenverbinder



Aluminium,
für 3-läufige Flächenvorhangschiene

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 1	5	10010975	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für Laufkanalbreite 6 mm, passend für Flächenvorhangschiene, Aluminiumschiene 13 mm, Aluminium-Vorhangschiene, Gardinenstange Luxor, Gardinenstange mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
Kopf drehbar, für Laufkanalbreite 6 mm, passend für Flächenvorhangschiene, Aluminiumschiene 13 mm, Aluminium-Vorhangschiene, Gardinenstange Luxor, Gardinenstange mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	


Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Duo X-Gleiter



Kunststoff, Kopf drehbar, dadurch passend für Vorhangschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf mit Laufkanalbreite 4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	




Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Vorhangschienen GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	




Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschienen GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Deckenclip für 3-läufige Flächenvorhangschiene




Kunststoff,
zur Befestigung von
3-läufigen Flächenvorhang-
schiene

Tipp: Alle 50 cm ein
Deckenclip.

Info: Lieferumfang ohne
Schrauben und Dübel.
Verwenden Sie nur für
den Montage-Untergrund
geeignete Schrauben und
Dübel!

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		32945	




Deckenträger für 3-läufige Flächenvorhangschiene



Metall,
für Deckenmontage oder
in Kombination mit Winkel-
trägern

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	6 x 2		10010973	



Schleuderstab Metall



Metall,
weiß lackiert mit Griffstück
aus Kunststoff, mit Metall-
haken

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	75	340	
	10 x 2	100	341	

Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Schleuderstab Kunststoff



Kunststoff,
mit Metallhaken

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2	75	250	
	10 x 2	100	251	

Schleuderstab Aluminium



Aluminium,
mit Metallhaken

			Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	100	506	

Magnetgriff



Aluminium,
für Flächenvorhänge
als Griffschutz und
zur Dekoration


			Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1 Paar	5 x 5	30730	

Magnet-Clip



Kunststoff,
für Flächenvorhänge
als Griffschutz und
zur Dekoration

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	3,3 x 6,2	31465	



Flächenvorhangtechnik Komfort


Komfort Komplett-Set weiß

Das Komfort Flächenvorhangschiene Komplett-Set aus Aluminium ist als 3-, 4- oder 5-läufige Schiene in der Farbe weiß erhältlich. Das Set beinhaltet eine Schiene mit Endstücken, Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und einen Aluminiumschleuderstab in 100 cm Länge sowie Befestigungsmaterial. Die Schiene ist sehr schmal und trägt optisch dadurch nur wenig auf.

Flächenvorhangschiene Komfort 3-läufig



Aluminium, 3-läufige Schiene, mit Endstücken, komplett mit Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und Aluminiumschleuderstab 100 cm, inkl. Befestigungsmaterial Länge der Paneelwagen und Beschwerungsprofile = 60 cm




			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	170	31176	

Flächenvorhangschiene Komfort 4-läufig



Aluminium, 4-läufige Schiene, mit Endstücken, komplett mit Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und Aluminiumschleuderstab 100 cm, inkl. Befestigungsmaterial Länge der Paneelwagen und Beschwerungsprofile = 60 cm



			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	225	31177	


Komfort Komplett-Set weiß

Flächenvorhangschiene Komfort 5-läufig



Aluminium, 5-läufige Schiene, mit Endstücken, komplett mit Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und Aluminiumschleuderstab 100 cm, inkl. Befestigungsmaterial Länge der Paneelwagen und Beschwerungsprofile = 60 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	280	31178	



Komfort Komplett-Set aluminium


Das Komfort Flächenvorhangschiene Komplett-Set aus Aluminium ist als 3-, 4- oder 5-läufige Schiene in der Farbe aluminium erhältlich. Das Set beinhaltet eine Schiene mit Endstücken, Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und einen Aluminiumschleuderstab in 100 cm Länge sowie Befestigungsmaterial. Die Schiene ist sehr schmal und trägt optisch dadurch nur wenig auf.

Flächenvorhangschiene 3-läufig



Aluminium, 3-läufige Schiene, mit Endstücken, komplett mit Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und Aluminiumschleuderstab 100 cm, inkl. Befestigungsmaterial Länge der Paneelwagen und Beschwerungsprofile = 60 cm

			Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	170	31173	




Komfort Komplett-Set aluminium

Flächenvorhangschiene 4-läufig



Aluminium, 4-läufige Schiene, mit Endstücken, komplett mit Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und Aluminiumschleuderstab 100 cm, inkl. Befestigungsmaterial Länge der Paneelwagen und Beschwerungsprofile = 60 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	225	31174	

Flächenvorhangschiene 5-läufig



Aluminium, 5-läufige Schiene, mit Endstücken, komplett mit Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und Aluminiumschleuderstab 100 cm, inkl. Befestigungsmaterial Länge der Paneelwagen und Beschwerungsprofile = 60 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	280	31175	

Zubehör Flächenvorhangtechnik Komfort

Das Zubehör für die Flächenvorhangschiene Komfort beinhaltet Gleiter, als Ersatzartikel für die mitgelieferten Gleiter des Komfort Komplett-Sets.

Gleiter für Flächenvorhangschiene Komfort



Kunststoff, als Ersatzartikel für Paneelwagen der Flächenvorhangschiene Komfort


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 4		32661	

Flächenvorhang Day + Night

Der Flächenvorhang Day + Night ist mit einem hochwertigen Aluminium-Profil ausgestattet, welches ohne zusätzlichen Paneelwagen direkt in viele gängige Vorhangschiene eingehängt werden kann. Der Stoff ist aus 100 % Polyester und segmentweise gewebt. Durch eine innovative und patentierte Technik legt sich der Stoff individuell übereinander, sodass der Lichteinfall je nach Bedarf reguliert werden kann. Der Flächenvorhang Day + Night kann ganz einfach auf das gewünschte Maß eingekürzt werden.



weiß



Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschiene-Modelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder

Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 245	30320	

grau




Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschiene-Modelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder

Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	60 x 245	30321	

FLÄCHENVORHANG STOFF

Karo weiß



Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschienenmodelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder

Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
Karo weiß	1 x 1	60 x 245	30322	 4 003018 315063

melange



Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschienenmodelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder

Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
melange	1 x 1	60 x 245	30323	 4 003018 315070

offwhite-melange




Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschienenmodelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder

Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
offwhite-melange	1 x 1	60 x 245	33981	 4 003018 322009

silbergrau



Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschienenmodelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder


Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
silbergrau	1 x 1	60 x 245	33982	

Flächenvorhang Stoff Entry

Der Flächenvorhang Entry besteht aus 87 % Polyester und 13 % Nylon. Der Stoff hat eine durchscheinende, lichtdurchlässige Qualität und durch die spezielle Webtechnik entsteht eine interessante Stoffstruktur. Der Flächenvorhang Entry wird inkl. selbstklebendem Flauschband (lose beiliegend) geliefert und kann somit vor dem Anbringen ganz einfach von oben eingekürzt werden. Unten hat der Flächenvorhang einen genähten Hohlraum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils. Zur Pflege kann der Stoff vorsichtig mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

weiß



Stoff 87 % Polyester, 13 % Nylon, transparent, von oben kürzbar, mit selbstklebendem Flauschband (lose) und 3 cm Tunnel für Beschwerungsprofil

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 245	33185	

FLÄCHENVORHANG STOFF

grau



Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben
kürzbar, mit selbstkle-
bendem Flauschband
(lose) und 3 cm Tunnel für
Beschwerungsprofil



			Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	60 x 245	33186	4 003018 290353

taupe



Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben
kürzbar, mit selbstkle-
bendem Flauschband
(lose) und 3 cm Tunnel für
Beschwerungsprofil



			Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	60 x 245	33187	4 003018 290360

braun



Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben
kürzbar, mit selbstkle-
bendem Flauschband
(lose) und 3 cm Tunnel für
Beschwerungsprofil



			Art. Nr.	EAN
braun	1 x 1	60 x 245	33188	4 003018 290377



grün



Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben
kürzbar, mit selbstkle-
bendem Flauschband
(lose) und 3 cm Tunnel für
Beschwerungsprofil

			Art. Nr.	EAN
grün	1 x 1	60 x 245	32492	4 003018 334187



Flächenvorhang Stoff Uni

Der Flächenvorhang Uni besteht aus 100 % Polyester. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Dieser Stoff zeichnet sich durch seine gleichmäßige feine Webstruktur mit einem etwas festeren Griff aus. Der Flächenvorhang Uni wird inkl. selbstklebendem Flauschband (lose beiliegend) geliefert und kann somit vor dem Anbringen ganz einfach von oben eingekürzt werden. Unten hat der Flächenvorhang einen genähten Hohlraum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils.

612 Uni weiß



Stoff 100 % Polyester,
lichtdurchlässig, von
oben kürzbar, mit selbst-
klebendem Flauschband
(lose) und 3 cm Tunnel für
Beschwerungsprofil


			Art. Nr.	EAN
612 Uni weiß	1 x 1	60 x 245	10013317	4 003018 191636



Flächenvorhang Stoff waschbar

Der waschbare Flächenvorhang besteht aus 100 % Polyester und kann bei Bedarf mit der Hand gewaschen werden. Der Stoff ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und halbtransparent. Der waschbare Flächenvorhang wird inkl. selbstklebendem Flauschband (lose beiliegend) geliefert und kann somit vor dem Anbringen ganz einfach von oben eingekürzt werden. Unten hat der Flächenvorhang einen genähten Hohlraum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils.

118 Tree weiß/grau



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlraum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
118 Tree weiß/grau	1 x 1	60 x 245	1118060245	 4 003018 285663

119 Curling weiß/grau



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlraum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
119 Curling weiß/grau	1 x 1	60 x 245	1119060245	 4 003018 285670

120 Risper weiß/grau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar



			Art. Nr.	EAN
120 Risper weiß/grau	1 x 1	60 x 245	1120060245	

121 Wave weiß/grau



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar



			Art. Nr.	EAN
121 Wave weiß/grau	1 x 1	60 x 245	1121060245	

122 Knäuel weiß/grau




Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar



			Art. Nr.	EAN
122 Knäuel weiß/grau	1 x 1	60 x 245	1122060245	

FLÄCHENVORHANG STOFF

123 Uni weiß



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

			Art. Nr.	EAN
123 Uni weiß	1 x 1	60 x 245	1123060245	

125 Uni grau



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

			Art. Nr.	EAN
125 Uni grau	1 x 1	60 x 245	1125060245	

126 Flower weiß/lila



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

			Art. Nr.	EAN
126 Flower weiß/lila	1 x 1	60 x 245	1126060245	

Bloomy weiß



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

			Art. Nr.	EAN
Bloomy weiß	1 x 1	60 x 245	32561	

Äste beige



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

			Art. Nr.	EAN
Äste beige	1 x 1	60 x 245	32563	

Uni beige




Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

			Art. Nr.	EAN
Uni beige	1 x 1	60 x 245	32565	

Tipp: Kombination mit Flächenvorhang Äste beige Art.-Nr. 32563.


Bloomy schilfgrün



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Bloomy schilfgrün	1 x 1	60 x 245	32562	 4 003018 335245

Uni schilfgrün



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Uni schilfgrün	1 x 1	60 x 245	32564	 4 003018 335269

Tipp: Kombination mit Flächenvorhang Bloomy schilfgrün Art.-Nr. 32562.

Flächenvorhang Stoff Dekor

Der Flächenvorhangstoff Dekor besteht aus 100 % Polyester und ist lichtdurchlässig. Der Flächenvorhang kann problemlos von oben gekürzt werden, da das Flauschband zur Befestigung am Paneelwagen lose beiliegt. Unten verfügt der Flächenvorhang über einen genähten Tunnel (3 cm) für ein Beschwerungsprofil. Ein Beschwerungsprofil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

310 Stone weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, von oben kürzbar, mit selbstklebendem Flauschband (lose) und 3 cm Tunnel für Beschwerungsprofil

			Art. Nr.	EAN
310 Stone weiß	1 x 1	60 x 245	12540	



Flächenvorhang Natur-optik

Die Flächenvorhänge Natur-optik bestehen aus unterschiedlichen Farben und Materialien und lassen sich sehr gut miteinander kombinieren. Das mitgelieferte Flauschband ist vernäht und durch das hochwertige Aluminium Unterprofil zum Schrauben lassen sie sich ganz einfach von unten kürzen.

Flame weiß



Stoff 86 % Polyester, 14 % Nylon, geflammte transparente Optik, Flauschband vernäht, inkl. Aluminium Unterprofil, von unten einkürzbar

			Art. Nr.	EAN
Flame weiß	1 x 1	60 x 300	5485	



FLÄCHENVORHANG STOFF

Dekor teak



Stoff 65 % Papier, 21 % Polyester, 14 % Jute, veredelt, Flauschband vernäht, inkl. Aluminium Unterprofil, von unten einkürzbar

			Art. Nr.	EAN
Dekor teak	1 x 1	60 x 245	10010988	 5 050685 109883



Natur-optik weiß



Stoff 80 % Papier, 20 % Polyester, Flauschband vernäht, inkl. Aluminium Unterprofil, von unten einkürzbar

			Art. Nr.	EAN
Natur-optik weiß	1 x 1	60 x 245	30215	 4 003018 249948



Natur-optik sand



Stoff 80 % Papier, 20 % Polyester, Flauschband vernäht, inkl. Aluminium Unterprofil, von unten einkürzbar

			Art. Nr.	EAN
Natur-optik sand	1 x 1	60 x 245		 4 003018 249955





Natur-optik nougat



Stoff 80 % Papier,
20 % Polyester,
Flauschband vernäht, inkl.
Aluminium Unterprofil, von
unten einkürzbar

			Art. Nr.	EAN
Natur-optik nougat	1 x 1	60 x 245	30217	 4 003018 249962



Natur-optik erde



Stoff 80 % Papier,
20 % Polyester,
Flauschband vernäht, inkl.
Aluminium Unterprofil, von
unten einkürzbar

			Art. Nr.	EAN
Natur-optik erde	1 x 1	60 x 245	30218	 4 003018 249979



FLÄCHENVORHANG STOFF

Flächenvorhang Stoff Basic

Der Flächenvorhang Basic besteht aus 100 % Polyester, ist transparent und in den Farben off-white, beige und anthrazit erhältlich. Der Stoff ist seitlich gesäumt und das Flauschband angenäht. Ein Beschwerungsprofil aus Kunststoff ist im Lieferumfang enthalten. Der Stoff ist waschbar bei 30°.

off-white



Stoff 100 % Polyester, transparent, seitlich gesäumt, mit vernähtem Flauschband, inkl. Beschwerungsprofil aus Kunststoff, waschbar bei 30° im Schonwaschgang

			Art. Nr.	EAN
off-white	1 x 1	60 x 245	32489	 4 003018 334156



beige



Stoff 100 % Polyester, transparent, seitlich gesäumt, mit vernähtem Flauschband, inkl. Beschwerungsprofil aus Kunststoff, waschbar bei 30° im Schonwaschgang

			Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	60 x 245	32490	 4 003018 334163





anthrazit



Stoff 100 % Polyester, transparent, seitlich gesäumt, mit vernähtem Flauschband, inkl. Beschwerungsprofil aus Kunststoff, waschbar bei 30° im Schonwaschgang


			Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	60 x 245	32491	



Flächenvorhang Stoff Fadenstore

Der Flächenvorhang Fadenstore ist ein dekorativer und gleichzeitig vielseitiger Fensterbehang. Auch als Raumteiler oder Insektenschutz macht er eine gute Figur. Mit dem vernähten Flauschband kann der Fadenstore ganz einfach an einen Paneelwagen angebracht und auf die benötigte Länge gekürzt werden. Das beiliegende Wäschenetz verhindert das Verheddern der Schnüre beim Waschen.

weiß



Stoff 100 % Polyester, mit vernähtem Flauschband, von unten einkürzbar, auch als Insektenschutz verwendbar, waschbar bei 30°, inkl. Waschnetz

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 245	5482	





VORHANGSCHIENE

T-Schiene


Die T-Schiene ist aus Kunststoff und vorgebohrt für die Montage unter der Decke. Der Lauf für die Anbringung der Gardine oder des Vorhangs besteht aus einem beidseitigen Winkel. Für die T-Schiene sind unterschiedliche Varianten von Rollringen erhältlich.

T-Schiene Kunststoff



Kunststoff,
mit beidseitigem Winkel,
gebohrt für Deckenmontage

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	250	8322	



T-Rollringe



Metall,
mit Kunststoffrollen,
für T-Schienen

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber/transparent	15 x 20		110	

T-Rollringe mit Klammer



Metall,
mit Kunststoffrollen und
Kunststoffklammern,
für T-Schienen

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		115	

T-Rollringe mit Faltenlegehaken



Kunststoff,
inkl. Faltenlegehaken,
für T-Schienen

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		116	

VORHANGSCHIENE

T-Feststeller



Kunststoff,
für T-Schienen, fixiert den
Stoff an der gewünschten
Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		135	

Aluminiumschiene 13 mm weiß


Die Aluminiumschiene 13 mm in der Farbe weiß ist eine 1-läufige Vorhangschiene mit einer Profilbreite von 13 mm. Im Zubehör enthalten sind Deckenträger, Gleiter, Feststeller, Endkappen, Schrauben und Dübel. Für die Aluminiumschiene 13 mm ist weiteres umfangreiches Zubehör erhältlich.

Aluminiumschiene 13 mm



Aluminium,
weiß pulverbeschichtet,
Profilbreite 13 mm,
Laufkanal ca. 6 mm, mit
Zubehör: Deckenträger,
Gleiter, Feststeller, Endkap-
pen, Schrauben und Dübel

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	4460	
	6 x 1	150	4461	
	6 x 1	180	4462	
	6 x 1	210	4463	
	6 x 1	250	4464	



Rundbogen rechts



Aluminium,
weiß pulverbeschichtet, für
Aluminiumschiene 13 mm,
Winkel 90°, mit Ausklinkung
für Gleiter, inkl. Schienen-
verbinder, Feststeller und
Befestigungsmaterial für
Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	12 x 13	4972	

Rundbogen links



Aluminium,
weiß pulverbeschichtet, für
Aluminiumschiene 13 mm,
Winkel 90°, mit Ausklinkung
für Gleiter, inkl. Schienen-
verbinder, Feststeller und
Befestigungsmaterial für
Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	12 x 13	4973	


Aluminiumschiene 13 mm aluminium

Die Aluminiumschiene 13 mm in der Farbe aluminium ist eine 1-läufige Vorhangschiene mit einer Profildbreite von 13 mm. Im Zubehör enthalten sind Deckenträger, Gleiter, Feststeller, Endkappen, Schrauben und Dübel. Für die Aluminiumschiene 13 mm ist weiteres umfangreiches Zubehör erhältlich.

Aluminiumschiene 13 mm



Aluminium eloxiert, Profildbreite 13 mm, Laufkanal ca. 6 mm, mit Zubehör: Deckenträger, Gleiter, Feststeller, Endkappen, Schrauben und Dübel



		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	150	4451	4 003018 044512
	6 x 1	180	4452	4 003018 044529
	6 x 1	210	4453	4 003018 044536
	6 x 1	250	4454	4 003018 044543

Rundbogen rechts



Aluminium eloxiert, für Aluminiumschiene 13 mm, Winkel 90°, mit Ausklinkung für Gleiter, inkl. Schienenverbinder, Feststeller und Befestigungsmaterial für Deckenmontage

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1	12 x 13	4970	4 003018 049708

Rundbogen links



Aluminium eloxiert, für Aluminiumschiene 13 mm, Winkel 90°, mit Ausklinkung für Gleiter, inkl. Schienenverbinder, Feststeller und Befestigungsmaterial für Deckenmontage

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1	12 x 13	4971	4 003018 049715

VORHANGSCHIENE

Zubehör Aluminiumschiene 13 mm


Für die Aluminiumschiene 13 mm ist ein umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich. Es besteht aus Deckenträger, Schienenverbinder, Feststeller und diversen Gleitern.

Deckenträger



Metall,
für Aluminiumschiene
13 mm, inkl. Schrauben
und Dübel

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	10 x 2		4976	




Schienenverbinder



Kunststoff,
für Aluminiumschienen
13 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 1	6,3	4975	




Drehgleiter für 6 mm Laufkanal



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil, mit
drehbarem Faltenlege-
haken, passend zu
Aluminiumschienen
13 mm, Aluminium-
Vorhangschienen,
Gardinenstangen Luxor,
Gardinenstangen mit Innen-
lauf I ø 16, 20 und 25 mm,
Gardinenstangen mit Innen-
lauf II ø 19 und 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL



Info: Einfach an beliebiger
Stelle in den Laufkanal
ein- und ausdrehen.

Zubehör Aluminiumschiene 13 mm

Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	


Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle ein- und ausklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	




Duo X-Gleiter



Kunststoff, Kopf drehbar, dadurch passend für Vorhangschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf mit Laufkanalbreite 4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



Zubehör Aluminiumschiene 13 mm

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
für Laufkanalbreite 6 mm,
passend für Flächenvorhangschiene
n, Aluminiumschiene 13 mm,
Aluminium-Vorhangschiene,
Gardinenstange Luxor,
Gardinenstange mit Innenlauf
ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
Kopf drehbar, für Laufkanalbreite
6 mm, passend für Flächenvorhangschiene
n, Aluminiumschiene
13 mm, Aluminium-Vorhangschiene,
Gardinenstange Luxor, Gardinenstange
mit Innenlauf
ø 16, 20 und 25 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von
Schlaufenvorhängen an
Gardinenstange mit Innenlauf I ø 16, 20
oder 25 mm, Innenlauf II ø 19 und 20 mm,
Vorhangschiene GE und P2Ü, Gardinenstange
Luxor, Aluminium-Schiene 13 mm,
Flächenvorhangschiene Atlanta und
Aluminium-Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	




Tipp: Schlaufenvorhänge
können ohne Demontage
der Schlaufengleiter auf-
und abgehängt werden.

Zubehör Aluminiumschiene 13 mm

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschiene GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf \varnothing 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schiene 13 mm, Flächenvorhangschiene Atlanta und Aluminium-Vorhangschiene



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	4 003018 001485

Feststeller



Kunststoff, für Aluminiumschiene 13 mm und Aluminium-Vorhangschiene, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		4806	4 003018 048060

Aluminium-Vorhangschiene

Aluminium-Vorhangschiene weiß


Die Aluminium-Vorhangschiene in der Farbe weiß ist als 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Vorhangschiene erhältlich. Optional ist umfangreiches Zubehör lieferbar. Durch die geringe Schienenhöhe von 7 mm trägt die Vorhangschiene nur sehr wenig auf.

Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet, 1-läufig, Laufkanalbreite ca. 6 mm, Schienenhöhe 7 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	31430	4 003018 281375
	6 x 1	200	31431	4 003018 281382
	6 x 1	250	31432	4 003018 281399



VORHANGSCHIENE


Aluminium-Vorhangschiene weiß

Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 6 mm, Schienenhöhe 7 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	31610	
	6 x 1	200	31611	
	6 x 1	250	31612	




Aluminium-Vorhangschiene 3-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet, 3-läufig, Laufkanalbreite ca. 6 mm, Schienenhöhe 7 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	31613	
	6 x 1	200	31614	
	6 x 1	250	31615	




Rundbogen für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig links



Aluminium, pulverbeschichtet, 90° Winkel, inkl. Verbinder und Endfeststeller, mit Anreißloch, passend für 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Aluminium-Vorhangschiene

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Set		31440	




Aluminium-Vorhangschiene weiß

Rundbogen für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig rechts



Aluminium, pulverbeschichtet, 90° Winkel, inkl. Verbinders und Endfeststeller, mit Anreißloch, passend für 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Aluminium-Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Set		31441	



Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig



Kunststoff, für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31436	

Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig



Kunststoff, für Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31622	

Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 3-läufig



Kunststoff, für Aluminium-Vorhangschiene 3-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31623	

VORHANGSCHIENE

Aluminium-Vorhangschiene aluminium


Die Aluminium-Vorhangschiene in der Farbe aluminium ist als 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Vorhangschiene erhältlich. Optional ist umfangreiches Zubehör lieferbar. Durch die geringe Schienenhöhe von 7 mm trägt die Vorhangschiene nur sehr wenig auf.

Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet, 1-läufig, Laufkanalbreite ca. 6 mm, Schienenhöhe 7 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	150	31444	
	6 x 1	200	31445	
	6 x 1	250	31446	




Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 6 mm, Schienenhöhe 7 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	150	31616	
	6 x 1	200	31617	
	6 x 1	250	31618	




Aluminium-Vorhangschiene aluminium

Aluminium-Vorhangschiene 3-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet, 3-läufig, Laufkanalbreite ca. 6 mm, Schienenhöhe 7 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	150	31619	
	6 x 1	200	31620	
	6 x 1	250	31621	




Rundbogen für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig links



Aluminium, pulverbeschichtet, 90° Winkel, inkl. Verbinder und Endfeststeller, mit Anreißloch, passend für 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Aluminium-Vorhangschiene

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1 Set		31460	




Rundbogen für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig rechts



Aluminium, pulverbeschichtet, 90° Winkel, inkl. Verbinder und Endfeststeller, mit Anreißloch, passend für 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Aluminium-Vorhangschiene

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1 Set		31461	



VORHANGSCHIENE

Aluminium-Vorhangschiene aluminium

Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig

			Art. Nr.	EAN
grau	10 x 2		31456	

Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig

			Art. Nr.	EAN
grau	10 x 2		31624	

Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 3-läufig



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene 3-läufig

			Art. Nr.	EAN
grau	10 x 2		31625	

Zubehör Aluminium-Vorhangschiene

Das optional erhältliche Zubehör für die GARDINIA Aluminium-Vorhangschiene ist umfangreich. Es reicht von Deckenträgern über Schienenverbinder, eine Vielzahl unterschiedlicher Gleiter bis hin zu Feststellern.

Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig



Kunststoff,
mit Schrauben und Dübel,
für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31442	

Zubehör Aluminium-Vorhangschiene

Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig



Kunststoff,
mit Schrauben und Dübel,
für Aluminium-Vorhang-
schiene 2-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31626	

Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene 3-läufig



Kunststoff,
mit Schrauben und Dübel,
für Aluminium-Vorhang-
schiene 3-läufig


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31464	

Schienenverbinder für Aluminium-Vorhangschiene 1-läufig und 3-läufig



Kunststoff,
verwendbar für 1-läufige
und 3-läufige Aluminium-
Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1		31438	




Zubehör Aluminium-Vorhangschiene

Schienenverbinder für Aluminium-Vorhangschiene 2-läufig



Kunststoff, verwendbar für 2-läufige Aluminium-Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1		31439	



Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschiene, Gardinestangen Luxor, Gardinestangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinestangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	


Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschiene, Gardinestangen Luxor, Gardinestangen mit Innenlauf I ø 20 und 25 mm, Gardinestangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	



Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.


Zubehör Aluminium-Vorhangschiene

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch
passend für Vorhang-
schiene und Gardinen-
stangen mit Innenlauf
mit Laufkanalbreite
4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für
Laufkanalbreite 6 mm,
passend für Flächenvor-
hangschiene, Aluminium-
schiene 13 mm, Alumi-
nium-Vorhangschiene,
Gardinenstange Luxor,
Gardinenstange mit Innen-
lauf \varnothing 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
Kopf drehbar, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, passend
für Flächenvorhang-
schiene, Aluminium-
schiene 13 mm, Alu-
minium-Vorhangschiene,
Gardinenstange Luxor,
Gardinenstange mit Innen-
lauf \varnothing 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	


VORHANGSCHIENE

Zubehör Aluminium-Vorhangschiene

Drehgleiter für 6 mm Laufkanal



BESONDERS FORMSTABIL




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend zu Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschiene, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I \varnothing 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II \varnothing 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I \varnothing 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II \varnothing 19 und 20 mm, Vorhangschiene GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schiene 13 mm, Flächenvorhangschiene Atlanta und Aluminium-Vorhangschiene

Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Zubehör Aluminium-Vorhangschiene

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschiene GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf \varnothing 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schiene 13 mm, Flächenvorhangschiene Atlanta und Aluminium-Vorhangschiene



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	4 003018 001485

Feststeller



Kunststoff, für Aluminiumschiene 13 mm und Aluminium-Vorhangschiene, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		4806	4 003018 048060

Aluminium-Vorhangschiene Set Luna


Das Aluminium-Vorhangschiene Set Luna besteht aus einer Vorhangschiene in der Länge 160, 200 oder 230 cm, Endkappen, Deckenträgern und X-Gleitern. Optional sind Schienenverbinder und zusätzliche Deckenträger erhältlich.

Aluminium-Vorhangschiene Set 1-Lauf Luna weiß



Aluminium, inkl. Endstopper, X-Gleiter und Deckenträger

Tipp: Zur Verlängerung Verbinder Art.-Nr. 36274 und für die Deckenmontage Deckenträger Art.-Nr. 36275 nutzen.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	160	36271	4 003018 363736
	4 x 1	200	36272	4 003018 363743
	4 x 1	230	36273	4 003018 363750


VORHANGSCHIENE

Schienenverbinder für Aluminium-Vorhangschiene Luna



Metall,
für Aluminium-Vorhang-
schiene Luna

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
	6 x 1 Set		36274	




Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene Luna



Metall,
für Aluminium-Vorhang-
schiene Luna, inkl.
Schrauben und Dübel

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
	6 x 2		36275	



Vorhangschiene Kunststoff


Vorhangschiene GK2 Komplett-Set

Das praktische GK2 Vorhangschiene Komplett-Set beinhaltet alles, was benötigt wird, um Vorhänge in Szene zu setzen. Die vorgebohrten Bohrlöcher und mitgelieferten Schrauben und Dübel helfen bei der einfachen und schnellen Montage. Passende Rollringe, Abdeckkappen, Endkappen und Feststeller sorgen dafür, dass die Vorhangschiene sowohl durch eine schöne Optik, als auch durch hohe Funktionalität überzeugen.

Vorhangschiene-Set 2-Lauf



Kunststoff, Hohlkammerschiene, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	8401	
	6 x 1	210	8403	
	6 x 1	250	8404	


Vorhangschiene GE1 Komplett-Set

Das Vorhangschiene GE1 Komplett-Set beinhaltet alles, was benötigt wird, um Vorhänge in Szene zu setzen. Die vorgebohrten Löcher und mitgelieferten Schrauben und Dübel helfen bei der einfachen und schnellen Montage. Der Holzkern verleiht der Vorhangschiene zusätzliche Stabilität und macht sie so noch langlebiger. Passende Rollringe, Abdeckkappen, Endkappen und Feststeller sorgen dafür, dass die Vorhangschiene sowohl durch eine schöne Optik, als auch durch hohe Funktionalität überzeugen.

Vorhangschiene-Set 1-Lauf



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 1-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	32542	
	6 x 1	150	32543	
	6 x 1	180	32544	
	6 x 1	210	32545	
	6 x 1	250	32546	
	6 x 1	300	32547	

Vorhangschiene GE2 Komplett-Set

Das praktische 2-läufige Vorhangschiene-Set GE2 beinhaltet alles, was Sie benötigen, um Ihre Vorhänge zu einem echten Hingucker zu machen. Die vorgebohrten Löcher und mitgelieferten Schrauben und Dübel helfen bei der einfachen und schnellen Montage. Der Holzkern verleiht der Vorhangschiene zusätzliche Stabilität und macht sie so noch langlebiger. Passende Rollringe, Abdeckkappen, Endkappen und Feststeller sorgen dafür, dass die Vorhangschiene sowohl durch eine schöne Optik, als auch durch hohe Funktionalität überzeugen.

Vorhangschiene-Set 2-Lauf




Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	32548	4 003018 335108
	6 x 1	150	32549	4 003018 335115
	6 x 1	180	32550	4 003018 335122
	6 x 1	210	32551	4 003018 335139
	6 x 1	250	32552	4 003018 335146
	6 x 1	300	32553	4 003018 335153

Vorhangschiene GE weiß

Die Vorhangschiene GE in der Farbe weiß ist kunststoffummantelt mit einem Kern aus Holzwerkstoffen und als 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Vorhangschiene erhältlich. Optional ist Montagematerial für die Wand oder Decke sowie weiteres umfangreiches Zubehör lieferbar.

Vorhangschiene GE1 mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 1-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, gebohrt für Deckenmontage


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	8560	4 003018 085607
	6 x 1	150	8561	4 003018 085614
	6 x 1	180	8562	4 003018 085621
	6 x 1	210	8563	4 003018 085638
	6 x 1	250	8564	4 003018 085645
	6 x 1	300	8565	4 003018 085652
	7 x 1	600	8844	4 003018 088448

Vorhangschiene GE weiß

Vorhangschiene GE2 mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, gebohrt für Deckenmontage




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	8584	
	6 x 1	150	8585	
	6 x 1	180	8586	
	6 x 1	210	8587	
	6 x 1	250	8588	
	6 x 1	300	8589	
	7 x 1	600	8847	

Vorhangschiene GE3 mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 3-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, gebohrt für Deckenmontage




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	8608	
	6 x 1	150	8609	
	6 x 1	180	8610	
	6 x 1	210	8611	
	6 x 1	250	8612	
	6 x 1	300	8613	
	7 x 1	600	8850	

Rundbogen GE1 mit Endstück



Kunststoff, 90° Außenbogen, für 1-läufige Vorhangschiene zum Aufstecken, auf einer Seite mit Endstück als Abschluss, vorgebohrt für Deckenmontage



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar	13,5 x 13,5	5175	


Vorhangschiene GE weiß

Rundbogen GE1 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Außenbogen, für
1-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, vorge-
bohrt für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	13,5 x 13,5	5190	




Rundbogen GE2 mit Endstück



Kunststoff,
90° Außenbogen, für
2-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, auf einer
Seite mit Endstück als
Abschluss, vorgebohrt
für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar	13,5 x 13,5	5460	




Rundbogen GE2 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Außenbogen, für
2-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, vorge-
bohrt für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	13,5 x 13,5	5475	




Vorhangschiene GE weiß

Rundbogen GE3 mit Endstück



Kunststoff,
90° Außenbogen, für
3-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, auf einer
Seite mit Endstück als
Abschluss, vorgebohrt für
Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar	13,5 x 13,5	5432	




Rundbogen GE3 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Außenbogen, für
3-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, vorge-
bohrt für Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	13,5 x 13,5	5447	




Erkerbogen GE1



Kunststoff,
90° Innenbogen, für
1-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, vorge-
bohrt für Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	13,5 x 13,5	5180	



VORHANGSCHIENE


Vorhangschiene GE weiß

Erkerbogen GE2



Kunststoff,
90° Innenbogen, für
2-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, vorge-
bohrt für Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	17,5 x 17,5	5465	




Erkerbogen GE3



Kunststoff,
90° Innenbogen, für
3-läufige Vorhangschiene
zum Aufstecken, vorge-
bohrt für Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	18,5 x 18,5	5437	



Endstücke GE1



Kunststoff,
als Schienenabschluss für
1-läufige Vorhangschiene

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		5185	

Vorhangschiene GE weiß

Endstücke GE2



Kunststoff,
als Schienenabschluss für
2-läufige Vorhangschiene

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		5470	

Endstücke GE3



Kunststoff,
als Schienenabschluss für
3-läufige Vorhangschiene

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		5442	

Vorhangschiene mit Blende P2Ü weiß


Die Vorhangschiene mit Blende P2Ü in der Farbe weiß ist kunststoffummantelt mit einem Kern aus Holzwerkstoffen und als 2-läufige Vorhangschiene mit Überlauf erhältlich. Der Kern aus Holzwerkstoffen verleiht der Vorhangschiene zusätzliche Stabilität und die angespritzte Blende sorgt für eine hochwertige Optik.

Vorhangschiene mit Blende P2Ü



Aufputzschiene,
kunststoffummantelt mit
Kern aus Holzwerkstoffen,
3-läufig, Laufkanalbreite
ca. 4 mm, gebohrt für
Deckenmontage, mit ange-
spritzter Kunststoffblende
Höhe 5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	8631	
	6 x 1	180	8632	
	6 x 1	210	8633	
	6 x 1	250	8634	
	6 x 1	300	8635	



VORHANGSCHIENE


Vorhangschiene mit Blende P2Ü weiß

Rundbogen P2Ü



Kunststoff,
90° Außenbogen, für
Vorhangschiene Modell
P2Ü mit Blende 5 cm, zum
Aufstecken, vorgebohrt für
Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1 Paar	13,5 x 13,5	382	 4 003018 003823



Seitendeckel P2Ü



Kunststoff,
als Schienenabschluss für
Vorhangschiene Modell
P2Ü, zum Aufstecken

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar		380	 4 003018 003809

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Für die Kunststoff Vorhangschiene ist ein umfangreiches Zubehör Sortiment erhältlich. unter anderem umfasst dieses Schienenverbinder, Abdeckkappen, diverse Rollringe und Gleiter, Feststeller, Gardinenband und Schleuderstäbe.


Schienenverbinder



Kunststoff,
für Vorhangschiene
GE und P2Ü

Tipp: Pro Lauf einen
Schienenverbinder
verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2	6	424	 4 003018 004240



Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Abdeckkappen



Kunststoff,
zur Abdeckung der Bohr-
löcher in den Vorhang-
schiene GE und P2Ü

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		420	

Holzschrauben



Flachkopf,
mit Abdeckkappen weiß
und Dübel


			Art. Nr.	EAN
verzinkt	10 x 20 Set	0,45 x 3,5	57	

Winkelträger



Metall,
mit Kunststoffbrücke,
zur Wandmontage von
Vorhangschiene, inkl.
Schrauben und Dübel

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2 Set	10	274	



Vorhangschiene Zubehör-Set



für 2-läufige Vorhang-
schiene bis 250 cm Länge

Inhalt: Rollringe, Feststeller,
Abdeckkappen, Schrauben
und Dübel.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 1 Satz		12	

VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Rollringe UV-beständig



Kunststoff,
für Vorhangschiene GE
und P2Ü, sehr gute
Laufeigenschaften

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		101	

Rollringe



Kunststoff,
für Vorhangschiene
GE und P2Ü

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		16	
	50 x 100		913	

Schleuderstab-Rollringe



Kunststoff,
für Vorhangschiene
GE und P2Ü, zur Befesti-
gung von Schleuderstäben

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		104	

Rollring mit Klammer



Kunststoff,
Kopf drehbar, passend für
Vorhangschiene GE und
P2Ü, zur einfachen Befesti-
gung von Gardinen und
Vorhangstoffen

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		2660	

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Drehgleiter für 4 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, für Schienen mit 4 mm Laufkanalbreite

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31551	

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.



Gleiter mit Stechhaken



Kunststoff, für Vorhangschiene GE und P2Ü, universell einsetzbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 30		108	

Klick-Gleiter



Kunststoff, für Gardinenschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, mit Faltenlegehaken zum Einklicken in die Vorhangschiene GE und P2Ü

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 50		10004188	

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

Faltengleiter mit Gleiterkopf 11 x 10 mm



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, Gleiterkopf 11 x 10 mm (l x b)

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 30		14	

VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Faltengleiter mit Gleiterkopf Ø 7 mm



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, Gleiterkopf ø 7 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		147	

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch
passend für Vorhangschie-
nen und Gardinenstangen
mit Innenlauf mit Laufkanal-
breite 4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	




Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von
Schlaufenvorhängen an
Gardinenstangen mit Innen-
lauf I ø 16, 20 oder 25 mm,
Innenlauf II ø 19 und 20 mm,
Vorhangschiene GE und
P2Ü, Gardinenstange
Luxor, Aluminium-Schiene
13 mm, Flächenvorhang-
schiene Atlanta und Alu-
minium-Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	




Tipp: Schlaufenvorhänge
können ohne Demontage
der Schlaufengleiter auf-
und abgehängt werden.

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschiene GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf \varnothing 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schiene 13 mm, Flächenvorhangschiene Atlanta und Aluminium-Vorhangschiene



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	

Zwischenfeststeller



Kunststoff, für Vorhangschiene GE und P2Ü, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		132	

Gardinenfeststeller



Kunststoff, eckig, für Vorhangschiene GE und P2Ü, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		13	

Endfeststeller



Kunststoff, für Vorhangschiene GE und P2Ü mit Ausstanzungen \varnothing 9-11 mm, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		133	

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Faltenstecker



Kunststoff,
zur Fixierung von
individuellen Falten
an Gardinen

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 50 Set		256	

Stecknadeln Metall



Edelstahl,
rostfrei

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	15 x 300		4260	

Kunststoff-Ringe



Kunststoff,
Annäh-ring,
innen \varnothing 11 mm,
außen \varnothing 16 mm,
Breite 2,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 30		154	

Universal-Gardinenband



100 % Polyester,
Kräuselband,
Länge 10 m,
Breite 22 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	1000 x 2,2	264	

Faltenband 5er Falte



100 % Polyester,
3 : 1,
Länge 10 m,
Breite 21 mm

Tipp: Für Dekorationsbreite
3-facher Stoffbedarf.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	1000 x 2,1	263	

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Faltenband 3er Falte



100 % Polyester,
2,5 : 1,
Länge 10 m,
Breite 21 mm

Tipp: Für Dekorationsbreite
2,5-facher Stoffbedarf.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	1000 x 2,1	267	

Beschwerungsband für Gardinen



Polyester/
Metall-verchromt,
ca. 73 g/m, ohne Blei
gemäß Verordnung
(EU) 2015/628



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	500	32358	

Schleuderstab Metall



Metall,
weiß lackiert mit Griffstück
aus Kunststoff,
mit Metallhaken

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	75	340	
	10 x 2	100	341	

Schleuderstab Kunststoff



Kunststoff,
mit Metallhaken

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2	75	250	
	10 x 2	100	251	

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff

Schleuderstab Aluminium



Aluminium,
mit Metallhaken

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	100	506	

Kunststoff-Blende

Kunststoff-Blenden zum Anklicken an Vorhangschiene mit Profil für Blendenbefestigung sind in zahlreichen Dekoren erhältlich - von weiß über edelstahl-optik bis hin zu verschiedenen Holzdekoren.

weiß



Zum Anklicken
an Vorhangschiene mit
Profil für Blendenbefesti-
gung

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	25 x 1 m	5	8480	
	25 x 1 m	7	8485	

eiche



Zum Anklicken
an Vorhangschiene mit
Profil für Blendenbefesti-
gung

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
eiche	25 x 1 m	5	8481	
	25 x 1 m	7	8486	

buche



Zum Anklicke
an Vorhangschiene mit
Profil für Blendenbefesti-
gung

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
buche	25 x 1 m	5	8482	
	25 x 1 m	7	8487	

esche weiß



Zum Anklicken
an Vorhangschiene mit
Profil für Blendenbefesti-
gung

			Art. Nr.	EAN
esche weiß	25 x 1 m	5	8483	
	25 x 1 m	7	8488	

edelstahl-optik



Zum Anklicken
an Vorhangschiene mit
Profil für Blendenbefesti-
gung

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	25 x 1 m	5	8974	

wenge



Zum Anklicken
an Vorhangschiene mit
Profil für Blendenbefesti-
gung

			Art. Nr.	EAN
wenge	25 x 1 m	5	8484	

mahagoni



Zum Anklicken
an Vorhangschiene mit
Profil für Blendenbefesti-
gung

			Art. Nr.	EAN
mahagoni	25 x 1 m	5	8470	

Vorhangschiene Flexline

Die Vorhangschiene Flexline besteht aus Kunststoff und ist sehr flexibel einsetzbar. Da sie von Hand gebogen werden kann, ist sie besonders geeignet für Erkerfenster, Wohnmobile und unebene Wände oder Decken. Die Schiene ist individuell auf jede Länge einkürzbar und für leichte bis mittelschwere Gardinen geeignet. Die mitgelieferten Gleiter können mit der innovativen Easy-Click-Montage befestigt werden. Träger für Wand- und Deckenbefestigung sowie Endkappen runden den Lieferumfang ab.

Vorhangschiene Flexline



Kunststoff, inkl. Träger für Decken- oder Wandmontage (12 Stück), Endkappen (4 Stück für 2 geteilte Vorhangschiene) und Gleiter (36 Stück), flexibel einsetzbar z. B. für Erkerfenster, Wohnmobile oder als Raumteiler, da die Schiene von Hand gebogen werden kann, einfache Easy-Click-Montage, individuell auf jede Länge kürzbar, geeignet für leichte bis mittelschwere Gardinen, Schienenhöhe 29 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	350	32410	

Gardinen-Clip-Gleiter



Kunststoff

Tipp: Die Gardinen-Clip-Gleiter können an jeder Position auf die Schiene geclipst oder entfernt werden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		32484	



SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Spannstange \varnothing 23/26 mm nickel-optik

Die Spannstange \varnothing 23/26 mm in der Farbe nickel-optik lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen und ist vielseitig einsetzbar. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Spannstange sicher im Türrahmen oder in der Fensternische.

Spannstange \varnothing 23/26 mm



Metall,
ausdrehbar, Montage ohne
Bohren und Schrauben,
mit farblich angepassten
Kunststoff-Endkappen,
vielseitig einsetzbar

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
nickel-optik	4 x 1	80 - 130	3554	
	4 x 1	125 - 220	3555	



Info: Nur auf festem
Untergrund und ohne
darunterliegende Hohl-
räume verwenden. Die
Belastbarkeit ist abhängig
vom Untergrund und der
individuell eingestellten
Verspannung.

Gardinenringe



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen \varnothing 40 mm,
außen \varnothing 56 mm,
Breite 8 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 10		1696	

Gardinenringe offen



Kunststoff,
innen \varnothing 48 mm,
außen \varnothing 58 mm,
Breite 10 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Spannstange \varnothing 23/26 mm weiß

Die Spannstange \varnothing 23/26 mm in der Farbe weiß lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen und ist vielseitig einsetzbar. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Spannstange sicher im Türrahmen oder in der Fensternische.

Spannstange \varnothing 23/26 mm



Metall,
ausdrehbar, Montage ohne
Bohren und Schrauben,
mit farblich angepassten
Kunststoff-Endkappen,
vielseitig einsetzbar

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	80 - 130	3550	
	4 x 1	125 - 220	3551	



Info: Nur auf festem
Untergrund und ohne
darunterliegende Hohl-
räume verwenden. Die
Belastbarkeit ist abhängig
vom Untergrund und der
individuell eingestellten
Verspannung.

Gardinenringe



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen \varnothing 40 mm,
außen \varnothing 56 mm,
Breite 8 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10		458	

Gardinenringe offen



Kunststoff,
innen \varnothing 48 mm,
außen \varnothing 58 mm,
Breite 10 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

Spannstange ø 23/26 mm edelstahl

Die Spannstange ø 23/26 mm aus Edelstahl lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen und ist vielseitig einsetzbar. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Spannstange sicher im Türrahmen oder in der Fensternische.

edelstahl



Edelstahl, ausdrehbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, vielseitig einsetzbar

Info: Nur auf festem Untergrund und ohne darunterliegende Hohlräume verwenden. Die Belastbarkeit ist abhängig vom Untergrund und der individuell eingestellten Verspannung.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1	65-100	36200	
	4 x 1	90-140	36201	
	4 x 1	130-220	36202	

Gardinenringe offen



Kunststoff, innen ø 48 mm, außen ø 58 mm, Breite 10 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	


Klemmstange ø 6/8 mm

Die Klemmstange ø 6/8 mm in der Farbe weiß lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Klemmstange sicher am Fenster. Inkl. selbstklebendem Ausgleichkeil für Montage im schrägen Fensterfalz.

weiß



Metall, ausdrehbar, für Montage im schrägen und geraden Fensterfalz, mit selbstklebendem Ausgleichkeil



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	35 - 45	258	
	10 x 2	45 - 65	247	
	10 x 2	60 - 90	249	
	10 x 2	90 - 120	259	

Montage



Caféhausstange Meran \varnothing 8/10 mm

Die Caféhausstange Meran lässt sich mit den mitgelieferten Trägern zum Schrauben schnell und sicher befestigen. Die perfekte Länge der Stange lässt sich blitzschnell durch ausziehen der Stange einstellen. Für alle die nicht Schrauben wollen, sind optional Klemmträger und Klebehaken erhältlich.

edelstahl-optik



Metall,
ausziehbar, inkl. 2 Trägern
und Befestigungsmaterial
zum Schrauben

Tipp: Montage ohne
Bohren und Schrauben mit
Klemmträger Art.-Nr. 2611
oder Klebehaken Universal
Art.-Nr. 30565.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	10 x 1	40 - 60	4146	
	10 x 1	60 - 100	4147	
	10 x 1	80 - 140	4148	

Vitragestange Zylinder \varnothing 8/10 mm

Die Vitragestange Zylinder lässt sich mit den mitgelieferten Schraubhaken schnell und sicher befestigen. Die perfekte Länge der Stange lässt sich blitzschnell durch ausziehen der Stange einstellen. Für alle die nicht Schrauben wollen, sind optional Klebehaken und Klemmträger erhältlich.

edelstahl-optik



Metall,
ausziehbar, inkl. 2 Schraub-
haken

Tipp: Montage ohne
Bohren und Schrauben mit
Klemmträger Art.-Nr. 2611
oder Klebehaken Universal
Art.-Nr. 30565.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	10 x 1	40 - 65	30763	
	10 x 1	60 - 85	30764	
	10 x 1	80 - 110	30765	

weiß



Metall,
ausziehbar, inkl. 2 Schraub-
haken

Tipp: Montage ohne
Bohren und Schrauben mit
Klemmträger Art.-Nr. 2611
oder Klebehaken Universal
Art.-Nr. 30565.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	40 - 65	30760	
	10 x 1	60 - 85	30761	
	10 x 1	80 - 110	30762	

Spannvitrage ø 7/9 mm weiß

Die Spannvitrage ø 7/9 mm in der Farbe weiß ist ausziehbar und lässt sich einfach ohne Bohren, Schrauben oder Kleben an Fensterflügel mit einer Stärke von bis zu 15 mm spannen. Für Fensterflügelstärken von 20-28 mm ist optional ein farblich passender Adapter erhältlich.


Montage



Spannvitrage Ø 7/9 mm



Metall, ausziehbar, mit innenliegender Spannfeder, zur Montage am Fensterflügel, kein Schrauben, Bohren oder Kleben, einfach auf den Fensterflügel spannen, für Fensterflügel bis 15 mm




Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen. Für Fensterflügelstärken von 20-28 mm verwenden Sie den Adapter Art.-Nr. 2616.

		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	40 - 60	2620	
	5 x 1	60 - 90	2621	
	5 x 1	90 - 130	2622	
	5 x 1	120 - 160	2618	

Adapter für Spannvitrage



Metall, ausziehbar, für Fensterflügelstärken von 20 - 28 mm




		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		2616	

Spannvitrage ø 7/9 mm titan

Die Spannvitrage ø 7/9 mm in der Farbe titan ist ausziehbar und lässt sich einfach ohne Bohren, Schrauben oder Kleben an Fensterflügel mit einer Stärke von bis zu 15 mm spannen. Für Fensterflügelstärken von 20-28 mm ist optional ein farblich passender Adapter erhältlich.

Spannvitrage Ø 7/9 mm



Metall, ausziehbar, mit innenliegender Spannfeder, zur Montage am Fensterflügel, kein Schrauben, Bohren oder Kleben, einfach auf den Fensterflügel spannen, für Fensterflügel bis 15 mm


Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen. Für Fensterflügelstärken von 20-28 mm verwenden Sie den Adapter Art.-Nr. 2617.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	5 x 1	40 - 60	2623	
	5 x 1	60 - 90	2624	
	5 x 1	90 - 130	2625	
	5 x 1	120 - 160	2619	

Adapter für Spannvitrage



Metall, ausziehbar, für Fensterflügelstärken von 20 - 28 mm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	6 x 2		2617	

Klemmstange Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm weiß

Die Klemmstange Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm in der Farbe weiß lässt sich ohne Bohren und Schrauben ganz einfach im Fensterfalz montieren. Die Klemmstange ist auf verschiedene Längen ausdrehbar und geeignet für die Montage im schrägen und geraden Fensterfalz.


Montage



Filigrano Zylinder Ø 8/10 mm



Metall,
ausdrehbar, geeignet für
Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz



		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	30 - 50	31340	
	5 x 1	50 - 80	31341	
	5 x 1	80 - 110	31342	

Filigrano Kugel Ø 8/10



Metall,
ausdrehbar, geeignet für
Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz

		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	30 - 50	31510	
	5 x 1	50 - 80	31511	
	5 x 1	80 - 110	31512	

Klemmstange Press&Go Filigrano ø 8/10 mm edelstahl-optik


Die Klemmstange Press&Go Filigrano ø 8/10 mm in der Farbe edelstahl-optik lässt sich ohne Bohren und Schrauben ganz einfach im Fensterfalz montieren. Die Klemmstange ist auf verschiedene Längen ausdrehbar und geeignet für die Montage im schrägen und geraden Fensterfalz.

Filigrano Zylinder ø 8/10



Metall,
ausdrehbar, geeignet für
Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	5 x 1	30 - 50	31343	
	5 x 1	50 - 80	31344	
	5 x 1	80 - 110	31345	




Filigrano Kugel ø 8/10



Metall,
ausdrehbar, geeignet für
Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	5 x 1	30 - 50	31513	
	5 x 1	50 - 80	31514	
	5 x 1	80 - 110	31515	



Klemmvitrage ø 10/12 mm


Die Klemmvitrage ø 10/12 mm ist in den Farben weiß und silber erhältlich. Sie ist ausziehbar und lässt sich einfach auf den Fensterflügel klemmen.

weiß



Stange Metall, Endstücke Kunststoff, ausziehbar, inkl. 2 Klebepads als Distanzstücke, max. Belastung 250 g, für Caféhaus- und Scheibengardinen, geeignet für Fensterflügelstärken von ca. 12-16 mm

		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	45 - 75	30572	
	10 x 1	75 - 125	30573	




Info: Klemmvitrage nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

silber



Stange Metall, Endstücke Kunststoff, ausziehbar, inkl. 2 Klebepads als Distanzstücke, max. Belastung 250 g, für Caféhaus- und Scheibengardinen, geeignet für Fensterflügelstärken von ca. 12-16 mm

		↔ x ↕ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	45 - 75	31520	
	10 x 1	75 - 125	31521	



Info: Klemmvitrage nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Vitragestange flachoval 11 mm weiß

Die Vitragestange flachoval 11 mm ist ein echter Klassiker für die Dekoration am Fenster. Im Lieferumfang sind Schraubhaken enthalten, als Zubehör sind optional farblich passende Klebhaken sowie Schraubhaken in silber-matt erhältlich.

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval, mit
Kunststoffendstücken und
Schraubhaken

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	30 - 50	350	
	10 x 2	50 - 80	352	
	10 x 2	80 - 120	354	
	10 x 2	100 - 160	355	

Klebhaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift,
selbstklebend

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	30 x 4		357	

Schraubhaken für Vitragestangen



Metall,
verzinkt

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 20	2,5	230	

Vitragestange flachoval 11 mm silber-matt

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval, mit
Kunststoffendstücken und
Schraubhaken

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 2	40 - 65	1231	
	10 x 2	60 - 100	1233	
	10 x 2	100 - 160	1235	

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift,
selbstklebend

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	15 x 4		359	

Schraubhaken für Vitragestangen



Metall,
verzinkt

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 20	2,5	230	

Vitragestange flachoval 11 mm messing

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval, mit
Kunststoffendstücken und
Schraubhaken

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
messing	10 x 2	40 - 65	1251	
	10 x 2	60 - 100	1253	
	10 x 2	100 - 160	1255	

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift,
selbstklebend

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
messing	15 x 4		363	

Schraubhaken für Vitragestangen



Metall,
verzinkt

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 20	2,5	230	

Vitragestange flachoval 11 mm braun

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval, mit
Kunststoffendstücken und
Schraubhaken

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
braun	10 x 2	40 - 65	1351	
	10 x 2	60 - 100	1353	
	10 x 2	100 - 160	1355	

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift,
selbstklebend

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
braun	15 x 4		358	

Schraubhaken für Vitragestangen



Metall,
erzinkt

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 20	2,5	230	

Vitragestange flachoval 11 mm chrom

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval,
mit Kunststoffendstücken
und Schraubhaken

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	40 - 65	1261	
	10 x 2	60 - 100	1263	
	10 x 2	100 - 160	1265	

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift,
selbstklebend

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	15 x 4		356	

Schraubhaken für Vitragegestangen



Metall,
verzinkt

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 20	2,5	230	4 003018 002307

Vitragegestange Montana ø 11 mm

Die Vitragegestange Montana ø 11 mm ist aus Holz in der Farbe kiefer/natur gefertigt und wird mit Befestigungsmaterial zum Schrauben und Kleben geliefert. Optional erhältlich ist ein weiterer Träger sowie passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Vitragegestange Montana ø 11 mm



Holz,
kürzbar, inkl. Befestigungs-
material zum Schrauben
oder Kleben

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
kiefer/natur	10 x 1	120	2251	4 003018 022510

Träger für Vitragegestangen Montana ø 11 mm



Holz,
mit Distanzstück, inkl.
Befestigungsmaterial zum
Schrauben oder Kleben

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
kiefer/natur	6 x 1	3	2460	4 003018 024606

Gardinenringe



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 21 mm,
außen ø 35 mm,
Breite 7 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
kiefer/natur	10 x 10		2268	4 003018 022688

Vitragestange Nevada ø 12 mm

Die Vitragestange Nevada ø 12 mm ist in weiß erhältlich. Das beschichtete Metallrohr ist kürzbar und wird zusammen mit Kunststoff-Trägern und Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben geliefert. Optional erhältlich ist ein weiterer Träger in weiß, ebenfalls zum Schrauben oder Kleben.

Vitragestange Nevada Ø 12 mm



Metallrohr beschichtet, kürzbar, mit Kunststoff-Trägern, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	120	2331	

Träger für Vitragestange Nevada Ø 12 mm



Kunststoff, mit Distanzstück, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	3	2290	



Caféhausstange California ø 10/12 mm weiß

Die Caféhausstange California ø 10/12 mm in weiß kann durch Schrauben oder Kleben befestigt werden. Sie ist ausziehbar und kann so perfekt an die gewünschte Fensterbreite angepasst werden. Ein kürzbarer, farblich passender Träger ist optional erhältlich und kann ebenfalls geschraubt oder geklebt werden.

Caféhausstange California Ø 10/12 mm



Metall, lackiert, ausziehbar, mit Kunststoff-Endstücken und 2 Kunststoffträgern 2,7 cm Länge, Träger kürzbar, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	50 - 85	4110	
	10 x 1	75 - 135	4111	
	10 x 1	120 - 225	4112	

Träger für Caféhausstangen California Ø 10/12 mm



Kunststoff, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben, kürzbar

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	2,7	4107	



Caféhausstange California ø 10/12 mm chrom

Die Caféhausstange California ø 10/12 mm in der Farbe chrom kann durch Schrauben oder Kleben befestigt werden. Sie ist ausziehbar und kann so perfekt an die gewünschte Fensterbreite angepasst werden. Ein kürzbarer, farblich passender Träger ist optional erhältlich und kann ebenfalls geschraubt oder geklebt werden.

Caféhausstange California Ø 10/12 mm



Metall, ausziehbar mit Kunststoff-Endstücken und 2 Kunststoffträgern 2,7 cm Länge, Träger kürzbar, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 1	50 - 85	4116	
	10 x 1	75 - 135	4117	
	10 x 1	120 - 225	4118	

Träger für Caféhausstangen California Ø 10/12 mm



Kunststoff, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben, kürzbar

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	2,7	4109	



Caféhausstange California Ø 10/12 mm silber-matt

Die Caféhausstange California Ø 10/12 mm in silber-matt kann durch Schrauben oder Kleben befestigt werden. Sie ist ausziehbar und kann so perfekt an die gewünschte Fensterbreite angepasst werden. Ein kürzbarer, farblich passender Träger ist optional erhältlich und kann ebenfalls geschraubt oder geklebt werden.

Caféhausstange California Ø 10/12 mm



Metall, lackiert, ausziehbar, mit Kunststoff-Endstücken und 2 Kunststoffträgern 2,7 cm Länge, Träger kürzbar, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 1	50 - 85	4129	
	10 x 1	75 - 135	4130	
	10 x 1	120 - 225	4131	

Träger für Caféhausstangen California Ø 10/12 mm



Kunststoff, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben, kürzbar

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 2	2,7	4138	



Schwenkstange Ø 12 mm

Die ausziehbare Schwenkstange aus Metall im Durchmesser 12 mm ist in der Farbe edelstahl-optik erhältlich. Sie kann auf eine Länge von 55-85 cm gebracht werden und wird inkl. Befestigungsmaterial geliefert.

edelstahl-optik



Metall, ausziehbar, Wandabstand 1,5 cm, inkl. Befestigungsmaterial

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	55 - 85	10012260	

Zubehör Vitragestangen/Caféhausstangen


Das GARDINIA Zubehör für Vitragestangen und Caféhausstangen umfasst eine Auswahl an Klemmträgern, Klebehaken, Wandlager, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Clipshaken.

Klemmträger Kunststoff für Vitragestangen/Caféhausstangen



Kunststoff, für Fenster mit Gummidichtung, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, Verstellbereich ca. 6-30 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		2304	




Klemmträger für Vitragestangen/Caféhausstangen



Metall/Kunststoff, für Fenster mit Gummidichtung, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, kann seitlich und von oben auf dem Fensterflügel montiert werden, Verstellbereich ca. 13-20 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 2		2611	




Klemmträger Easy Click Vitrage



Kunststoff, für Fenster mit Gummidichtung, zur Montage am Fensterflügel mit Stifträger oder Auflageträger, Verstellbereich ca. 12-18 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31531	



SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Klebehaken für Vitragestangen Ø 11+12 mm



Kunststoff,
selbstklebend

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 1 Paar		2285	

Wandlager für Vitragestangen Ø 11+12 mm



Kunststoff,
für Nischenmontage, inkl.
Befestigungsmaterial zum
Schrauben und Kleben


			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		2327	

Klebehaken Universal für Vitrage- u. Cafehausstangen



Kunststoff,
2 selbstklebende Grund-
platten, 2 Stifträger, 2 Auf-
lageträger und Reinigungs-
tuch, seitlich verstellbar

			Art. Nr.	EAN
weiß-transparent	10 x 2		30565	



Gardinenringe



Messing vernickelt,
Hohlring, Annähring,
innen ø 13 mm,
außen ø 18 mm,
Breite 2,5 mm

			Art. Nr.	EAN
nickel	10 x 25		2661	

Kunststoff-Ringe



Kunststoff,
Annähering,
innen ø 11 mm,
außen ø 16 mm,
Breite 2,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 30		154	

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
ø Öse 7,6 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007186	

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken transparent



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 8 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2356	

Faltenlegehaken weiß



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 8 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		2355	

Clipshaken Metall



Metall,
für Gardinenringe
und Vitragestangen

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	6 x 10		527	

Gardinenringe mit Faltenlegehaken

weiß



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen \varnothing 23 mm,
außen \varnothing 35 mm,
Breite 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10		2271	

chrom



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen \varnothing 23 mm,
außen \varnothing 35 mm,
Breite 6 mm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 10		2294	

silber-matt



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen \varnothing 23 mm,
außen \varnothing 35 mm,
Breite 6 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 10		2291	

Donauklammer

weiß



Metall,
 \varnothing 16 mm, für Caféhaus- und
Vitragestangen

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 6		160	

messing



Metall,
 \varnothing 16 mm, für Caféhaus- und
Vitragestangen

			Art. Nr.	EAN
messing	10 x 6		145	



GARDINENTECHNIK

Gardinentechnik-Schnellfinder

Gardinentechnik Luxor rechteckig	Seiten 191 - 197
Gardinentechnik ø 12 mm	Seiten 198 - 201
Gardinentechnik ø 16 mm	Seiten 202 - 225
Gardinentechnik ø 19 mm	Seiten 226 - 270
Gardinentechnik ø 20 mm	Seiten 271 - 335
Gardinentechnik ø 25 mm	Seiten 336 - 368
Gardinentechnik ø 28 mm	Seiten 369 - 377
U-Laufschiene	Seiten 378 - 380
Seilspanngarnitur	Seiten 381 - 385
Accessoires	Seiten 387 - 401

Luxor stahl-gebürstet

Das Einzelprogramm Luxor in stahl-gebürstet beinhaltet rechteckige Gardinenstangen in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für bis zu 5-läufige Dekorationen, Endstücke, Gardinengleiter und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Luxor rechteckig



Aluminiumprofil mit Innenlauf, 35 mm hoch, 14 mm tief, Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1	160	12755	
	4 x 1	200	12756	
	4 x 1	240	12757	




Träger für Luxor rechteckig



Aluminium, für Dekorationen mit einer Gardinenstange Luxor, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12759	




GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Träger Slim für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Luxor, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		31401	




Spezialträger für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen von bis
zu 3 Gardinenstangen Luxor
oder Aluminium-Jalousien,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange)
max. 14 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12761	




Multiträger für Luxor rechteckig




Aluminium,
verwendbar für bis zu
5 Gardinenstangen Luxor,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange)
max. 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		31403	




Deckenträger für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Luxor,
Deckenabstand 3,5 cm,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12763	




Wandlager für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Montage in der
Fensterbank, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12765	

Endstück Struktur für Luxor rechteckig



Aluminium
Tipp: Wende-Endstück,
Struktur oder glatte
Oberfläche sichtbar.

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		12776	

Endstück Stripe für Luxor rechteckig



Aluminium,
Kunstleder

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet-schwarz	4 x 2		12778	

GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Endstück Round für Luxor rechteckig



Aluminium

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		31407	

Endstück Stone für Luxor rechteckig



Aluminium,
mit Strass-Steinen

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		31409	

Endkappe für Luxor rechteckig



Aluminium,
als Endknopf oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		12767	

Zubehör Luxor

Das Zubehör passend zur Gardinentechnik Luxor umfasst Gardinenstangenverbinder, unterschiedliche Gleiter und Feststeller.


Verbinder für Gardinenstangen Luxor



Aluminium/Kunststoff,
zur Verlängerung von
rechteckigen Gardinen-
stangen

			Art. Nr.	EAN
aluminium-schwarz	4 x 1 Set		12782	

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.



Klickleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Duo X-Gleiter



Kunststoff, Kopf drehbar, dadurch passend für Vorhangschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf mit Laufkanalbreite 4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Laufkanalbreite 6 mm, passend für Flächenvorhangschienen, Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall, Kopf drehbar, für Laufkanalbreite 6 mm, passend für Flächenvorhangschienen, Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Drehleiter für 6 mm Laufkanal



BESONDERS FORMSTABIL




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend zu Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I \varnothing 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II \varnothing 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	4 003018 285441

Klick In-Out Gleiter




Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I \varnothing 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II \varnothing 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	4 003018 358954

Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I \varnothing 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II \varnothing 19 und 20 mm, Vorhangschienen GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen


Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	5 050685 110674

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschienen GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	

Feststeller



Metall/Kunststoff, für Gardinenstangen mit Innenlauf und Luxor, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Einzelprogramm New York Edelstahl


Das Einzelprogramm New York aus Edelstahl beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von ca. 12 mm in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.

Gardinenstange Ø 12 mm



Edelstahl

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1	120	11300	
	4 x 1	160	11301	
	4 x 1	200	11302	
	4 x 1	240	11303	

Träger geschlossen für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange, mit
Metallmontageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11310	

Träger offen für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange, mit
Metallmontageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11313	




Doppelträger offen für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, mit
Metallmontageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
6 cm und 11 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11318	




Träger für Caféhausstangen für Ø 12 mm



Edelstahl,
Montage zum Schrauben,
zur Dekoration von
Bistrogardinen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 3 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 2		11366	



GARDINENTECHNIK Ø 12 MM

Wandlager für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Montage in der
Fensterbänke, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11350	

Endstück Kegel für Ø 12 mm



Edelstahl

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11320	

Endstück Kugel für Ø 12 mm



Edelstahl

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11325	

Endstück Zylinder für Ø 12 mm



Edelstahl

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11330	

Endstück Patrone für Ø 12 mm



Edelstahl

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11340	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 12 mm



Edelstahl,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 18,5 mm,
außen ø 24,5 mm,
Breite 3,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	6 x 8		11352	


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 12 mm



Metall/Kunststoff

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	8,1	11353	



Gardinenhaken für Ø 12 mm



Metall,
alternative Anbringung
der Gardine, statt
Gardinenringe

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	6 x 10		11465	

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		11356	

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
ø Öse 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007184	

BESONDERS FORMSTABIL

Einzelprogramm Memphis Metall

Memphis edelstahl-optik


Das Einzelprogramm Memphis in der Farbe edelstahl-optik beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 16 mm in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenleghaken und Gardinenstangenverbinder.

Gardinenstange Ø 16 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	30080	
	4 x 1	160	30081	
	4 x 1	200	30082	
	4 x 1	240	30083	

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 16 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32230	
	4 x 1	160	32231	
	4 x 1	200	32232	
	4 x 1	240	32233	

Memphis edelstahl-optik


Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 16 mm



Metall,
Laufkanal ca. 5,3 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	30084	
	4 x 1	160	30085	
	4 x 1	200	30086	
	4 x 1	240	30087	




Träger ausziehbar für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
ausziehbar, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstange) 10-14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		11522	




Doppelträger für Ø 16 mm



Metall,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
7 cm und 14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		11524	




Memphis edelstahl-optik

Träger offen für Ø 16 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30088	

Doppel-Kombiträger offen für Ø 16 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 7,5 cm und 12,5 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30089	

Träger geschlossen für Ø 16 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 13,5 cm




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30090	

Memphis edelstahl-optik

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 16 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Memphis, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf I, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32234	



Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenshals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		33883	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 16 mm



Metall, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 16 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32235	

Memphis edelstahl-optik

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium, für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm sowie Innenlauf II ø 20 mm, auch als Verbinder verwendbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 ø 16, 20, 25 mm

 ø 20 mm


Universal Deckenträger offen für Ø 16 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), Deckenabstand der Gardinenstangen 13 cm, Stangenabstand 5 cm, inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30092	

i



Wandlager für Ø 16 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30093	

Memphis edelstahl-optik

Endstück Kegel Profil für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30098	

Endstück Patrone für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30100	

Endstück Zylinder für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30101	

Endstück Kugel für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30099	

Endkappe für Ø 16 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30103	

Memphis edelstahl-optik

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 16 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4,6 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30095	

Memphis schwarz-matt

Das Einzelprogramm Memphis in der Farbe schwarz-matt beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 16 mm in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Ø 16 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	11505	
	4 x 1	160	11506	
	4 x 1	200	11507	
	4 x 1	240	11508	




Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 16 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder Gar-
dinenstange mit Innenlauf
verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	32236	
	4 x 1	160	32237	
	4 x 1	200	32238	
	4 x 1	240	32239	




Memphis schwarz-matt

Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 16 mm



Metall,
Laufkanal ca. 5,3 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	10011328	
	4 x 1	160	10011329	
	4 x 1	200	10011330	
	4 x 1	240	10011331	

Träger ausziehbar für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, auszieh-
bar, inkl. Befestigungsmate-
rial, Trägerlänge (Wandab-
stand der Gardinenstange)
10-14 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11521	

Doppelträger für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
7 cm und 14 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11523	

Memphis schwarz-matt

Träger offen für Ø 16 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm




			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		10011336	

Doppel-Kombiträger offen für Ø 16 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 7,5 cm und 12,5 cm




			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		10011338	

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 16 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Memphis, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		32240	



Memphis schwarz-matt

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen
mit Ösenshals geeignet,
in Verbindung mit Ring-
Adapter bzw. Kreuz-
Adapter auch für 3-läufige
Dekorationen einsetzbar,
Trägerlänge Universal
Träger inkl. Verlängerung
19,5 cm, Wandabstand der
Gardinenstange(n)
ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		32242	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 16 mm



Metall,
für Gardinenstangen und
Gardinenstangen mit
Innenlauf Ø 16 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		32241	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm


 Ø 20 mm

Memphis schwarz-matt

Universal Deckenträger offen für Ø 16 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), Deckenabstand der Gardinenstangen 13 cm, Stangenabstand 5 cm, inkl. Befestigungsmaterial



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	13,5	10011340	

Wandlager für Ø 16 mm



Metall, für Montage in der Fensterbank, inkl. Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11518	

Endstück Kegel Profil für Ø 16 mm



Metall

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30104	

Endstück Patrone für Ø 16 mm



Metall

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30105	

Memphis schwarz-matt

Endstück Zylinder für Ø 16 mm



Metall

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30106	

Endstück Kugel für Ø 16 mm



Metall

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11565	

Endkappe für Ø 16 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30107	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 16 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4,6 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		11526	

Memphis messing-antik


Das Einzelprogramm Memphis in der Farbe messing-antik beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 16 mm in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.

Gardinenstange Ø 16 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	120	33105	
	4 x 1	160	33106	
	4 x 1	200	33107	
	4 x 1	240	33108	

Gardinenstange mit Innenlauf | Ø 16 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innen-
lauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	120	32243	
	4 x 1	160	32244	
	4 x 1	200	32245	
	4 x 1	240	32246	

Memphis messing-antik


Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 16 mm



Metall,
Laufkanal ca. 5,3 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	160	33110	
	4 x 1	200	33111	
	4 x 1	240	33112	




Träger offen für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gar-
dinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33113	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 16 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstangen)
7,5 cm und 12,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33114	




Memphis messing-antik

Träger geschlossen für Ø 16 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 13,5 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33115	




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 16 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Memphis, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf I, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		32247	



Montage



Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenshals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		32306	

Memphis messing-antik

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 16 mm



Metall,
für Gardinenstangen und
Gardinenstangen mit
Innenlauf Ø 16 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		32248	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	




Universal Deckenträger offen für Ø 16 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), Deckenabstand
der Gardinenstangen
13 cm, Stangenabstand
5 cm, inkl. Befestigungs-
material

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33117	



Memphis messing-antik

Wandlager für Ø 16 mm



Metall,
für Montage in der
Fensterlinse, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33118	

Endstück Patrone für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33122	

Endstück Zylinder für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33123	

Endstück Kugel für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33121	

Endkappe für Ø 16 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33125	

Memphis messing-antik

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 16 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4,6 mm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	6 x 10		33119	

Zubehör Memphis


Das Zubehör für das Einzelprogramm Memphis umfasst Verbinder für Gardinenstangen, Feststeller und verschiedene Faltenlegehaken und Gleiter.

Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 16 mm



Kunststoff
Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	8	11570	




Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 16 mm



Metall,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit
Innenlauf I

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1	6	32304	

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.




Zubehör Memphis

Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf II Ø 16 mm



Aluminium,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit
Innenlauf II, mit M4
Gewinde für Mittelträger

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 1	4	10011344	5 050685 113446



Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

Eckverbinder für Gardinenstangen mit Ø 16 mm



Kunststoff,
Winkel einstellbar
90° - 180°

			Art. Nr.	EAN
transparent	4 x 1	10,5	10004352	5 050685 143528

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	5 050685 171859

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	4 003018 049494


Zubehör Memphis

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch
passend für Vorhang-
schienen und Gardinen-
stangen mit Innenlauf
mit Laufkanalbreite
4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für
Laufkanalbreite 6 mm,
passend für Flächenvor-
hangschienen, Aluminium-
schienen 13 mm, Alumi-
nium-Vorhangschienen,
Gardinenstangen Luxor,
Gardinenstangen mit Innen-
lauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
Kopf drehbar, für Laufka-
nalbreite 6 mm, passend für
Flächenvorhangschienen,
Aluminiumschienen
13 mm, Aluminium-Vor-
hangschienen, Gardinen-
stangen Luxor, Gardinen-
stangen mit Innenlauf
ø 16, 20 und 25 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Zubehör Memphis

Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Vorhangschienen GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen




Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschienen GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	

Feststeller



Metall/Kunststoff, für Gardinenstangen mit Innenlauf und Luxor, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Zubehör Memphis

Feststeller II



Metall/Kunststoff, für Gardinenstangen mit Innenlauf II, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		10011343	

Klickleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Drehleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend zu Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL



Gardinenstangen Set ø 16 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Kugel ø 16 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Träger inkl. Befestigungsmaterial und farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Kugel 1-Lauf Ø 16 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen, Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 240 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	26-1039	
	4 x 1	160	26-1040	
	4 x 1	200	26-1041	
	4 x 1	240	26-1042	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf messing-antik

Das Gardinenstangen Set Kugel ø 16 mm in messing-antik ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Träger inkl. Befestigungsmaterial und farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Kugel 1-Lauf Ø 16 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen, Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 240 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	120	26-1045	
	4 x 1	160	26-1046	
	4 x 1	200	26-1047	
	4 x 1	240	26-1048	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Zylinder ø 16 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Träger inkl. Befestigungsmaterial und farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Zylinder 1-Lauf Ø 16 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen, Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 240 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	26-1049	
	4 x 1	200	26-1050	
	4 x 1	240	26-1051	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf messing-antik

Das Gardinenstangen Set Zylinder ø 16 mm in messing-antik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Träger inkl. Befestigungsmaterial und farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Zylinder 1-Lauf Ø 16 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen, Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 240 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	160	26-1052	
	4 x 1	200	26-1053	
	4 x 1	240	26-1054	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

Einzelprogramm Europa Metall

Einzelprogramm Europa silber-antik

Das Einzelprogramm Europa in der Farbe silber-antik beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1	160	36130	
	4 x 1	200	36131	
	4 x 1	240	36132	




Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36133	




Einzelprogramm Europa silber-antik

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36134	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
14 cm und 20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36135	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer oder zwei Gardinen-
stangen, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der
Gardinenstange 6 cm,
Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36136	



Einzelprogramm Europa silber-antik

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der
Fensterlnische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36137	

Endknopf Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36139	

Endknopf Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36140	

Endknopf Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36141	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endkappe oder
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36142	

Einzelprogramm Europa silber-antik

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall, mit Klammern und Faltenlegehaken, innen ø 30,5 mm, außen ø 38,3 mm, Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	10 x 10		36138	

Einzelprogramm Europa bronze

Das Einzelprogramm Europa in der Farbe bronze beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	31151	
	4 x 1	200	31152	
	4 x 1	240	31153	




Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 14 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31154	




Einzelprogramm Europa bronze

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31155	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
14 cm und 20 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31156	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
oder zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der
Gardinenstange 6 cm,
Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31158	



Einzelprogramm Europa bronze

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der
Fensterlnische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31159	

Endknopf Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31161	

Endknopf Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31162	

Endknopf Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31165	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endkappe oder
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31166	

Einzelprogramm Europa bronze

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen ø 30,5 mm,
außen ø 38,3 mm,
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	10 x 10		31160	

Einzelprogramm Europa silber-satin

Das Einzelprogramm Europa in der Farbe silber-satin beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1	160	30001	
	4 x 1	200	30002	
	4 x 1	240	30003	




Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 14 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30008	




Einzelprogramm Europa silber-satin

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30009	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
14 cm und 20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30010	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
oder zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontage-
platte, inkl. Befestigungs-
material, Deckenabstand
der Gardinenstange 6 cm,
Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30012	



Einzelprogramm Europa silber-satin

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der
Fensterlinse, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30013	

Endknopf Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30015	

Endknopf Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30016	

Endknopf Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30019	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endkappe oder
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30020	

Einzelprogramm Europa silber-satin

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen ø 30,5 mm,
außen ø 38,3 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	10 x 10		30014	

Einzelprogramm Europa messing-antik

Das Einzelprogramm Europa in der Farbe messing-antik beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	160	30005	
	4 x 1	200	30006	
	4 x 1	240	30007	




Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 14 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30021	




Einzelprogramm Europa messing-antik

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30022	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
14 cm und 20 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30023	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
oder zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand
der Gardinenstange 6 cm,
Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30025	



Einzelprogramm Europa messing-antik

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der
Fensterlinse, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30026	

Endknopf Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30028	

Endknopf Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30029	

Endknopf Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30032	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endkappe oder
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30033	

Einzelprogramm Europa messing-antik

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen ø 30,5 mm,
außen ø 38,3 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	10 x 10		30027	

Zubehör Europa

Das Zubehör für das Einzelprogramm Europa umfasst Verbinder für Gardinenstangen und verschiedene Faltenlegehaken.


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 19 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	8	11891	



Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

Einzelprogramm Kira Metall

Kira champagner

Das Einzelprogramm Kira in der Farbe champagner beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1	160	32417	
	4 x 1	200	32418	
	4 x 1	240	32419	



Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 19 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1	160	32420	
	4 x 1	200	32421	
	4 x 1	240	32422	




Kira champagner

Träger 1-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange
oder Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32423	




Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
9 cm und 15 cm

			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32424	




Deckenträger für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metallmonta-
geplatte, inkl. Befestigungs-
material, Deckenabstand
der Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32754	



Kira champagner

Wandlager für Ø 19 mm



Metall, für die Montage von Gardinenstangen in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32425	

Endstück Orbit für Ø 19 mm



Metall
Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 6,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
champagner/cappuccino	2 x 2		32428	

Endstück Disc für Ø 19 mm



Metall
Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 6 cm.

			Art. Nr.	EAN
champagner/cappuccino	2 x 2		32429	

Endstück Flat für Ø 19 mm



Metall, mit Strass-Steinen
Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 6 cm.

			Art. Nr.	EAN
champagner	2 x 2		32430	

Endstück Tube für Ø 19 mm



Metall
Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 9 cm.

			Art. Nr.	EAN
champagner/schwarz	2 x 2		32431	

Kira champagner

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall

Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 2,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
champagner	2 x 2		32432	

Endstück Ball für Ø 19 mm



Metall

Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 6,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
champagner	2 x 2		32433	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

Info: Pro Endkappe verlängert sich die Gardinenstange um ca. 0,3 cm.

			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 2		32427	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammer,
innen ø 30 mm,
außen ø 39 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
champagner	6 x 10	3,9 / 3,0	32426	

Kira cappuccino

Das Einzelprogramm Kira in der Farbe cappuccino beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1	160	32435	
	4 x 1	200	32436	
	4 x 1	240	32437	




Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 19 mm



Metall, Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1	160	32438	
	4 x 1	200	32439	
	4 x 1	240	32440	




Kira cappuccino

Träger 1-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32441	




Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
9 cm und 15 cm

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32442	




Deckenträger für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit I
nnenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der
Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32755	



Kira cappuccino

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für die Montage von
Gardinenstangen in der
Fenster niche, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32443	

Endstück Orbit für Ø 19 mm



Metall

Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 6,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino/champagner	2 x 2		32446	

Endstück Disc für Ø 19 mm



Metall

Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 6 cm.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino/champagner	2 x 2		32447	

Endstück Flat für Ø 19 mm



Metall,
mit Strass-Steinen

Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 6 cm.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	2 x 2		32448	

Endstück Tube für Ø 19 mm



Metall

Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 9 cm.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino/schwarz	2 x 2		32449	

Kira cappuccino

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall

Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 2,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	2 x 2		32450	

Endstück Ball für Ø 19 mm



Metall

Info: Pro Endstück verlängert sich die Gardinenstange um ca. 6,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	2 x 2		32451	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

Info: Pro Endkappe verlängert sich die Gardinenstange um ca. 0,3 cm.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 2		32445	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammer,
innen ø 30 mm,
außen ø 39 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	6 x 10	3,9 / 3,0	32444	

Kira silber

Das Einzelprogramm Kira in der Farbe silber beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	32453	
	4 x 1	200	32454	
	4 x 1	240	32455	




Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 19 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	32456	
	4 x 1	200	32457	
	4 x 1	240	32458	




Kira silber

Träger 1-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32459	




Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
9 cm und 15 cm

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32460	




Deckenträger für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metallmonta-
geplatte, inkl. Befestigungs-
material, Deckenabstand
der Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32756	



Kira silber

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für die Montage von
Gardinenstangen in der
Fensterbank, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32461	

Endstück Orbit für Ø 19 mm



Metall
Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 6,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
silber/cappuccino	2 x 2		32464	

Endstück Disc für Ø 19 mm



Metall
Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 6 cm.

			Art. Nr.	EAN
silber/cappuccino	2 x 2		32465	

Endstück Flat für Ø 19 mm



Metall, mit Strass-Steinen
Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 6 cm.

			Art. Nr.	EAN
silber	2 x 2		32466	

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall
Info: Pro Endstück
verlängert sich die
Gardinenstange
um ca. 2,5 cm.

			Art. Nr.	EAN
silber	2 x 2		32468	

Kira silber

Endkappe für Ø 19 mm



Metall, als Endstück oder als Endkappe für zweiten Lauf

Info: Pro Endkappe verlängert sich die Gardinenstange um ca. 0,3 cm.

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 2		32463	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall, mit Faltenlegehaken und Klammer, innen ø 30 mm, außen ø 39 mm, Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 10	3,9 / 3,0	32462	

Zubehör Kira

Das Zubehör für das Einzelprogramm Kira umfasst Verbinder für Gardinenstangen, Feststeller und verschiedene Faltenlegehaken und Gleiter.


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 19 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	8	11891	




Zubehör Kira

Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf II Ø 19 mm



Aluminium,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit
Innenlauf II, mit M3
Gewinde für Mittelträger

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 1	5	32583	



Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	


Zubehör Kira

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch
passend für Vorhang-
schienen und Gardinen-
stangen mit Innenlauf
mit Laufkanalbreite
4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für
Laufkanalbreite 6 mm,
passend für Flächen-
vorhangschienen,
Aluminiumschienen 13 mm,
Aluminium-Vorhang-
schienen, Gardinenstangen
Luxor, Gardinenstangen
mit Innenlauf ø 16, 20
und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
Kopf drehbar, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, passend
für Flächenvorhang-
schienen, Aluminium-
schienen 13 mm,
Aluminium-Vorhang-
schienen, Gardinenstangen
Luxor, Gardinenstangen
mit Innenlauf
ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Zubehör Kira

Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Drehgleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend zu Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL




Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Vorhangschienen GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen

Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	




Zubehör Kira

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschienen GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen




Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	↔ x ↑ (cm) 5,9	148	4 003018 001485

Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenleghaken, für Gardinen-schienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminium-schienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II Ø 19 und 20 mm



Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20	↔ x ↑ (cm)	36161	4 003018 358954

Feststeller



Metall/Kunststoff, für Gardinenstangen mit Innenlauf und Luxor, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2	↔ x ↑ (cm)	10972	4 003018 109723

Gardinenstangen Set ø 19 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf schwarz-matt

Das Gardinenstangen Set Zylinder ø 19 mm in schwarz-matt ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm und 220 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 19 mm



Metall, inkl. offene Träger mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, Befestigungsmaterial und Endstücke, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem Programm Zylinder - farblich abgestimmte Gardinenringe.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	32979	
	4 x 1	160	32980	
	4 x 1	220	32981	

Gardinenringe



Metall, mit Faltenlegehaken, Gardinenringe für Gardinenstangen ø 16-20 mm, innen ø 27 mm, außen ø 33 mm, Breite 3 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		32982	

Gardinenstangen Set Pinto 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Pinto ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind Gardinenringe mit Faltenlegehaken erhältlich.

Pinto 1-Lauf Ø 19 mm



Metall, inkl. Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, Träger ausziehbar (Wandabstand der Gardinenstange) 10,5 - 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31109	
	4 x 1	200	31110	
	4 x 1	240	31111	

Gardinenstangen Set Pinto 1-Lauf edelstahl-optik

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		10011158	

Gardinenstangen Set Polaris 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Polaris ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind Gardinenringe mit Faltenlegehaken erhältlich.

Polaris 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
inkl. Träger, Endstücke
und Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, Träger
ausziehbar (Wandabstand
der Gardinenstange)
10,5 - 12 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31112	
	4 x 1	200	31113	
	4 x 1	240	31114	

Gardinenstangen Set Polaris 1-Lauf edelstahl-optik

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		10011158	

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120, 160 und 220 cm. Im Set enthalten sind eine Gardinenstange, moderne Endstücke, Träger, Ringe mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial.

Set Kugel 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
komplett mit Metall-End-
stücken, -Trägern, -Ringen
mit Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
ab 220 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32778	
	4 x 1	160	32779	
	4 x 1	220	32780	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
220 cm	22 Stück

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120, 160 und 220 cm. Im Set enthalten sind eine Gardinenstange, moderne Endstücke, Träger, Ringe mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial.

Set Zylinder 1-Lauf Ø 19 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 220 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32781	
	4 x 1	160	32782	
	4 x 1	220	32783	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
220 cm	22 Stück

Gardinenstangen Set Ally edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Ally ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar als 1- oder 2-läufige Garnitur. Im Lieferumfang enthalten sind Gardinenstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind verschiedene Endstücke und Gardinenringe erhältlich.

Ally 1-Lauf Ø 19 mm



Metall, 1-Lauf, inkl. Träger und Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, ohne Endstücke, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 13 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	1 x 1	160	32051	
	1 x 1	200	32052	
	1 x 1	240	32053	

Tipp: Zubehör zu dem Programm Ally - verschiedene Endstück-Formen und farblich abgestimmte Gardinenringe.

Gardinenstangen Set Ally edelstahl-optik

Ally 2-Lauf Ø 19 mm



Metall,
2-Lauf, inkl. Träger und
Befestigungsmaterial, inkl.
Metall-Endkappe für den
2. Lauf, ohne Gardinenrin-
ge, ohne Endstücke, Träger-
länge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 13/19 cm

Tipp: Zubehör zu dem
Programm Ally - verschie-
dene Endstück-Formen
und farblich abgestimmte
Gardinenringe.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	1 x 1	160	32057	
	1 x 1	200	32058	
	1 x 1	240	32059	

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32063	

Endstück Kugel für Ø 19 mm



Metall

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32064	

Endstück Konus für Ø 19 mm



Metall

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32065	

Gardinenstangen Set Ally edelstahl-optik

Endstück Spitze für Ø 19 mm



Metall

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32066	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		32071	

Gardinenstangen Set Ally silber-satin

Das Gardinenstangen Set Ally ø 19 mm in silber-satin ist lieferbar als 1- oder 2-läufige Garnitur. Im Lieferumfang enthalten sind Gardinenstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind verschiedene Endstücke und Gardinenringe erhältlich.

Ally 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
1-Lauf, inkl. Träger und
Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, ohne
Endstücke, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstange) 13 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	1 x 1	160	32054	
	1 x 1	200	32055	
	1 x 1	240	32056	

Tipp: Zubehör zu dem
Programm Ally - verschie-
dene Endstück-Formen
und farblich abgestimmte
Gardinenringe.

Ally 2-Lauf Ø 19 mm



Metall,
2-Lauf, inkl. Träger und
Befestigungsmaterial, inkl.
Metall-Endkappe für den
2. Lauf, ohne Gardinenrin-
ge, ohne Endstücke, Träger-
länge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 13/19 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	1 x 1	160	32060	
	1 x 1	200	32061	
	1 x 1	240	32062	

Tipp: Zubehör zu dem
Programm Ally - verschie-
dene Endstück-Formen
und farblich abgestimmte
Gardinenringe.

Gardinenstangen Set Ally silber-satin

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		32067	

Endstück Kugel für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		32068	

Endstück Konus für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		32069	

Endstück Spitze für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		32070	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	6 x 10		32072	

Gardinenstangen Set ø 16/19 mm ausziehbar

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Zylinder ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstangen, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit Metall-Trägern und Metall-Endstücken, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30950	
	4 x 1	190-340	33660	

Gardinenringe



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 28 mm, außen ø 34 mm, Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Kugel ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstangen, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Kugel 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit Metall-Trägern und Metall-Endstücken, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30951	
	4 x 1	190-340	33661	

Gardinenringe



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 28 mm, außen ø 34 mm, Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

Gardinenstangen Set Ellipse 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Ellipse ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstangen, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Ellipse 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit Metall-Trägern und Metall-Endstücken, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30952	 4 003018 278061
	4 x 1	190-340	33662	 4 003018 297543

Gardinenringe



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 28 mm, außen ø 34 mm, Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	 5 050685 111039

Gardinenstangen Set Konus 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Konus ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstangen, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Die Trägerlänge beträgt 8 cm. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Konus 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit Metall-Trägern und Metall-Endstücken, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30953	 4 003018 278078
	4 x 1	190-340	33663	 4 003018 297550

Gardinenringe



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 28 mm, außen ø 34 mm, Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	 5 050685 111039

Gardinenstangen Set Elba 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Elba Zylinder ø 16/19 mm, in der Farbe champagner, ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Elba ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Elba Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial und Endstücke, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem Programm Elba Zylinder - farblich abgestimmte Gardinenringe.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1	120 - 210	36143	
	4 x 1	190 - 340	36144	

Elba Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall, mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken, innen ø 29 mm, außen ø 38 mm, Breite 3,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	6 x 10		36149	

Gardinenstangen Set Elba 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Elba Zylinder ø 16/19 mm, in der Farbe steingrau, ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Elba ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Elba Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial und Endstücke, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem Programm Elba Zylinder - farblich abgestimmte Gardinenringe.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
steingrau	4 x 1	120 - 210	36145	
	4 x 1	190 - 340	36146	

Gardinenstangen Set Elba 1-Lauf

Elba Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage
und Faltenlegehaken,
innen ø 29 mm,
außen ø 38 mm,
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
steingrau	6 x 10		36150	

Gardinenstangen Set Elba 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Elba Zylinder ø 16/19 mm, in der Farbe ivory, ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Elba ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Elba Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit 3 offenen
Trägern mit Clip zur
einfachen Befestigung
der Gardinenstange im
Träger, inkl. Befestigungs-
material und Endstücke,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem
Programm Elba Zylinder -
farblich abgestimmte
Gardinenringe.

			Art. Nr.	EAN
ivory	4 x 1	120 - 210	36147	
	4 x 1	190 - 340	36148	

Elba Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage
und Faltenlegehaken,
innen ø 29 mm,
außen ø 38 mm,
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
ivory	6 x 10		36151	

Gardinenstangen Set Kreta 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Kreta Zylinder ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Kreta ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Kreta Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial und Endstücke, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem Programm Kreta - farblich abgestimmte Gardinenringe.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	36152	
	4 x 1	190-340	36153	

Kreta Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall, mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken, Gardinenringe für Gardinenstangen ø 16-20 mm, innen ø 28 mm, außen ø 38 mm, Breite 3,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		36158	

Gardinenstangen Set Kreta 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Kreta Zylinder ø 16/19 mm in schwarz-matt ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Kreta ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Kreta Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial und Endstücke, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem Programm Kreta - farblich abgestimmte Gardinenringe.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120-210	36154	
	4 x 1	190-340	36155	

Gardinenstangen Set Kreta 1-Lauf

Kreta Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage
und Faltenlegehaken,
Gardinenringe für
Gardinenstangen
Ø 16-20 mm,
innen Ø 28 mm,
außen Ø 38 mm,
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		36159	

Gardinenstangen Set Kreta 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Kreta Zylinder Ø 16/19 mm in weiß ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Kreta ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Kreta Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit 3 offenen
Trägern mit Clip zur
einfachen Befestigung der
Gardinenstange im Träger,
inkl. Befestigungs-
material und Endstücke,
ohne Gardinenringe, Träger-
länge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem
Programm Kreta - farblich
abgestimmte Gardinenringe.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120-210	36156	
	4 x 1	190-340	36157	

Kreta Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage
und Faltenlegehaken,
Gardinenringe für
Gardinenstangen
Ø 16-20 mm,
innen Ø 28 mm,
außen Ø 38 mm,
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		36160	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf in edelstahl-optik besteht aus einer ausziehbaren Gardinenstange und passenden Trägern. Es ist in den Längen 120-210 cm und 190-340 cm lieferbar. Optional erhältlich sind verschiedene Endstücke sowie Gardinenringe mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken.

Sol 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
1-Lauf, ausziehbar, mit
3 offenen Trägern mit
Clip zur Befestigung der
Gardinenstange im Träger,
inkl. Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, ohne
Endstücke, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem
Programm Sol - verschie-
dene Endstück-Formen
und farblich abgestimmte
Gardinenringe.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	36280	
	4 x 1	190-340	36281	

Endstück Zylinder für Ø 16/19 mm



Metall

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		36282	

Endstück Ball für Ø 16/19 mm



Metall

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		36283	

Endstück Kappe für Ø 16/19 mm



Metall

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		36284	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall, mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken, Gardinenringe für Gardinenstangen
 ø 16-20 mm,
 innen ø 28 mm,
 außen ø 38 mm,
 Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		36285	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf in black-nickel besteht aus einer ausziehbaren Gardinenstange und passenden Trägern. Es ist in den Längen 120-210 cm und 190-340 cm lieferbar. Optional erhältlich sind verschiedene Endstücke sowie Gardinenringe mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken.

Sol 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
 1-Lauf, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, ohne Endstücke, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem Programm Sol - verschiedene Endstück-Formen und farblich abgestimmte Gardinenringe.

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 1	120-210	36286	
	4 x 1	190-340	36287	

Endstück Zylinder für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36288	

Endstück Ball für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36289	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Endstück Kappe für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36290	

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage
und Faltenlegehaken,
Gardinenringe für
Gardinenstangen
Ø 16-20 mm,
innen Ø 28 mm,
außen Ø 38 mm,
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	6 x 10		36291	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf in weiß besteht aus einer ausziehbaren Gardinenstange und passenden Trägern. Es ist in den Längen 120-210 cm und 190-340 cm lieferbar. Optional erhältlich sind verschiedene Endstücke sowie Gardinenringe mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken.

Sol 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
1-Lauf, ausziehbar, mit
3 offenen Trägern mit
Clip zur Befestigung der
Gardinenstange im Träger,
inkl. Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, ohne
Endstücke, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

Tipp: Zubehör zu dem
Programm Sol - verschie-
dene Endstück-Formen
und farblich abgestimmte
Gardinenringe.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120-210	36292	
	4 x 1	190-340	36293	

Endstück Zylinder für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		36294	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Endstück Ball für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		36295	

Endstück Kappe für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		36296	

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken,
Gardinenringe für
Gardinenstangen
Ø 16-20 mm,
innen Ø 28 mm,
außen Ø 38 mm,
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		36297	

Einzelprogramm Chicago Metall

Chicago edelstahl-optik


Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe edelstahl-optik beinhaltet Metall-Gardinenstangen, Gardinenstangen mit Innenlauf I und Gardinenstangen mit Innenlauf II mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange Ø 20 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	10011132	
	4 x 1	160	10011133	
	4 x 1	200	10011134	
	4 x 1	240	10011135	
	4 x 1	400	30900	

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32270	
	4 x 1	160	32271	
	4 x 1	200	32272	
	4 x 1	240	32273	

Chicago edelstahl-optik

Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	10011140	
	4 x 1	160	10011141	
	4 x 1	200	10011142	
	4 x 1	240	10011143	
	4 x 1	400	30903	

Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf (Fixierung der
Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl.

Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 8 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011152	

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstangen)
8 cm und 14 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011154	


Chicago edelstahl-optik

■ Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011148	




■ Doppelträger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 12 cm und 18 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011150	




■ Spezialträger für Ø 20 mm



Metall, drehbar, geeignet zur Montage von Flächenvorhangschienen, Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) ca. 3,5 - 5,5 cm und 14 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		11250	




Chicago edelstahl-optik

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		33882	



Montage

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenshals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 - 17,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		33883	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 20 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		33885	

Chicago edelstahl-optik

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium, für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm sowie Innenlauf II ø 20 mm, auch als Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 ø 16, 20, 25 mm

 ø 20 mm


Deckenträger für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32747	

i



Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 11283 verwenden.


Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		11283	

i



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 10011148 oder Deckenträger Art.-Nr. 32747.


Chicago edelstahl-optik

Deckenträger kurz



Metall,
für Gardinenstange mit
Innenlauf II, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Deckenab-
stand der Gardinenstange
3,6 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		33180	




Trägerverlängerung



Metall

Hinweis: Zur Verlängerung
um 4 cm für Träger offen
1-Lauf Art.-Nr. 10011152

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		31170	



Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der
Fenster niche, inkl.
Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011160	

Chicago edelstahl-optik

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011162	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011164	

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011166	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011168	

Endstück Apollo für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011170	

Chicago edelstahl-optik

Endstück Elypse für Ø 20 mm



Metall

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011172	

Endstück Edition Facette Spitze für Ø 20 mm



Metall/Glasoptik

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	2 x 2		11205	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		33173	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		10011158	

Chicago schwarz-matt


Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe schwarz-matt beinhaltet Metall-Gardinenstangen mit Innenlauf I mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	36323	
	4 x 1	160	36324	
	4 x 1	200	36325	
	4 x 1	240	36326	

Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf (Fixierung der
Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36332	

Chicago schwarz-matt

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14 cm




			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36333	

Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm




			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36331	

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36327	



Chicago schwarz-matt

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenschals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		32242	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall, für Gardinenstange und Gardinenstange mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36328	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium, für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie Innenlauf II Ø 20 mm, auch als Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm


Chicago schwarz-matt

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36330	




Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 36334 verwenden.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36334	



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 36331 oder Deckenträger Art.-Nr. 36330.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36336	

Chicago schwarz-matt

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36337	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36339	

Endstück Apollo für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36338	

Endstück Gala für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36341	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36340	

Chicago schwarz-matt

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		36335	

Chicago titan

Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe titan beinhaltet Metall-Gardinenstangen, Gardinenstangen mit Innenlauf I und Gardinenstangen mit Innenlauf II mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange Ø 20 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1	160	10011137	
	4 x 1	200	10011138	
	4 x 1	240	10011139	
	4 x 1	400	30901	




Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1	120	32274	
	4 x 1	160	32275	
	4 x 1	200	32276	
	4 x 1	240	32277	



Chicago titan

Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1	160	10011145	
	4 x 1	200	10011146	
	4 x 1	240	10011147	
	4 x 1	400	30904	

Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gar-
dinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 8 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011153	

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstangen)
8 cm und 14 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011155	


Chicago titan

Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011149	




Doppelträger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm und 18 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011151	




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		32046	



Montage

QR-Code
[Jetzt scannen]

Chicago titan

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen
mit Ösenshals geeignet,
in Verbindung mit Ring-
Adapter bzw. Kreuz-
Adapter auch für 3-läufige
Dekorationen einsetzbar,
Trägerlänge Universal
Träger inkl. Verlängerung
19,5 cm, Wandabstand der
Gardinenstange(n)
ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		32300	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange mit
Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		32047	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm


Chicago titan

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		32748	




Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 11284 verwenden.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		11284	



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 10011149 oder Deckenträger Art.-Nr. 32748.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011161	

Chicago titan

■ Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011163	

■ Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011165	

■ Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011167	

■ Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011169	

■ Endstück Apollo für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011171	

Chicago titan

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		33174	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
titan	6 x 10		10011159	

Chicago weiß

Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe weiß beinhaltet Metall-Gardinenstangen, Gardinenstangen mit Innenlauf I und Gardinenstangen mit Innenlauf II mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange Ø 20 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120	11260	
	4 x 1	160	11261	
	4 x 1	200	11262	
	4 x 1	240	11263	




Chicago weiß

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120	32278	
	4 x 1	160	32279	
	4 x 1	200	32280	
	4 x 1	240	32281	

Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	160	11265	
	4 x 1	200	11266	
	4 x 1	240	11267	

Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf (Fixierung der
Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11270	

Chicago weiß

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14 cm




			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11271	

Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm




			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11268	

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		32048	



Chicago weiß

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen
mit Ösenshals geeignet,
in Verbindung mit Ring-
Adapter bzw. Kreuz-
Adapter auch für 3-läufige
Dekorationen einsetzbar,
Trägerlänge Universal
Träger inkl. Verlängerung
19,5 cm, Wandabstand der
Gardinenstange(n)
ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		32301	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange
mit Innenlauf ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		32049	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

ø 16, 20, 25 mm

ø 20 mm


Chicago weiß

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		32749	




Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 11273 verwenden.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11273	



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 11268 oder Deckenträger Art.-Nr. 32749.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11276	

Chicago weiß

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11277	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11278	

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11279	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11280	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		33175	

Chicago weiß

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		11275	

Chicago schwarz

Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe schwarz beinhaltet Metall-Gardinenstangen, Gardinenstangen mit Innenlauf I und Gardinenstangen mit Innenlauf II mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange Ø 20 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	160	31021	
	4 x 1	200	31022	
	4 x 1	240	31023	




Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	120	32282	
	4 x 1	160	32283	
	4 x 1	200	32284	
	4 x 1	240	32285	



Chicago schwarz

Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	160	31025	
	4 x 1	200	31026	
	4 x 1	240	31027	




Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		31030	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der
Gardinenstangen)
8 cm und 14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		31031	




Chicago schwarz

Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		31028	




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		32294	



QR-Code
Jetzt scannen



Montage



Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenschals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		32302	

Chicago schwarz

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		32297	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm


Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metallmonta-
geplatte, inkl. Befestigungs-
material, Deckenabstand
der Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		32750	

i



6 cm

Tipp: Für 2-läufige
Dekorationen den
Deckenträger Adapter
Art.-Nr. 31034 verwenden.


Chicago schwarz

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		31034	



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 31028 oder Deckenträger Art.-Nr. 32750.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		31036	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		31037	

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		31039	

Chicago schwarz

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		31040	

Endstück Apollo für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		31041	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		33176	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 10		31035	

Chicago chrom

Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe chrom beinhaltet Metall-Gardinenstangen, Gardinenstangen mit Innenlauf I und Gardinenstangen mit Innenlauf II mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange Ø 20 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1	160	31044	
	4 x 1	200	31045	
	4 x 1	240	31046	




Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1	120	32286	
	4 x 1	160	32287	
	4 x 1	200	32288	
	4 x 1	240	32289	



Chicago chrom


Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1	160	31048	
	4 x 1	200	31049	
	4 x 1	240	31050	




Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		31053	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
8 cm und 14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		31054	




Chicago chrom

Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		31051	




Doppelträger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 12 cm und 18 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		31052	




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		32295	



Chicago chrom

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen mit
Ösenshals geeignet, in
Verbindung mit Ring-Adapter
bzw. Kreuz-Adapter auch
für 3-läufige Dekorationen
einsetzbar, Trägerlänge
Universal Träger inkl.
Verlängerung 19,5 cm,
Wandabstand der
Gardinenstange(n)
ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		32303	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 2		32298	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm


Chicago chrom

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		32751	




Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 31057 verwenden.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		31057	



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 31051 oder Deckenträger Art.-Nr. 32751.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1		31059	

Chicago chrom

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 2		31060	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 2		31061	

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 2		31062	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 2		31063	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 2		33177	

Chicago chrom

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	6 x 10		31058	

Chicago bronze

Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe bronze beinhaltet Metall-Gardinenstangen, Gardinenstangen mit Innenlauf I und Gardinenstangen mit Innenlauf II mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange Ø 20 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	120	31360	
	4 x 1	160	31361	
	4 x 1	200	31362	
	4 x 1	240	31363	




Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	120	32290	
	4 x 1	160	32291	
	4 x 1	200	32292	
	4 x 1	240	32293	



Chicago bronze


Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	31365	
	4 x 1	200	31366	
	4 x 1	240	31367	




Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf (Fixierung der
Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31370	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen
und/oder Gardinenstangen
mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
8 cm und 14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31371	




Chicago bronze

Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31368	




Doppelträger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 12 cm und 18 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31369	




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32296	



Chicago bronze

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen
mit Ösenshals geeignet,
in Verbindung mit Ring-
Adapter bzw. Kreuz-
Adapter auch für 3-läufige
Dekorationen einsetzbar,
Trägerlänge Universal
Träger inkl. Verlängerung
19,5 cm, Wandabstand der
Gardinenstange(n)
ca. 7,5 - 17,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32215	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange
mit Innenlauf ø 20 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32299	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 ø 16, 20, 25 mm

 ø 20 mm


Chicago bronze

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32752	




Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 31374 verwenden.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31374	



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 31368 oder Deckenträger Art.-Nr. 32752.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31376	

Chicago bronze

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31377	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31378	

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31379	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31380	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		33179	

Chicago bronze

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		31375	

Chicago messing-matt

Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe messing-matt beinhaltet Metall-Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf II mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange Ø 20 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1	160	31476	
	4 x 1	200	31477	
	4 x 1	240	31478	




Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1	160	31480	
	4 x 1	200	31481	
	4 x 1	240	31482	




Chicago messing-matt

Träger offen für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm




			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1		31485	

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14 cm




			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1		31486	

Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm



			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1		31483	


Chicago messing-matt

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungs-material, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1		32753	




Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 31489 verwenden.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1		31489	



Info: Nur verwendbar in Verbindung mit geschlossenem Träger Art.-Nr. 31483 oder Deckenträger Art.-Nr. 32753.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 1		31491	

Chicago messing-matt

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 2		31492	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 2		31493	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 2		31495	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	4 x 2		33178	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	6 x 10		31490	

Zubehör Chicago

Das Zubehör für das Einzelprogramm Chicago umfasst Gardinenstangenverbinder, verschiedene Faltenlegehaken und Gleiter sowie einen Feststeller für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 20 mm.


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 20 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11891	




Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf II Ø 20 mm



Aluminium,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit
Innenlauf II, mit M4
Gewinde für Mittelträger

			Art. Nr.	EAN
metall	6 x 1		10969	

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.




Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit
Innenlauf I

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1		13010	

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.



Zubehör Chicago

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, für Gardinenringe, ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken



Kunststoff, für Gardinenringe, ø Öse 5,3 mm


			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

Duo X-Gleiter



Kunststoff, Kopf drehbar, dadurch passend für Vorhangschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf mit Laufkanalbreite 4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Laufkanalbreite 6 mm, passend für Flächenvorhangschienen, Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

Zubehör Chicago

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall, Kopf drehbar, für Laufkanalbreite 6 mm, passend für Flächenvorhangschienen, Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium- Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	


Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	




Zubehör Chicago

Drehgleiter für 6 mm Laufkanal



BESONDERS FORMSTABIL




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend zu Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

Schlaufengleiter




Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Vorhangschienen GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminiumschienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen

Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschienen GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen

Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	

Zubehör Chicago

Feststeller



Metall/Kunststoff,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf und Luxor,
fixiert den Stoff an der
gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Einzelprogramm Romana Metall

Romana silber-satin

Das Einzelprogramm Romana in der Farbe silber-satin beinhaltet Gardinenstangen mit Innenlauf I aus Metall mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1	160	12981	
	4 x 1	200	12982	
	4 x 1	240	12983	




Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
ausziehbar, für Dekorati-
onen mit einer Gardinen-
stange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf, mit
Metallmontageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange)
10 cm - 14 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		12988	




Romana silber-satin

Doppelträger offen für Ø 20 mm



Metall, ausziehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 10-14 cm, zweite Gardinenstange + 6 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		12989	

Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, mit Adapter für 2-Lauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange(n) 5 cm, Stangenabstand 6 cm




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		12990	

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Romana, inkl. je einem Ring-Adapter für Gardinenstangen und einem Kreuz-Adapter für Gardinenstangen mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		33979	



Romana silber-satin

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenshals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		32307	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium, für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm sowie Innenlauf II ø 20 mm, auch als Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	

i

 ø 16, 20, 25 mm

 ø 20 mm

Wandlager für Ø 20 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		12991	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall, als Endstück oder als Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		12998	

Romana silber-satin

Endstück Blatt für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		12997	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		12995	

Endstück Konus für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 2		12994	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen ø 27,5 mm,
außen ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	6 x 10		12992	

Zubehör Romana

Das Zubehör für das Einzelprogramm Romana umfasst Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 20 mm, verschiedene Faltenlegehaken und Gleiter sowie einen Feststeller für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 20 mm.


■ Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 20 mm



Metall,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit
Innenlauf I

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1		13010	



■ Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

■ Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	


Zubehör Romana

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch
passend für Vorhangschie-
nen und Gardinenstangen
mit Innenlauf mit Laufkanal-
breite 4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
für Laufkanalbreite 6 mm,
passend für Flächen-
vorhangschiene,
Aluminiumschiene
13 mm, Aluminium-Vor-
hangschiene, Gardinen-
stange Luxor, Gardinen-
stange mit Innenlauf
Ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
Kopf drehbar, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, passend
für Flächenvorhang-
schiene, Aluminium-
schiene 13 mm,
Aluminium-Vorhang-
schiene, Gardinenstange
Luxor, Gardinenstange
mit Innenlauf Ø 16, 20
und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Zubehör Romana

Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	


Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	



Drehgleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend zu Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL




Zubehör Romana

Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Vorhangschienen GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	




Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschienen GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

Feststeller



Metall/Kunststoff, für Gardinenstangen mit Innenlauf und Luxor, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Gardinenstangen Set ø 20 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Kegel 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 1-Lauf Kegel ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus einer Metallstange in der Länge 120 cm, 160 cm oder 200 cm, Metall-Endknöpfen, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Kegel 1-Lauf Ø 20 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	5815	
	4 x 1	160	5816	
	4 x 1	200	5817	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken

120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück

Gardinenringe



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 25 mm, außen ø 33 mm, Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 1-Lauf Zylinder ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus einer Metallstange in der Länge 120 cm, 160 cm oder 200 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 20 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	5830	
	4 x 1	160	5831	
	4 x 1	200	5832	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück

Gardinenringe



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 25 mm, außen ø 33 mm, Breite 4 mm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf messing-antik

Das Gardinenstangen Set 1-Lauf Zylinder ø 20 mm in der Farbe messing-antik besteht aus einer Metallstange in der Länge 120 cm, 160 cm oder 200 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 20 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	120	5833	
	4 x 1	160	5834	
	4 x 1	200	5835	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf messing-antik

Gardinenringe



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 33 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	6 x 6		5822	

Gardinenstangen Set Line 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 1-Lauf Line ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus einer Metallstange in der Länge 120 cm, 160 cm oder 200 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Line 1-Lauf Ø 20 mm



Metall,
komplett mit Metall-End-
stücken, -Trägern, -Ringen
mit Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	31328	
	4 x 1	160	31329	
	4 x 1	200	31330	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken

120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück

Gardinenringe



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 33 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenstangen Set Zylinder 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 2-Lauf Zylinder ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus 2 Metallstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Zylinder 2-Lauf Ø 20 mm



Metall,
2-Lauf, komplett mit
Metall-Endstücken,
-Trägern, -Ringen mit
Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
hinterer Lauf mit Endkappe,
ab 200 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
5,5 und 10,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31325	
	4 x 1	200	31326	
	4 x 1	240	31327	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	32 Stück
160 cm	40 Stück
240 cm	48 Stück

Gardinenringe



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 33 mm,
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenstangen Set Kugel 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 2-Lauf Kugel ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus 2 Metallstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Kugel 2-Lauf Ø 20 mm



Metall,
2-Lauf, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, hinterer Lauf mit Endkappe, ab 200 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 5,5 und 10,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31525	
	4 x 1	200	31526	
	4 x 1	240	31527	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
160 cm	32 Stück
200 cm	40 Stück
240 cm	48 Stück

Gardinenringe



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 33 mm,
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenstangen Set Kegel 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 2-Lauf Kegel ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus 2 Metallstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken, X-Gelenkgleitern und Befestigungsmaterial. Der 2. Lauf ist eine Gardinenstange mit Innenlauf und einem Laufkanal von ca. 6 mm. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Kegel 2-Lauf Ø 20 mm



Metall,
2-Lauf, Gardinenstange ø 20 mm und Gardinenstange mit Innenlauf ø 20 mm, Laufkanal ca. 6 mm, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken, X-Gelenkgleitern und Befestigungsmaterial, hinterer Lauf mit Endkappe, ab 200 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 7 und 13 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	33744	
	4 x 1	200	33745	
	4 x 1	240	33746	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken / X-Gelenkgleitern	
160 cm	16 Stück / 22 Stück
200 cm	20 Stück / 28 Stück
240 cm	24 Stück / 34 Stück

Gardinenstangen Set Kegel 2-Lauf edelstahl-optik

Gardinenringe



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 25 mm,
außen ø 33 mm,
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenstangen Set Isa 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Isa in der Farbe edelstahl-optik besteht aus einer Innenlauf II Gardinenstange ø 20 mm in den Längen 160 cm, 180 cm oder 220 cm, passenden Trägern, Endstücken und X-Gleitern.

Isa 1-Lauf mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
mit Innenlauf II, inkl. Träger,
Endstücke, Befestigungs-
material und X-Gleiter,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange)
7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	36313	
	4 x 1	180	36314	
	4 x 1	220	36315	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
160 cm	22 Stück
180 cm	25 Stück
220 cm	31 Stück

Gardinenstangen Set Isa 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Isa in der Farbe edelstahl-optik besteht aus zwei Innenlauf II Gardinenstangen ø 20 mm in den Längen 160 cm, 180 cm oder 220 cm, passenden Trägern, Endstücken und X-Gleitern.

Isa 2-Lauf mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
mit Innenlauf II, inkl. Träger,
Endstücke, Befestigungs-
material und X-Gleiter,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
5,5 cm / 10,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	36320	
	4 x 1	180	36321	
	4 x 1	220	36322	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
160 cm	44 Stück
180 cm	50 Stück
220 cm	62 Stück

Einzelprogramm Country Holz

Country buche

Das Einzelprogramm Country in der Farbe buche beinhaltet Gardinenstangen aus FSC-zertifiziertem Holz mit einem Durchmesser von 25 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke, Gardinenringe und Faltenlegehaken.



Gardinenstange Ø 25 mm



Holz

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1	160	33130	
	4 x 1	200	33131	
	4 x 1	240	33132	

Träger offen für Ø 25 mm



Holz, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1		33135	




Träger Rustikal offen für Ø 25 mm



Holz, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 9 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1		33493	




Country buche

Träger kurz geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 5,5 cm

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1		33494	




Träger geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1		33133	




Doppelträger geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
10,5 cm und 17 cm

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1		33134	



Country buche

Wandlager für Ø 25 mm



Holz,
für Montage in der
Fensterlnische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1		33136	

Endstück Kegel für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 2		33138	

Endstück Kugel für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 2		33139	

Endstück Patrone für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 2		33140	

Endkappe für Ø 25 mm



Holz,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
buche	4 x 2		33141	

Country buche

Gardinenringe für Ø 25 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 31 mm,
außen ø 48 mm,
Breite 8,5 mm

			Art. Nr.	EAN
buche	6 x 10		33137	

Faltenlegehaken natur



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
natur	15 x 10		2347	

Faltenlegehaken transparent



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2350	

Faltenlegehaken weiß



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		5879	

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007187	

BESONDERS FORMSTABIL

Country castell-eiche

Das Einzelprogramm Country in der Farbe castell-eiche beinhaltet Gardinenstangen aus FSC-zertifiziertem Holz mit einem Durchmesser von 25 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke, Gardinenringe und Faltenlegehaken.



Gardinenstange Ø 25 mm



Holz

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1	160	33142	
	4 x 1	200	33143	
	4 x 1	240	33144	

Träger offen für Ø 25 mm



Holz, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1		33147	




Träger Rustikal offen für Ø 25 mm



Holz, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 9 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1		33496	




Country castell-eiche

Träger kurz geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 5,5 cm

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1		33497	




Träger geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1		33145	




Doppelträger geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
10,5 cm und 17 cm

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1		33146	



Country castell-eiche

Wandlager für Ø 25 mm



Holz,
für Montage in der
Fenster- nische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1		33148	

Endstück Kegel für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 2		33150	

Endstück Kugel für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 2		33151	

Endstück Patrone für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 2		33152	

Endkappe für Ø 25 mm



Holz,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 2		33153	

Country castell-eiche

Gardinenringe für Ø 25 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 31 mm,
außen ø 48 mm,
Breite 8,5 mm

			Art. Nr.	EAN
castell-eiche	6 x 10		33149	

Faltenlegehaken transparent



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2350	

Faltenlegehaken weiß



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		5879	

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007187	

BESONDERS FORMSTABIL

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Country kolonial-gebürstet

Das Einzelprogramm Country in der Farbe kolonial-gebürstet beinhaltet Gardinenstangen aus FSC-zertifiziertem Holz mit einem Durchmesser von 25 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke, Gardinenringe und Faltenlegehaken.



Gardinenstange Ø 25 mm



Holz

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.


		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 1	160	31471	
	4 x 1	200	31472	
	4 x 1	240	31473	

Träger offen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 12 cm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 1		33156	




Träger Rustikal offen für 25 Ø mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 9 cm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 1		33476	




Country kolonial-gebürstet

Träger kurz geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 5,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 1		33477	




Träger geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 17 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 1		33154	




Doppelträger geschlossen für Ø 25 mm



Holz,
für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
10,5 cm und 17 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 1		33155	



GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Country kolonial-gebürstet

Wandlager für Ø 25 mm



Holz,
für Montage in der
Fenster-
nische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 1		33157	

Endstück Kegel für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 2		33159	

Endstück Kugel für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 2		33160	

Endstück Patrone für Ø 25 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 2		33161	

Endkappe für Ø 25 mm



Holz,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	4 x 2		33162	

Country kolonial-gebürstet

Gardinenringe für Ø 25 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 31 mm,
außen ø 48 mm,
Breite 8,5 mm

			Art. Nr.	EAN
kolonial-gebürstet	6 x 10		33158	

Faltenlegehaken transparent



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2350	

Faltenlegehaken weiß



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		5879	

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007187	

BESONDERS FORMSTABIL

Einzelprogramm Windsor Metall

Windsor edelstahl-optik


Das Einzelprogramm Windsor in der Farbe edelstahl-optik beinhaltet Gardinenstangen aus Metall mit einem Durchmesser von 25 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	30400	
	4 x 1	160	30401	
	4 x 1	200	30402	
	4 x 1	240	30403	

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 25 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm,
als Gardinenstange
oder Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	32200	
	4 x 1	200	32201	
	4 x 1	240	32202	


Windsor edelstahl-optik

Träger offen für Ø 25 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30405	




Träger 1-Lauf offen für Ø 25 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf (Befestigung mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32557	




Träger Rustikal offen für Ø 25 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30404	




Windsor edelstahl-optik

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20/25 mm



Metall, drehbar, vorderer Lauf für Gardinenstange Ø 25 mm, hinterer Lauf für Gardinenstange Ø 20 mm oder für Gardinenstange mit Innenlauf Ø 20 mm (Sortiment Chicago), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14,5 cm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30406	

Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 25/25 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Befestigung mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14,5 cm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32558	

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 25 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Windsor, inkl. je ein Ring-Adapter für Gardinenstange und ein Kreuz-Adapter für Gardinenstange mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32044	



Windsor edelstahl-optik

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen mit
Ösenshals geeignet, in
Verbindung mit Ring-
Adapter bzw. Kreuz-
Adapter auch für 3-läufige
Dekorationen einsetzbar,
Trägerlänge Universal
Träger inkl. Verlängerung
19,5 cm, Wandabstand
der Gardinenstange(n)
ca. 7,5 - 17,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		33883	 4 003018 317944

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange
mit Innenlauf Ø 25 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32045	 4 003018 325949

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	 4 003018 317951

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm


Windsor edelstahl-optik

Deckenträger für Ø 25 mm



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl.
Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der
Gardinenstange 8 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32602	



Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der
Fenster niche, inkl.
Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30407	

Endstück Zylinder für Ø 25 mm



Metall

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30411	

Endstück Kegel für Ø 25 mm



Metall

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30412	

Windsor edelstahl-optik

Endstück Konus für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30414	

Endstück Kappe für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30478	

Endstück Ball für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32203	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32204	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 33 mm,
außen ø 42 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30408	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor bronze

Das Einzelprogramm Windsor in der Farbe bronze beinhaltet Gardinenstangen aus Metall mit einem Durchmesser von 25 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange Ø 25 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	30501	4 003018 252702
	4 x 1	200	30502	4 003018 252719
	4 x 1	240	30503	4 003018 252726




Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 25 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge
200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	32210	4 003018 329367
	4 x 1	200	32211	4 003018 329374
	4 x 1	240	32212	4 003018 329381




Träger offen für Ø 25 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		30505	4 003018 252740




Windsor bronze

Träger 1-Lauf offen für Ø 25 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf (Befestigung mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32559	




Träger Rustikal offen für Ø 25 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		30504	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20/25 mm



Metall, drehbar, vorderer Lauf für Gardinenstange Ø 25 mm, hinterer Lauf für Gardinenstange Ø 20 mm oder für Gardinenstange mit Innenlauf Ø 20 mm (Sortiment Chicago), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		30506	




Windsor bronze

Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 25/25 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Befestigung mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14,5 cm




			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32560	

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 25 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Windsor, inkl. je ein Ring-Adapter für Gardinenstange und ein Kreuz-Adapter für Gardinenstange mit Innenlauf, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 cm - 13 cm



			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32213	

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenshals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5 - 17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32215	

Windsor bronze

Ring Adapter für Universal Träger für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange
mit Innenlauf ø 25 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32214	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I ø 16, 20 und
25 mm sowie Innenlauf II
ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2	3,7 x 2,6 x 0,9	33884	




Deckenträger für Ø 25 mm



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit
Innenlauf, mit Metallmonta-
geplatte, inkl. Befestigungs-
material, Deckenabstand
der Gardinenstange 8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32603	



GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor bronze

Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der
Fensterlnische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		30507	

Endstück Zylinder für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30511	

Endstück Kegel für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30512	

Endstück Konus für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30514	

Endstück Kappe für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30578	

Windsor bronze

Endstück Ball für Ø 25 mm



Metall

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32216	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall,
als Endstück oder als
Endkappe für zweiten Lauf

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32217	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall
mit Faltenlegehaken,
innen ø 33 mm,
außen ø 42 mm,
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		30508	

Zubehör Windsor

Das Zubehör für das Einzelprogramm Windsor aus Metall beinhaltet Verbinder für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf I, unterschiedliche Gleiter sowie einen passenden Feststeller für die Innenlauf I Gardinenstangen.


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 25 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		30526	



Zubehör Windsor


Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 25 mm



Metall,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit
Innenlauf I

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1		32218	




Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch
passend für Vorhang-
schienen und Gardinen-
stangen mit Innenlauf
mit Laufkanalbreite
4 oder 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
für Laufkanalbreite 6 mm,
passend für Flächen-
vorhangschienen,
Aluminiumschienen
13 mm, Aluminium-
Vorhangschienen,
Gardinenstangen Luxor,
Gardinenstangen mit Innen-
lauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

Zubehör Windsor

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall, Kopf drehbar, für Laufkanalbreite 6 mm, passend für Flächenvorhangschienen, Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Drehgleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend zu Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL




Zubehör Windsor

Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen an Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 16, 20 oder 25 mm, Innenlauf II ø 19 und 20 mm, Vorhangschienen GE und P2Ü, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen




Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, Rollen für den Einsatz in Vorhangschienen GE und P2Ü, X-Gleiter für den Einsatz in Gardinenstangen mit Innenlauf ø 16, 20 und 25 mm, Gardinenstangen Luxor, Aluminium-Schienen 13 mm, Flächenvorhangschienen Atlanta und Aluminium-Vorhangschienen



Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10	5,9	148	

Feststeller



Metall/Kunststoff, für Gardinenstangen mit Innenlauf und Luxor, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	


Zubehör Windsor

Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, für Gardinenschienen und -stangen mit Laufkanalbreite 6 mm, passend für Aluminiumschienen 13 mm, Aluminium-Vorhangschienen, Gardinenstangen Luxor, Gardinenstangen mit Innenlauf I ø 20 und 25 mm, Gardinenstangen mit Innenlauf II ø 19 und 20 mm

		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	



Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.

Einzelprogramm Industrial Home

Industrial Home schwarz

Inspiziert von dem Design von Wasserrohren und dem aktuellen Trendthema Industrial Home, bietet das Einzelprogramm Industrial Home in schwarz viel Raum zur Umsetzung eigener kreativer Ideen. Es beinhaltet Gardinenstangen, Träger, Wandlager, Eckstücke, T-Stücke, Endkappen, Gardinenringe und S-Haken. Das Industrial Home Einzelprogramm begeistert mit einer hohen Detailverliebtheit und vielfältigen Komponenten, die eine Vielzahl an Kombinations- und Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.

		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	160	36233	
	4 x 1	200	36234	
	4 x 1	240	36235	

Träger für Ø 25 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial

Info: Zur Befestigung einer Gardinenstange ist zusätzlich ein Eckstück (Art.-Nr. 36238) oder T-Stück (Art.-Nr. 36239) erforderlich.

		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	10	36236	

Industrial Home schwarz

Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der
Fensteransicht, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		36237	

Eckstück für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange
Industrial Home,
90° Winkel

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		36238	

T-Stück für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange
Industrial Home

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		36239	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall/Kunststoff,
als Endstück

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		36240	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen ø 33 mm,
außen ø 42 mm,
Breite 4 mm



			Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 10		36241	

Industrial Home schwarz

S-Haken für Ø 25 mm



Metall

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 10		36242	

Industrial Home silber

Inspiziert von dem Design von Wasserrohren und dem aktuellen Trendthema Industrial Home, bietet das Einzelprogramm Industrial Home in silber viel Raum zur Umsetzung eigener kreativer Ideen. Es beinhaltet Gardinenstangen, Träger, Wandlager, Eckstücke, T-Stücke, Endkappen, Gardinenringe und S-Haken. Das Industrial Home Einzelprogramm begeistert mit einer hohen Detailverliebtheit und vielfältigen Komponenten, die eine Vielzahl an Kombinations- und Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm 3 Träger verwenden.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	36244	
	4 x 1	200	36245	
	4 x 1	240	36246	

Träger für Ø 25 mm



Metall, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial

Info: Zur Befestigung einer Gardinenstange ist zusätzlich ein Eckstück (Art.-Nr. 36249) oder T-Stück (Art.-Nr. 36250) erforderlich.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	10	36247	

Wandlager für Ø 25 mm



Metall, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		36248	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Industrial Home silber

Eckstück für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange
Industrial Home, 90° Winkel

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		36249	

T-Stück für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange
Industrial Home

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		36250	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall/Kunststoff,
als Endstück

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 2		36251	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen ø 33 mm,
außen ø 42 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 10		36252	

S-Haken für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 10		36253	

Gardinenstangen Set ø 25 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Boccia 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Boccia ø 25 mm in edelstahl-optik beinhaltet Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind farblich angepasste Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Boccia 1-Lauf Ø 25 mm



Metall,
inkl. Träger, Endstücke
und Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, Träger
ausziehbar (Wandabstand
der Gardinenstange)
10,5 - 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31103	
	4 x 1	200	31104	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 33 mm,
außen ø 42 mm,
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30408	

Gardinenstangen Set Belamy 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Belamy ø 25 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind farblich angepasste Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Belamy 1-Lauf Ø 25 mm



Metall,
inkl. Träger, Endstücke
und Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, Träger
ausziehbar (Wandabstand
der Gardinenstange)
10,5 - 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31106	
	4 x 1	200	31107	
	4 x 1	240	31108	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 33 mm,
außen ø 42 mm,
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30408	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Gardinenstangen Set ø 22/25 mm ausziehbar

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set Zylinder ø 22/25 mm in edelstahl-optik enthält Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Zylinder 1-Lauf Ø 22/25 mm



Metall, ausziehbar, inkl. Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, ab Stangenlänge 190-360 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 9,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	100-190	30222	
	4 x 1	190-360	33670	

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 32,5 mm, außen ø 42 mm, Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30226	

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf bronze

Das ausziehbare Gardinenstangen Set Zylinder ø 22/25 mm in bronze enthält Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Zylinder 1-Lauf Ø 22/25 mm



Metall, ausziehbar, inkl. Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, ab Stangenlänge 190-360 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 9,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	100-190	30223	
	4 x 1	190-360	33671	

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall, mit Faltenlegehaken, innen ø 32,5 mm, außen ø 42 mm, Breite 4 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		30227	

Gardinenstangen Set ø 28 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Das Gardinenstangen Set Lugano ø 28 mm aus Holz in der Farbe natur ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Gardinenringe und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind weitere Träger, Wandlager, Endstücke, Gardinenringe und Schalhalter erhältlich.

Lugano Classic 1-Lauf Ø 28 mm



Holz, komplett mit Endstücken, Trägern, Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 250 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	4 x 1	120	5600	
	4 x 1	160	5602	
	4 x 1	200	5793	
	4 x 1	250	5605	
	4 x 1	300	5606	


Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
250 cm	25 Stück
300 cm	30 Stück

Träger geschlossen für Ø 28 mm



Holz, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	6 x 1		5630	



Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Wandlager für Ø 28 mm



Holz,
für Montage in der
Fenster-Nische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
natur	6 x 1 Paar		554	

Endstück Lugano für Ø 28 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
natur	6 x 1		4286	

Gardinenringe für Ø 28 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 37 mm,
außen ø 56 mm,
Breite 9 mm

			Art. Nr.	EAN
natur	10 x 10		462	

Schalhalter Holz, mit Haken



Holz,
mit 2 transparenten
Kunststoff-Haken, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
natur	10 x 1	8	433	

Faltenlegehaken natur



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
natur	15 x 10		2347	

Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Das Gardinenstangen Set Lugano ø 28 mm aus Holz in der Farbe kiefer ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Gardinenringe und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind weitere Träger, Wandlager, Endstücke, Gardinenringe und Schalhalter erhältlich.

Lugano Classic 1-Lauf Ø 28 mm



Holz, komplett mit Endstücken, Trägern, Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 250 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
kiefer	4 x 1	120	5780	
	4 x 1	160	5782	
	4 x 1	200	5784	
	4 x 1	250	5787	
	4 x 1	300	5788	


Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
250 cm	25 Stück
300 cm	30 Stück

Träger geschlossen für Ø 28 mm



Holz, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
kiefer	6 x 1		5633	



Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Wandlager für Ø 28 mm



Holz,
für Montage in der
Fenster-Nische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
kiefer	6 x 1 Paar		494	

Endstück Lugano für Ø 28 mm



Holz

			Art. Nr.	EAN
kiefer	6 x 1		4288	

Gardinenringe für Ø 28 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 37 mm,
außen ø 56 mm,
Breite 9 mm

			Art. Nr.	EAN
kiefer	10 x 10		463	

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
kiefer	15 x 10		2353	

Schalhalter Holz, mit Haken



Holz,
mit 2 transparenten
Kunststoff-Haken, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
kiefer	10 x 1	8	388	

Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Das Gardinenstangen Set Lugano ø 28 mm aus Holz in der Farbe kolonial ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Gardinenringe und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind weitere Träger, Wandlager, Endstücke, Gardinenringe und Schalhalter erhältlich.

Lugano Classic 1-Lauf Ø 28 mm



Holz, komplett mit Endstücken, Trägern, Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 250 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial	4 x 1	120	5635	
	4 x 1	160	5636	
	4 x 1	200	5637	
	4 x 1	250	5638	
	4 x 1	300	5607	


Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
250 cm	25 Stück
300 cm	30 Stück

Träger geschlossen für Ø 28 mm



Holz, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
kolonial	6 x 1		5628	



Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Wandlager für Ø 28 mm



Holz,
für Montage in der
Fensterlnische, inkl.
Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
kolonial	6 x 1 Paar		5629	

Gardinenringe für Ø 28 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen ø 37 mm,
außen ø 56 mm,
Breite 9 mm

			Art. Nr.	EAN
kolonial	10 x 10		5627	

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
kolonial	15 x 10		2346	

Haken mit Klammer



Kunststoff,
für Gardinenringe
mit ø 28 mm,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 6		164	

Faltenlegehaken transparent



Kunststoff,
für Gardinenringe,
ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2350	

Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Faltenlegehaken weiß



Kunststoff,
für Gardinenringe,
Ø Öse 10 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		5879	

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
Ø Öse 10 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007187	

BESONDERS FORMSTABIL

Gardinenstangen Set Bifo 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Bifo Ø 28 mm in der Farbe weiß ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Gardinenringe und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind weitere Träger, Wandlager, Endstücke, Gardinenringe und Schalhalter erhältlich.

Bifo 1-Lauf Ø 28 mm



Metall
(Kunststoff ummantelt),
mit Kunststoff-Endstücken,
-Trägern, -Ringen mit
Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120	2718	
	4 x 1	160	21	
	4 x 1	200	19	
	4 x 1	250	18	
	4 x 1	300	24	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
250 cm	25 Stück
300 cm	30 Stück


Gardinenstangen Set Bifo 1-Lauf

Träger geschlossen für Ø 28 mm



Kunststoff, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1		509	



Wandlager für Ø 28 mm



Kunststoff, für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1		1566	

Gardinenringe für Ø 28 mm



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, innen ø 40 mm, außen ø 56 mm, Breite 8 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10		458	

Gardinenstangen Set Bifo 1-Lauf


■ Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 28 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	8,3	2351	



■ Schalhalter Kunststoff, mit Haken



Kunststoff, mit 2 Kunststoff-Haken, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	8	824	

■ Faltenlegehaken transparent



Kunststoff, für Gardinenringe, ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2350	

■ Faltenlegehaken weiß



Kunststoff, für Gardinenringe, ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		5879	

■ Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, für Gardinenringe, ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007187	

BESONDERS FORMSTABIL

U-LAUFSCHIENEN METALL

U-Laufschiene weiß

U-Laufschiene



Metall, komplett mit Kunststoff-Endkappen, -Rollringen und Haltern zur Befestigung als Zusatzschiene für Gardinenstangen Set LUGANO ø 28 mm oder BIFO ø 28 mm, ab 240 cm mit 3 Haltern

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	110	2796	
	4 x 1	150	884	
	4 x 1	190	2788	
	4 x 1	240	887	
	4 x 1	290	888	

Deckenträger für U-Laufschiene



Metall, inkl. Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 4		127	

Wandträger für U-Laufschiene



Metall, inkl. Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		128	

Halter mit Endkappen für U-Laufschienen



Kunststoff, zur Montage von U-Laufschienen an Gardinenstangen-Trägern mit Schaftdurchmesser 15 und 18 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2 Sets		882	

U-Laufschiene beige

U-Laufschiene



Metall, komplett mit Kunststoff-Endkappen, -Rollringen und Haltern zur Befestigung als Zusatzschiene für Gardinenstangen Set LUGANO ø 28 mm oder BIFO ø 28 mm, ab 240 cm mit 3 Haltern

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	4 x 1	110	2800	
	4 x 1	150	2802	
	4 x 1	190	2795	
	4 x 1	240	2805	
	4 x 1	290	2806	

Halter mit Endkappen für U-Laufschielen



Kunststoff, zur Montage von U-Laufschielen an Gardinenstangen-Trägern mit Schaftdurchmesser 15 und 18 mm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	10 x 2 Sets		2808	

U-Laufschiene bronze

U-Laufschiene



Metall, komplett mit Kunststoff-Endkappen, -Rollringen und Haltern zur Befestigung als Zusatzschiene für Gardinenstangen Set LUGANO ø 28 mm oder BIFO ø 28 mm, ab 240 cm mit 3 Haltern

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	110	2797	
	4 x 1	150	876	
	4 x 1	190	2790	
	4 x 1	240	2799	
	4 x 1	290	878	

Halter mit Endkappen für U-Laufschielen



Kunststoff, zur Montage von U-Laufschielen an Gardinenstangen-Trägern mit Schaftdurchmesser 15 und 18 mm

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	10 x 2 Sets		881	

U-LAUFSCHIENEN METALL

U-Laufschiene chrom

U-Laufschiene



Metall, komplett mit Kunststoff-Endkappen, -Rollringen und Haltern zur Befestigung als Zusatzschiene für Gardinenstangen Set LUGANO ø 28 mm oder BIFO ø 28 mm, ab 240 cm mit 3 Haltern

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	4 x 1	150	2882	
	4 x 1	190	2884	
	4 x 1	240	2886	

Zubehör U-Laufschiene

Rollringe für U-Laufschiene



Kunststoff

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		120	

Rollringe mit Klammer für U-Laufschiene



Kunststoff

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 12		122	

Feststeller für U-Laufschiene



Kunststoff

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		138	

Halter variabel für U-Laufschiene



Kunststoff, zur Montage von U-Laufschiene an Gardinenstangen-Trägern

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		874	

Halter mit Endkappen für U-Laufschiene



Kunststoff, zur Montage von U-Laufschiene an Gardinenstangen-Trägern mit Schaftdurchmesser 15 und 18 mm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2 Sets		875	



SEILSPANNUNGARNITUR

Seilspanngarnitur Ring chrom

Die Seilspanngarnitur Ring in der Farbe chrom ist in 5 m Länge erhältlich und individuell kürzbar. Wie der Name „Ring“ verrät, sind die Abschlüsse rechts und links in Ringform gestaltet. Befestigungsmaterial für die Nischenmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Ring



Metall,
für Nischenmontage,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Nur auf festem
Untergrund montieren!

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	191	

Seilspanngarnitur Sidney chrom

Die Seilspanngarnitur Sidney in der Farbe chrom ist in 5 m Länge erhältlich und individuell kürzbar. Die Abschlüsse rechts und links sind in einer Dreiecksform gestaltet. Befestigungsmaterial für die Nischenmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Sidney



Metall,
für Nischenmontage,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Nur auf festem
Untergrund montieren!

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	240	

Seilspanngarnitur Pavo chrom

Die Seilspanngarnitur Pavo in der Farbe chrom ist in 5 m Länge erhältlich und individuell kürzbar. Die Montage erfolgt mittels Wandhalter in einem 90 Grad Winkel.

Pavo 1-läufig



Metall,
für Wandmontage,
Wandabstand 4 cm,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Nur auf festem
Untergrund montieren!

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	91	

SEILSPANNGARNITUR

Seilspanngarnitur Patrone aluminium

Die Seilspanngarnitur Patrone in der Farbe aluminium ist in 5 m Länge erhältlich. Der Abschluss rechts und links ist in Form einer Patrone gestaltet. Befestigungsmaterial für die Nischenmontage ist im Lieferumfang enthalten. Optional erhältlich ist ein Träger, der auch die Wand- oder Deckenmontage ermöglicht.

Patrone



Metall,
für Nischenmontage,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Nur auf festem
Untergrund montieren!

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1 Set	500	241	 4 003018 002413


Träger



Metall,
für Wand- und Decken-
montage der Seilspann-
garnitur Patrone, inkl.
Befestigungsmaterial,
Wandabstand 6 cm

Info: Nur auf festem
Untergrund montieren!

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 2	6	295	 4 003018 002956



Seilspanngarnitur Race chrom

Die Seilspanngarnitur Race in der Farbe chrom ist in 5 m Länge erhältlich. Die ausgeklügelte Technik mit Gelenk ermöglicht sowohl eine Wand als auch eine Nischenmontage. Der Winkel zur Trägerbasis, in dem das Seil gespannt wird, ist dabei nahezu frei wählbar.

Race



Metall,
mit Gelenk, geeignet für
Wand- oder Nischen-
montage, Wandabstand
bei 90° gewinkelt
Gelenk ca. 2 cm, inkl.
Befestigungsmaterial

Info: Nur auf festem
Untergrund montieren!

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	2626	 4 003018 197904

Seilspanngarnitur Race silber-matt

Die Seilspanngarnitur Race in der Farbe silber-matt ist in 5 m Länge erhältlich. Die ausgeklügelte Technik mit Gelenk ermöglicht sowohl eine Wand als auch eine Nischenmontage. Der Winkel zur Trägerbasis, in dem das Seil gespannt wird, ist dabei nahezu frei wählbar.

Race



Metall, mit Gelenk, geeignet für Wand- oder Nischenmontage, Wandabstand bei 90° gewinkeltem Gelenk ca. 2 cm, inkl. Befestigungsmaterial

Info: Nur auf festem Untergrund montieren!

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	5 x 1 Set	500	2627	

Zubehör Seilspanngarnituren

Das Zubehör für Seilspanngarnituren umfasst Seilklammern und Seilhaken aus Metall in der Farbe nickel.

Seilklammer nickel



Metall, für Seilspanngarnituren

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
nickel	15 x 20		73	

Seilhaken nickel



Metall, für Seilspanngarnituren

		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
nickel	15 x 20		75	



ACCESSOIRES

Dekoschnecke

Die Dekoschnecke aus Metall in der Farbe silber-matt wird an der Wand befestigt und eignet sich ideal zum Drapieren von Vorhängen.

silber-matt



Metall,
zum Drapieren
von Gardinen und
Vorhangstoffen,
außen ca. ø 12 cm,
Länge ca. 25 cm,
inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	4 x 2	12 x 25	10005226	

Dekoring Metall

Der Dekoring aus Metall in der Farbe silber-matt dient dazu Gardinen und Vorhangstoffe zu drapieren. Beispielsweise an eine Gardinenstange gehängt, eignet er sich super dazu einen schönen Stoff wirkungsvoll über dem Fenster zu drapieren.


silber-matt



Metall,
zum Drapieren von
Gardinen und Vorhang-
stoffen, außen
ca. ø 4,5/8 cm

Tipp: Ideal für Freihand-
dekorationen.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	4 x 2	8 x 12,5	10005217	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Dekoring mit Stab und Magnet

Der Dekoring mit Stab und Magnet in edelstahl-optik ist ideal zum Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen. So können die Vorhänge spielend leicht in der gewünschten Position fixiert werden.


edelstahl-optik



Metall, zum Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen, \varnothing 18 cm

Tipp: Durch den Magnet wird der Dekoring an der vorgesehenen Position fixiert und ein Abrutschen verhindert.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	18 x 18	10012262	 5 050685 122622



Dekoring Oval

Der ovale Dekoring aus Kunststoff ist in silber-matt oder dunkelbraun erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

silber-matt



Kunststoff, zum Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen, Außenmaße 15/18 cm, Innenmaße 9/12 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	4 x 1	15 x 18	5285	 4 003018 196211

dunkelbraun



Kunststoff, zum Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen, Außenmaße 15/18 cm, Innenmaße 9/12 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
dunkelbraun	4 x 1	15 x 18	5286	 4 003018 196228

Dekoring Oval Holz

Der ovale Dekoring aus Holz ist in der Farbe wenge erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

wenge



Holz,
zum Drapieren von
Gardinen und
Vorhangstoffen,
Außenmaße 12/9,5 cm,
Innenmaße 6/8 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
wenge	6 x 1	12 x 9,5	30556	 4 003018 254201

Dekoring Rund Holz

Der runde Dekoring aus Holz ist in der Farbe wenge erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

wenge



Holz,
zum Drapieren von
Gardinen und Vorhang-
stoffen, Außenmaß ø 12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
wenge	6 x 1	12 x 12	30560	 4 003018 254249

Dekospange Ring

Die Dekospange Ring aus Metall ist in edelstahl-optik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

edelstahl-optik



Metall,
mit Gummiband zur
einfachen Befestigung
und Dekoration an Vor-
hangschals und Gardinen,
Außenmaß ø 12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	12 x 12	31350	 4 003018 280217

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Dekospange Raute

Die Dekospange Raute aus Metall ist in edelstahl-optik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

edelstahl-optik



Metall,
mit Gummiband zur einfachen Befestigung und Dekoration an Vorhangschals und Gardinen,
Außenmaß 10 x 10 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	10 x 10	31353	 4 003018 280248

Dekospange Mars

Die Dekospange Mars aus Metall ist in edelstahl-optik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön gerafft und fixiert werden.

Dekospange Mars



Metall,
mit Stab, zum Dekorieren und Raffen von Stoffen und Vorhängen,
Außenmaß \varnothing 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	14,5 x 14,5	32879	 4 003018 350767

Dekospange Uranus

Die Dekospange Uranus aus Metall ist in edelstahl-optik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

Dekospange Uranus



Metall,
mit Stab, zum Dekorieren und Raffen von Stoffen und Vorhängen,
Außenmaß 14,5 x 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	14,5 x 14,5	32880	 4 003018 350774

Raffband Kreis


Das Raffband Kreis aus Metall mit Magnet zur Fixierung ist in der Farbe silber-antik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden. Das Band ermöglicht eine individuelle Verstellung und macht es so passend für unterschiedlich dicke Stoffe.

silber-antik



Metall, mit Magnet, zur einfachen Befestigung und Dekoration an Vorhangschals und Gardinen, individuell verstellbar, Außenmaß ø 7,5 cm


			Art. Nr.	EAN
silber-antik	6 x 1	7,5 x 7,5	33060	



Raffspange Struktur

Raffspange Struktur aus Metall mit Magnet zur Fixierung ist in der Farbe silber-antik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden. Ein Band zur Befestigung ermöglicht eine individuelle Verstellung und macht es so passend für unterschiedlich dicke Stoffe.

silber-antik



Metall, mit flexiblem Spannband, zur einfachen Befestigung und Dekoration an Vorhangschals und Gardinen, individuell verstellbar, Länge 13,5 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	6 x 1	13,5 x 4	33064	

Raffspange Infinity

Die Raffspange Infinity aus Metall ist in moderner edelstahl-optik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

Raffspange Infinity



Metall, mit Magnet, zum Dekorieren und Raffen von Stoffen und Vorhängen, Länge 13,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	13,5 x 5,5	32877	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Raffspange Indira

Die Raffspange Indira aus Metall ist in moderner edelstahl-optik erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und fixiert werden.

■ Raffspange Indira




Metall,
mit Magnet, zum Dekorieren und Raffieren von Stoffen und Vorhängen,
Länge 13 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	13 x 3	32878	 4 003018 350750

Dekoklammer Flower

Die Dekoklammer Flower aus Metall in Form einer Blüte ist in silber-matt erhältlich. Vorhangstoffe können damit schön drapiert und gerafft werden.

■ silber-matt



Metall,
zum Drapieren und Raffieren von Gardinen, drehbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 1		10005224	 5 050685 152247

Schalhalter Holz, mit Haken

Der Schalhalter aus Holz ist in den Farben kiefer und natur erhältlich. Im Lieferumfang sind zwei transparente Kunststoff-Haken und Befestigungsmaterial enthalten.

■ kiefer



Holz,
mit 2 transparenten Kunststoff-Haken,
inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
kiefer	10 x 1	8	388	 4 003018 003885

■ natur



Holz,
mit 2 transparenten
Kunststoff-Haken,
inkl. Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	10 x 1	8	433	

Schalhalter Kunststoff, mit Haken

Der Schalhalter aus Kunststoff ist in weiß erhältlich. Im Lieferumfang sind zwei Kunststoff-Haken und Befestigungsmaterial enthalten.

■ weiß



Kunststoff,
mit 2 Kunststoff-Haken,
inkl. Befestigungsmaterial

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	8	824	

Raffabstandshaken

Der Raffabstandshaken aus Metall ist in moderner edelstahl-optik erhältlich. Im Lieferumfang sind zwei Metallhaken und Befestigungsmaterial enthalten.

■ edelstahl-optik



Metall,
mit 2 Metall-Haken,
inkl. Befestigungsmaterial


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	10 x 1	10	10011491	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Raffbügel kombinierbar

Der Raffbügel kombinierbar aus Metall ist in schwarz-matt und silber-matt erhältlich. Optional kann dieser mit Endknöpfen aus dem Memphis Einzelprogramm kombiniert werden.

■ schwarz-matt




Metall,
inkl. Befestigungsmaterial

Tipp: Dekorieren Sie den Raffbügel mit einem Endknopf aus unserem Memphis Programm.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		11528	 4 003018 115281

■ edelstahl-optik



Metall,
inkl. Befestigungsmaterial

Tipp: Dekorieren Sie den Raffbügel mit einem Endknopf aus unserem Memphis Programm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		11529	 4 003018 115298

Drapierhaken

Der Drapierhaken ist in der Farbe silber-matt erhältlich und ermöglicht das Raffen und Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen.

■ silber-matt



Metall,
zum Drapieren von
Gardinen und Vorhang-
stoffen, inkl. Befestigungs-
material

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	5 x 1 Paar	16	3360	 4 003018 203223

Raffhaken selbstklebend

Der selbstklebende Raffhaken ist in den Farben weiß und chrom erhältlich. Er ermöglicht das Raffen und Drapieren von leichten Gardinstoffen ohne Bohren und Schrauben.

weiß



Kunststoff,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinen-
stoffen, selbstklebend,
Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	1,7 x 2,5	3206	

chrom



Kunststoff,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinen-
stoffen, selbstklebend,
Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	1,7 x 2,5	3208	

Raffhaken Geo

Der Raffhaken Geo ist in den Farben weiß, messing-matt, silber-matt und chrom erhältlich und kann zum Raffen und Drapieren leichter Gardinstoffe geeignet.

weiß



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinen-
stoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	1,1 x 5,0	3380	

messing-matt



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinen-
stoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	10 x 2	1,1 x 5,0	3382	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

silber-matt



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinen-
stoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 2	1,1 x 5,0	3383	4 003018 033837

chrom



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinen-
stoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	1,1 x 5,0	3384	4 003018 033844

Raffhaken Sina

Der Raffhaken Sina ist in der Farbe edelstahl-optik erhältlich und dient zum Raffen und Drapieren von leichten Gardinenstoffen. Die Befestigung erfolgt mittels mitgelieferter Nägel.

edelstahl-optik



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinen-
stoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens
ca. 1,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	10 x 2	1 x 4,0	214	4 003018 002147

Zierhaken Barock

Der Zierhaken Barock ist in den Farben weiß und chrom erhältlich. Er wird inkl. Befestigungsmaterial geliefert und dient dem Raffan und Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen.

weiß



Metall,
zum Raffan und Drapieren
von Gardinen und
Vorhangstoffen, \varnothing 18 mm,
inkl. Befestigungsmaterial,
Tiefe des Hakens
ca. 3 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	2 x 2	3252	4 003018 032526

chrom



Metall,
zum Raffan und Drapieren
von Gardinen und
Vorhangstoffen, \varnothing 18 mm,
inkl. Befestigungsmaterial,
Tiefe des Hakens
ca. 3 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	2 x 2	3254	4 003018 032540

Zierhaken Klassik

Der Zierhaken Klassik ist in den Farben weiß und chrom erhältlich. Er wird inkl. Befestigungsmaterial geliefert und dient dem Raffieren und Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen.

weiß



Metall,
zum Raffieren und Drapieren
von Gardinen- und Vor-
hangstoffen, ø 38 mm, inkl.
Befestigungsmaterial,
Tiefe des Hakens ca. 4 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	3,8 x 3,8	3255	

chrom



Metall,
zum Raffieren und Drapieren
von Gardinen- und Vor-
hangstoffen, ø 38 mm, inkl.
Befestigungsmaterial,
Tiefe des Hakens ca. 4 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 1	3,8 x 3,8	3257	

Zierhaken Lilie

Der Zierhaken Lilie ist in den Farben weiß, messing-polier und messing-brüniert erhältlich. Er wird inkl. Nägeln zur Befestigung geliefert und dient dem Raffieren und Drapieren von Gardinen und Vorhangstoffen.

weiß



Metall,
zum Raffieren und Drapieren
von Gardinen- und Vor-
hangstoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens ca. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	2,5 x 5,0	3305	

messing-polier



Metall,
zum Raffieren und Drapieren
von Gardinen- und Vor-
hangstoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens ca. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-polier	10 x 2	2,5 x 5,0	3327	

messing-brüniert



Metall,
zum Raffieren und Drapieren
von Gardinen- und Vor-
hangstoffen, inkl. Nägel,
Tiefe des Hakens ca. 2,5 cm

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-brüniert	10 x 2	2,5 x 5,0	3365	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Klemmträger mit Haken

Der Klemmträger mit Haken aus Kunststoff ist in der Farbe weiß erhältlich. Er kann unter anderem an Fenstern mit Gummidichtung dazu verwendet werden Bambus- oder Raffrollos mit Ösenaufhängung oder Fensterdekoration zu befestigen.


weiß



Kunststoff,
für Bambus- und Raffrollos
mit Ösenaufhängung und
für Fensterdekorationen,
Verstellbereich ca. 8-18 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		33069	

Info: Klemmträger nur
geeignet für Fenster mit
Gummidichtung.



Dekohaken

Der Dekohaken aus Kunststoff ist in transparent erhältlich. Er kann unter anderem an Fenstern mit Gummidichtung dazu verwendet werden Dekoration zu befestigen.


Dekohaken



Kunststoff,
für Dekorationen an Fenster
und Türen, für Flügel-
stärken von ca. 12-16,5 mm,
Befestigung ohne
Schrauben, Bohren
oder Kleben

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 2	3,25 x 2	32946	

Info: Nur geeignet für
Fenster und Türen mit
Gummidichtung.



Stoffösen

Stoffösen aus Kunststoff sind in der Farbe silber-matt in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Zudem sind Haken für Stoffösen mit austauschbaren Rollen und Gleitern erhältlich, die die Verwendung von Ösenschals für Vorhangschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf ermöglichen.

Stoffösen groß



Kunststoff, für Gardinen und Vorhänge, außen ø 55 mm, innen ø 35 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 10	5,5 / 3,5	11251	

Stoffösen klein



Kunststoff, für Gardinen und Vorhänge, außen ø 46 mm, innen ø 28 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 10	4,6 / 2,8	11253	

Haken für Stoffösen



Kunststoff, mit Rollen und Gleitern, Rollen und Gleitern austauschbar, Verwendbar für Vorhangschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines - Geltungsbereich

Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Nicht-Verbrauchern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

Soweit Angestellte mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen abgeben, die über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen diese stets unserer schriftlichen Bestätigung. Mündliche Erklärungen, abgegeben von uns oder von Personen, die zu unserer Vertretung bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt.

3. Preise

Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich MwSt. Bei Unterschreitung des Mindestauftragswertes berechnen wir einen Mindermengenzuschlag. Die Höhe des Mindestauftragswertes und des Mindermengenzuschlags ergeben sich aus unseren Preislisten oder separaten Vereinbarungen. Wir nehmen nur bei entsprechender Vereinbarung diskontofähige Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Versand

Wir liefern generell ab Werk. Kosten für den Versand werden zusätzlich berechnet. Wenn in Sonderfällen Lieferung an Dritte erfolgen soll, können Versand- und Verpackungskosten gesondert berechnet werden.

5. Gewährleistung

Bei Mängeln der Ware leisten wir gegenüber dem Kunden zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Die Untersuchung der gelieferten Ware hat im Falle einer Montage durch den Kunden immer vor Ausführung der Montage zu erfolgen. Mehraufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, die durch nicht rechtzeitige Untersuchung entstehen, werden nicht erstattet. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung

den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

Sachmängelansprüche verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. Dies gilt auch dann nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.

Rückgriffsansprüche gemäß §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen. Sie setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten voraus.

Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

6. Zahlungsbedingungen

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum erhält der Kunde 3 % Skonto. Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Das gleiche gilt für Reparaturen.

Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung (Nachnahme/Vorkasse) oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teilleistungen sofort fällig gestellt werden.

Eine Aufrechnung ist nur mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Bei Zahlung mit Scheck-Wechsel (auch Finanzierungs-, Umkehr- oder Akzeptanten-Wechsel genannt), wird der Eigentumsvorbehalt dahingehend vereinbart, dass das Eigentum erst auf den Kunden übergeht, wenn nicht nur der Kaufpreis gezahlt ist, sondern auch wirksam feststeht, dass wir aus dem Wechsel nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht mehr ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Weiterverarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den es angeht entstehenden abtretbaren Forderungen aus Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; wir nehmen die Abtretung an.

Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, so sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem Betrag unserer Rechnungen (Faktura-Wert).

Ist zwecks Zentralregulierung mit oder ohne Übernahme einer Bürgschaft für Forderungsausfälle (Delkredere) ein Dritter vertraglich eingebunden, so werden Zahlungen an diesen nur dann mit schuldbefreiender Wirkung geleistet, soweit der Dritte die Zahlung auch an uns weiterleitet. Unser vorgenannter Eigentumsvorbehalt bleibt bis dahin voll bestehen.

8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Isny im Allgäu. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Firmensitz zu verklagen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Stand 02/2017



GARDINIA®

www.gardinia.de

Neutrauchburger Str. 20
88316 Isny
Tel.: +49 7562 985-400
Fax: +49 7562 985-200

Maybachstraße 16-20
32257 Bünde
Tel.: +49 5223 6906-0
Fax: +49 5223 6906-890

auftragsannahme@gardinia.de

auftragsannahme-buende@gardinia.de